

# TAKEMOTO



総合カタログ

Cosmetics  
Skincare  
Body  
Hair  
Foodstuffs  
Sport  
Household  
Pharma



容器は人間の文明と同じくらい長い年月、私たちと共に存在しています。当社では、すべての社員が時代を超越して人間の生活を豊かにする容器という文化的伝統の担い手であることに誇りを感じています。また、お客様やエンドユーザーである生活者のために、この伝統を未来に導くために挑戦する革新者でありたいとも考えています。

スタンダードボトルのパイオニアとして、当社はお客様が容器に対して求める品質、機能性そして個性に重点を置いて、**Standout**な価値を創造します。私たちにとって、お客様の製品コンセプトを形にすることほど、やりがいのあることはありません。私たちは、お客様を思い、容器を作ります。そして、お客様は製品に命を吹き込みます。それが一つになれば、可能性は無限なのです。

竹本容器株式会社  
代表取締役社長

竹本 笑子



# Your product, our package.


# Together the possibilities are endless.

私たちは  
パッケージを通じて  
お客様とともに  
未来のブランドを  
デザインします

すべては、Standout\*な価値のために。

「スタンダード」と「ビスポーク」  
お客様のニーズに合った容器を生み出す2つの方法。

\*Standoutとは、際立つ、優れたという意味であり、内容物の価値と個性化を高めるデザイン、優れた機能性、技術、そして高い信頼性を備えたボトルパッケージにより、お客様の期待以上のものを提供するという願いが込められています。



**TAKEMOTO**


# ‘Standard’

「スタンダードボトル」

「スタンダードボトル」の考え方は、とてもシンプル。  
新たな金型を起こしてゼロから容器を作るための初期投資コストと開発時間を省きながら、個々に最適化されたパッケージングソリューションの利点をお客様にお届けできます。最も基本的な要望にお応えする場合は、あらかじめ在庫としてストックしている容器の中から最適なものを選択していただけます。しかし現実には、お客様のニーズは千差万別。あらゆる可能性に対応するために多くの種類の在庫を維持するのは現実的ではありません。そこで、現在世界中で使用している3,500もの自社金型を利用しながら、需要に応じて容器を生産。このソリューションにより、製造コストと開発時間を最小限に抑えながら、より高い品質のパッケージを提供することが可能になりました。

# ‘Bespoke’

「ビスポーク(お客様オリジナル型)」



非常に特殊な形状やデザイン、機能を必要とするお客様には、  
容器設計や専用の金型製作から始まるオーダーメイドの容器をご紹介します。  
既存のキャップやディスペンサーと組み合わせることにより、  
初期投資コストを抑える提案もいたします。  
これまでの長い容器開発の経験により、TAKEMOTOは信頼性が高く、  
同時により効率的なパッケージを提供することができます。

## The Container Experts

容器のエキスパート

TAKEMOTOの専門知識は、すべての容器開発のソリューションの基礎。ブロー成形、射出成形、射出ストレッチブロー成形、チューブ押出成形、金属プレス成形、ポンプ製造など、トップレベルの製造能力に、活かされています。

## Quality Assurance

品質保証

それは完璧を追求する強い思い

私たちは、お客様が抱える様々な課題を解決する、より質の高い容器をお届けすることをモットーに、原材料から最終製品に至るまで、あらゆる段階で工程管理を行い、高い品質の維持に努めています。容器立ち上げ時は、過酷な温度と圧力の条件下で、耐久性、強度、性能などの仕様を満たしているかを確認する機能テストを行います。さらに、原材料および最終製品は、お客様のご要望に応じて業界基準を満たすよう管理しています。

## Research & Development

研究開発

技術革新を通じて業界をリードする


容器設計、金型開発、材料科学、製造技術、ロジスティクスに何か新しいことが起こった時、TAKEMOTOは常にその最先端にいたいと願っています。ALD法を採用した酸素バリア性をもつ特殊なボトルをはじめ、製品安全性、機能デザインにおける継続的な研究開発を行っています。それらは、お客様に新しい価値をもたらし、同時にエンドユーザーにより良い使用体験を提供します。



お客様に課題が見つかれば、  
70年以上の歴史を持つTAKEMOTOの  
経験を活用いただけます。

TAKEMOTOの製造プロセスと金型開発における豊富な実績に基づき、お客様はスタンダードボトルを選択するか、あるいは新たに容器を開発するかを選択することにより、あらゆる容器のニーズを満たすことができます。パッケージの適正化を通じて、お客様のビジネスに貢献しています。

# 唯一無二の パッケージングソリューション



製品の市場導入の  
プロセスの重要な  
段階ごとに、  
お客様をサポートします。

### 1. コンセプトに沿った開発提案

お客様の商品アイデアを十分に理解した上で、コンセプトを体現できる容器を開発するための最良の方法を提案します。

### 2. 適切な容器

お客様と協力しながら、基本となる容器デザインを選択します。その時に重要なのは、製品特徴とエンドユーザーが求める機能をマッチングさせること。TAKEMOTOの製造プロセスと金型開発における豊富な実績に基づき、お客様はスタンダードボトルを選択するか、あるいは新たに容器を開発するかを選択することにより、あらゆる容器のニーズを満たすことができます。

### 3. 最適なカスタマイズ

基本となるスタンダードボトルの選定から、高度な加飾技術によるカスタマイズボトルへ。当社の広範な着色、印刷、ラベリングなどのプロセスは、パッケージデザインの可能性を無限に広がります。

### 4. 必要な時に、必要なだけ

ビジネスでは結果を生み出さない限り、優れたパッケージとは呼べません。成功する商品は、最初に策定された計画どおりに、決められたタイミングで決められた数量で、しかも予算に基づいて市場に投入されなければなりません。TAKEMOTOではこれらを念頭に置き、より迅速で柔軟性に富み、効率的に容器を製造・配送することができるお客様重視のシステムを構築しています。



# Sustainability

## 持続可能な発展を目指す社会の実現

TAKEMOTOの使命は、「一カタチ（容）あるウツワ（器）—をつうじて、お客様の商品である内容物の価値を安全に包み、さらにその商品の個性化を高めることで、世界の器文化に貢献すること」です。そして、この使命を今後も果たし続けるためには、容器が環境に及ぼす影響をつねに考慮し、それを最小限に抑える取り組みが欠かせません。未来にわたり持続可能な発展を目指す社会の実現を目指し TAKEMOTOは、これからも世界の器文化に貢献します。

## Materials

[原材料]

TAKEMOTOは、自社開発する容器のために、持続可能な材料の使用を長年にわたり取り組んできました。サトウキビなどの植物由来の非石油系バイオマスプラスチックを使用することによって、限りある石油資源の消費量削減にも役立っています。また、生分解性樹脂などの環境に優しいプラスチックに加えて、ガラス、金属、さらには紙などの材料も使用しています。

## Recycling

[リサイクル]

TAKEMOTOは持続可能な発展を目指す社会の実現のため、PETやPPを含む、リサイクルされた原材料を使用した容器や繰り返し使用できる容器の開発をし、積極的に販売を行っています。


## Innovation

[技術革新]

TAKEMOTOでは、樹脂のリサイクル性を損なわずに新たな機能性のある容器の開発にも取り組んでいます。容器のバリア性を向上させるコーティング技術、単一素材容器（モノマテリアル容器）や薄肉容器の開発を行っています。さらに、焼却時にCO<sup>2</sup>排出量の少ない容器を作るために新しい原材料の開発や特別な添加剤を取り入れた開発もしています。今後も環境への取組を意識した研究開発を行い、多様なニーズにお応えしてまいります。



# Our Global Network



## China

(中国)

### Shanghai Office:

Shanghai Takemoto Packages Co., Ltd.  
 RM2508-2512 BHC Center, West Building No2218 Hunan Road  
 Pudong, Shanghai 201204, China.  
 Tel: +86-21-5812-3999  
 Email: info@takemotosh.com

### Shanghai Factory:

**B** **アッセンブリー** **印刷**

Shanghai Takemoto Packages Co., Ltd.  
 No.501, Kangyi Road, Kangqiao Industry, Pudong, Shanghai 201315, China  
 Tel: +86-21-5812-8040

### Guangzhou Office:

Shanghai Takemoto Packages Co., Ltd.  
 Room 1901, North Tower, Guangzhou World Trade Centre  
 No. 371-375 Huanshi East 510095, China  
 Tel: +86-20-8730-6980

### Takemoto Yohki (Kunshan) Co., Ltd.

**B** **IJ** **ISB** **アッセンブリー** **印刷**

No.433 Taji Road, Shipai Industrial Zone  
 Kunshan, Jiangsu 215312, China  
 Tel: +86-512-5768-8333



## The Netherlands

(オランダ)

### Takemoto Netherlands B.V.

**ISB**

Grasbeemd 1, 5705 DE Helmond, The Netherlands  
 Tel: +31-6-3845 4812  
 Email: info@takemotonl.com



## United States

(アメリカ)

### Takemoto Packaging Inc.

Brooklyn, NY 11218, USA  
 Tel: +1-212-488-2605  
 Email: info@takemotopkg.com



## India

(インド)

### Head Office:

#### Takemoto Yohki India Pvt. Ltd.

Smartwork Business Center, Tower A, Ground Floor, C-28 & 29,  
 Sector-62, Noida, U.P.-201309, India  
 Tel: +91 0120-4761600  
 Email: info@takemotoindia.com

### Sanand Factory:

**B** **IJ** **印刷**

No. PE-99, 100, 105, 106  
 Sanand II Industrial Estate, GIDC, Ahmedabad, Gujarat, India  
 TEL:+91 79-61913200



## Thailand

(タイ)

### Takemoto Packaging (Thailand) Co., Ltd.

11 Thaweekoon Bldg, 2nd Fl Sukhumvit 70 Rd.  
 Bangna, Bangkok 10260, Thailand  
 Tel: +66 (0)2-7449137  
 Email: info@takemototh.com



## 本社

〒111-0036 東京都台東区松が谷2丁目21-5  
 代表 TEL. 03(3845)6107 FAX. 03(3845)6197



## Japan

(日本)

### TOGETHER LAB

〒110-0015 東京都台東区東上野6-19-16  
 TEL. 03 (3845) 7261 FAX. 03 (5806) 0008

### 合羽橋ショールーム

〒111-0035 東京都台東区西浅草1-5-15  
 TEL. 03 (3845) 6651 FAX. 03 (3847) 8391

### 大阪営業所・ショールーム

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-3-10  
 TEL. 06 (6533) 3990 FAX. 06 (6533) 3997

### 福岡営業所・ショールーム

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-4-12  
 TEL. 092 (715) 7331 FAX. 092 (715) 7351

### 名古屋営業所・ショールーム

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-12-13  
 TEL. 052 (222) 2711 FAX. 052 (220) 4373

### 北海道営業所

〒078-8274 北海道旭川市工業団地4条3-1-34  
 TEL. 0166 (36) 5595 FAX. 0166 (36) 1066

### 結城事業所

**B** **IJ** **ISB** **印刷**

〒307-0016 茨城県結城市新堤仲通り2-7  
 TEL. 0296 (33) 1111 FAX. 0296 (32) 4966

### 吉川事業所

**B** **アッセンブリー** **印刷**

〒342-0043 埼玉県吉川市小松川75-1  
 TEL. 048 (981) 7551 FAX. 048 (981) 7575

### ジェイ・トム事業所

**チューブ** **印刷**

〒930-0276 富山県中新川郡立山町鈴木247-1  
 TEL. 076 (461) 3665 FAX. 076 (461) 3668

### ジェイ・プラ事業所

**IJ**

〒078-8272 北海道旭川市工業団地4条3-1-34  
 TEL. 0166 (36) 5510 FAX. 0166 (36) 5522

### プラスコ事業所

**IJ** **ALM** **アッセンブリー**

〒071-0502 北海道空知郡上富良野町西二線北二十五号1973-42  
 TEL. 0167 (45) 4300 FAX. 0167 (45) 4305

### 岡山事業所

**B** **IJ** **ISB** **印刷**

〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿502番地30  
 TEL. 0868 (20) 1572 FAX. 0868 (36) 2711

### 株式会社共栄プラスコ

〒307-0016 茨城県結城市新堤仲通り2-7  
 TEL. 0296 (32) 4969 FAX. 0296 (32) 2822

- B** ブロー成形
- IJ** インジェクション成形
- ISB** インジェクションストレッチブロー成形
- ALM** アルミ

## 豊富な種類のキャップやディスペンサーをご提供しています。

TAKEMOTOではさまざまなキャップ、中栓、スプレーやポンプから選択することで、お客様の商品に機能的な特徴を持たせることができます。

子どもへの安全性を考慮したチャイルドプルーフキャップをはじめ、開けやすさを追求したキャップや、液切れの良い中栓、また粘性の高い内容物の残量を少なくする工夫がされたポンプや、霧の細かいスプレーなど、その種類は多岐に渡ります。そして、これらのキャップやディスペンサーは、幅広い種類のボトルとの組み合わせができます。



## 無限の可能性を持った パッケージ

ボトルとキャップまたはディスペンサーとの基本的な組み合わせは、パッケージ開発の出発点に過ぎません。  
TAKEMOTOは、完成した容器がお客様のブランドの世界観に完全にマッチするように、幅広いカスタマイズと加飾をご提供しています。

シルクスクリーン印刷 (グロス&マット)

パッド印刷

ホットスタンプ

ラベル

シュリンクフィルム

転写

塗装 (グロス&マット&グラデーション)

蒸着

金冠

インクジェット印刷

転写シール

レーザー彫刻



## Takemoto Colour Selection Time efficient & small-lot production

PET素材のインジェクションストレッチブロー成形の製品を対象に  
スタンダードカラー19色をセレクトいたしました。  
企画から商品化までの開発期間の短縮にお役立てください。(一部製品を除く)

※19色のマスターバッチを在庫しております。  
※製品ページに記載のあるマークが対象製品の目印です。



カラーについては、豊富に用意されたスタンダードカラーから選択するか、  
または特別にカスタマイズできるカラーソリューションをご利用いただけます。  
TAKEMOTOでは、マット、グロスフィニッシュ、グラデーション、透明、不透明  
など様々な質感、色調の表現が可能です。

■ Bottles (3 ml – 100ml)

T Takemoto Colour Selection ●マークは竹本カラーセレクション対象商品です。  
Compatible Component

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他
3ml			p.54 点眼		
5ml		p.54 SP p.54 TP	p.86 PTHP p.54 SP-A p.54 点眼	p.170 AG p.164 PPCG p.170 TBG	p.56 MN
7ml		p.56 KP	p.54 点眼		
8ml			p.54 SP-A		
9ml	p.60 PI				
10ml	p.58 A-U p.58 ●IB p.60 ●PET	p.58 DB p.58 DBII p.202 JKP-A p.202 JKP-B p.56 KP p.54 SP p.54 TP	p.86 PTHP p.54 SP-A p.54 S-SP p.54 TPP-A p.40 ケイタイケース p.40 スライドケース p.54 点眼	p.170 AG p.164 PPCG p.164 PPGM p.170 TBG	p.56 MN
12ml	p.60 PES				
15ml	p.58 A-U p.60 PAC p.60 PES p.60 ●PET	p.58 DB p.202 JKP-B p.56 KP p.60 PACH p.54 SP	p.86 PTHP p.54 SP-A p.54 S-SP p.40 ケイタイケースII p.54 点眼	p.170 AG p.164 PPCG p.164 PPGM p.170 TBG	p.56 MN
20ml	p.58 ●AI p.58 ●AI-U p.58 ●AI - UII p.194 ●JCPE p.60 PAC p.74 PEP p.80 PEW-A p.86 PTP	p.92 AH p.42 CH p.58 DB p.58 DBII p.202 JKP-B p.72 PH p.72 PH-S p.86 PTH p.54 TP p.54 UP p.84 WH	p.40 MSI p.86 PTHP p.54 S-SP	p.170 AG p.164 PPCG p.164 PPGM p.166 VPG	p.124 LD p.56 LDM p.56 MN
25ml	p.60 OEP p.60 PAC	p.56 KP		p.164 VPCG	p.56 TM p.40 ケイタイケースGP
28ml	p.60 ZS-PET				p.40 ケイタイケースB
30ml	p.120 CUBE p.58 ●DBI p.58 ●DBI-II p.64 ELPI p.66 EOPI p.62 EXI p.94 MP-PS p.68 OCPI p.114 OPT p.114 OPT-A p.74 ●PEI p.62 PEP-AZ p.74 PEP p.80 PEW p.80 PEW-A p.110 POZ p.76 PPZ	p.92 AH-A p.92 AH-II p.42 CH p.58 DBII p.202 JAS p.196 JCH-II p.108 OZH p.72 PH p.72 PH-SW p.110 PHZ p.86 PTH p.120 SPB p.54 TP p.84 WH	p.40 CB p.40 MSI p.156 REC p.54 TPP	p.170 AG p.168 CCSG p.168 CRG-II p.162 LENA p.95 MPG-A p.164 PPCG p.164 PPG p.164 PPGW p.166 PTG p.162 RONDA p.168 SPG p.170 TBG p.164 VPCG p.166 VPG	p.62 AL p.124 LD p.124 LD-II p.56 LDM p.112 PPS p.56 TM p.126 TOM p.126 TOMII p.126 TOMIII p.126 TOM-A p.126 TOMII-A p.124 TOM-F
35ml	p.80 PEW-AD	p.54 NP p.54 TP	p.40 MRケイタイケース	p.166 CRG p.166 PPG	
38ml	p.60 ZS-PET				
40ml	p.60 ●AH-PET p.122 OPCL p.80 PEW-A p.90 ●PSH	p.92 AH p.194 JCH-S p.56 KP p.90 MH-Z p.100 OMH p.100 OMH-B p.54 UP			p.46 DC p.38 DCN p.108 OZO p.56 TM p.40 ケイタイケースA

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他
50ml	p.120 CUBE p.64 ELPI p.66 EOPI p.62 EXI p.58 ●DBI p.58 ●DBI-II p.194 ●JCPE p.202 JEP p.68 OCPI p.94 OMP-PS p.60 OP p.114 OPT p.114 OPT-A p.62 PEP-AZ p.74 PEP p.74 ●S-PEPI p.80 PEW	p.80 PEW-A p.110 POZ p.76 PPZ p.90 ●PSH p.86 PTP p.64 VPZ-II	p.40 MSI p.200 PST p.156 REC	p.170 AG p.166 CRG-II p.162 MPG-A p.164 PPCG p.164 PPG p.162 SPHERE p.170 TBG	p.160 EC p.124 LD p.112 OPPS p.76 PE p.140 PEPD-P p.112 PPS p.56 TM p.126 TOM p.126 TOMII p.127 TOMIII p.124 TOM-F
55ml		P194 JCH			
60ml	p.194 JCPE-D p.100 ●OMI p.114 OPT p.114 ●OPTI p.74 PEP-A p.122 PMP-D p.64 VPZ-II	p.150 AH-A p.90 MH-Z p.60 MS p.100 OMH p.108 OZH p.108 OZOH p.72 PH p.124 TOM-F p.54 UPII	p.48 CP p.40 MSI p.44 ケイタイ粉ケース		p.160 EC p.124 LD p.124 LD-A
70ml		p.136 AWA p.136 AWA-II p.42 CH p.42 CH-II p.196 JCH-II p.84 WH	p.40 MSI		p.38 DCN
75ml			p.200 PST		
80ml	p.94 AOMP p.44 ●M p.94 MP-P p.94 MP-P-II p.114 OPT p.108 OZOP p.88 ●PEMI-AK p.74 PEP-A p.80 PEW p.80 PEW-A p.76 PPZ	p.86 PTP	p.40 DCI p.194 JCHI p.200 PSP	p.166 PTG	p.46 DC p.160 EC p.34 FDS p.124 LD p.98 OMT p.98 OMT-P p.112 OPPS p.112 PPS
90ml				p.194 JCH p.198 JHB	p.38 DCN
100ml	p.92 ●API p.94 CCSI p.120 CUBE p.120 CUBE-A p.58 ●DBI p.58 ●DBI-II p.62 EXI p.32 ●FPC p.32 ●FPC p.32 ●FPCR p.202 JEP p.94 MP-P p.94 MP-P-II p.68 OCP p.70 OCPM p.122 OPCL p.114 OPT p.108 OZOP p.120 ●PBPI p.88 PEM p.88 ●PEMI-A p.74 PEP p.74 ●PEPI p.80 PEW p.80 PEW-A p.122 PMP-D	p.110 POZ p.86 ●PSI p.86 PTP p.76 ●PZI p.84 ●WPTI	p.48 CP p.40 DCI p.40 MSI p.138 OCT	p.170 AG p.94 CCSP p.166 CRG p.166 CRG-II p.162 MPG p.168 OMG p.164 PPG p.166 PTG p.168 SPG p.170 TBG	p.42 CE p.48 CTRI p.160 EC p.34 FDS p.142 MP-PD p.98 MT p.112 OPPS p.140 PEPD p.112 PPS p.112 PPS-P p.126 TOM-F

Bottles ( 110ml – 250ml )

T Takemoto Colour Selection ●マークは竹本カラーセレクション対象商品です。  
Compatible Component

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他	
110ml		p.94 NP			p.46 DC	
120ml	p.120 CUBE p.64 ELPI p.66 EOPI p.66 EOPI-S p.62 EXI p.32 ●FPC p.32 ●FPC p.32 ●FPCR p.70 ●IK p.70 ●IK-II p.40 ●JOY p.94 MP-P p.68 OCP p.70 OCPM p.94 OMP-P	p.114 OPT p.116 OPTF p.108 OZOP p.120 ●PBPI p.88 ●PEMI-A p.74 ●PEPI p.80 PEW p.80 PEW-A p.110 POZ p.76 PPZ-A p.86 ●PSI p.156 ●REI p.62 RHF p.64 VPZ-II p.84 ●WPTI	p.134 BT p.194 JCH p.194 JCH-S p.68 OC p.68 OC-M p.94 OMH p.136 OPF p.116 OPHII p.96 PHM p.110 PHZ p.146 アプリケータ	p.34 FD p.202 JNII-II	p.162 MPG p.168 OMG p.164 PPG p.166 PTG p.168 SPG	p.34 FDP p.34 FDS p.98 OMT p.112 OPPS p.140 PEPD p.112 PPS p.112 PPS p.156 REケース
130ml	p.30 ●FP	p.38 DCW p.72 PH	p.46 DCI p.38 DCN p.40 MSI		p.38 DCN p.160 EC p.124 TOM-F	
135ml			p.30 MNI p.200 PST			
140ml		p.194 JCH-S			p.46 DC p.46 PWH	
150ml	p.94 AOMP p.120 CUBE p.120 CUBE-A p.64 ELPI p.68 EOPI p.68 EOPI-S p.64 EXI p.32 ●FPC p.32 ●FPC p.32 ●FPCR p.36 ●FPP p.136 HPF p.70 ●IK-II p.194 ●JCPE-S p.196 ●JCPE-II p.94 MP-P p.94 MP-PS p.136 ●MPF p.68 OCP p.70 OCPM p.94 OMP-P p.94 OMP-P p.122 OPCL p.114 OPT p.116 OPTF p.114 ●OPTI p.108 OZOP p.120 ●PBPI p.88 PEM	p.88 ●PEMI-A p.74 PEP-II p.74 ●PEPI p.74 ●PEPI-II p.74 ●PEPI-III p.80 PEW p.80 PEW-A p.122 PMP-D p.110 POZ p.76 PPZ p.76 PPZ-II p.76 PPZ-W p.86 ●PSI p.86 PTP p.62 RHF p.64 VPZ-II p.84 ●WPTI	p.92 AH p.134 BT p.42 CH-II p.128 HR p.128 HRN p.194 JCH p.194 JCH-S p.196 JCH-II p.196 JCH-A p.198 JCO p.94 MH-P p.104 OAH p.68 OC p.68 OC-M p.100 OMH p.136 OPF p.116 OPHII p.116 OPHIII p.136 OSF p.72 PH p.96 PHM p.110 PHZ p.86 PS p.86 PTH p.82 SH p.126 TMS p.128 TOD p.130 WBF p.84 WH p.146 アプリケータ-SS	p.196 JCHI-II p.196 JCHI-A p.202 JNII-II	p.168 CCSG p.164 PPG-II p.168 SPG	p.160 EC p.138 KOR p.98 MT p.98 MT-P p.98 OMT p.98 OMT-P p.112 OPPS p.140 PEPD p.120 PHB p.120 PHB-A p.112 PPS p.126 TOM p.126 TOM-C p.98 WT
155ml		p.194 JCH				
160ml	p.102 KAMI	p.198 JHB p.108 OZOH	p.46 DCI p.198 JHBI			
170ml		p.38 DCW				
175ml			p.200 PSP			
180ml	p.30 ●BP p.120 CUBE p.30 ●FFS p.36 ●FJ p.32 ●FPC p.32 ●FPC	p.32 ●FPCR p.120 ●PBPI p.74 PEP p.74 ●PEPI p.86 ●PSI p.84 ●WPTI	p.34 FRH p.68 OC p.72 PH p.96 PHM p.86 PS p.82 SH	p.46 DCI p.194 JCHI p.200 PST		p.134 EP-P p.34 FDP
190ml		p.120 PHB				

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他	
200ml	p.94 AOMP p.48 ●B-C p.48 ●B-II p.120 CUBE-A p.102 D p.68 EOPI p.38 ●FJ p.138 ●FLSI-T p.30 ●FP-A p.32 ●FPC p.32 ●FPC p.32 ●FPCR p.32 ●FSC p.32 ●FSC p.32 ●FSCR p.34 ●FTP p.194 ●JCPE p.196 ●JCPE-II p.194 ●JCPE-U p.94 MP-P p.136 ●MPF p.68 OCP p.94 OMHP-II p.122 OPCL p.114 OPT p.116 OPTF p.114 ●OPTI p.114 ●OPTS	p.120 ●PBPI p.88 PEM p.88 ●PEMI p.88 ●PEMI-A p.74 ●PEP p.74 ●PEPI p.74 ●PEPI-A p.74 ●PEPI-III p.80 PEW p.96 ●PHMI p.122 ●PMP p.122 PMP-D p.110 POZ p.76 PPZ p.76 PPZ-W p.90 ●PSH p.86 ●PSI p.86 PTP p.86 ●PTPI p.138 TRI p.84 ●WPTI p.30 ●新PET	p.106 AHS p.94 AOM p.148 BH-II p.42 CH p.38 DCW p.128 HR p.128 HRN p.194 JCH p.196 JCH-II p.196 JCH-A p.198 JCO p.198 JHB p.90 MH-P p.104 OAH p.68 OC p.100 OMH p.136 OPF p.116 OPHII p.108 OZH p.72 PH p.96 PHM p.110 PHZ p.86 PS p.86 PTH p.86 PTH-B p.82 SH p.132 SL p.132 SL-II p.128 TOD p.128 TOD-II p.124 TOM-F p.130 WBF p.130 WBH p.130 WBH-B p.84 WH	p.46 DCI p.36 FPP p.194 JCHI p.194 JCIP p.194 JCHI-U p.196 JCHI-II p.196 JCHI-A p.138 OCT p.138 OTS-T	p.170 TG p.36 DS <sup>ト</sup> レッシング p.36 一般 <sup>ト</sup> レッシング p.36 テーブルオイル	p.140 AOMD p.142 APD p.46 DC p.38 DCN p.160 EC p.88 ME p.98 MT p.98 MT-P p.68 OC-T p.98 OMT p.112 OPPS p.112 OPPS-B p.142 OPTD p.142 PBDP p.140 PEMD p.140 PEMD-A p.140 PEPD p.142 PMPD p.112 PPS p.112 PPS-K p.112 PPS-T p.132 SLT p.128 TMD-II p.126 TOM-C p.126 TOMII p.126 TOMII-B
210ml	p.80 PEW-D p.80 PTW		p.44 シェーカー-SS		p.126 TOM	
220ml	p.30 ●F-A p.30 ●F-H p.30 ●FP-II	p.134 DS p.134 DS-B p.34 FD p.34 FRH p.128 TOD p.128 TOD-II			p.34 FDP p.128 TMD-II p.126 TOMII p.126 TOMII-B	
225ml					p.42 CE-II	
230ml	p.30 ●FFS	p.72 PH-A	p.48 CP p.36 CPIS p.36 CPIS-B p.30 FAT			
240ml	p.30 ●F-A p.30 ●F-H p.108 OZE-PET	p.102 MBPH	p.34 FD			
250ml	p.92 ●API p.36 ●FTP p.114 OPT p.114 ●OPTS p.88 ●PEMI p.74 PEP p.74 ●PEPI p.74 ●PEPI-A p.96 ●PHMI p.90 ●PSH p.86 PTP p.132 SLP-II p.122 ●SUPI p.138 TRI	p.104 AO p.38 DCW p.128 HR p.128 HRN p.196 JCH-II p.90 MH-P p.90 MH-PA p.90 MH-S p.104 OAH p.116 OPHII p.72 PH p.86 PTH p.82 SH p.132 SL p.132 SL-II p.132 SL-IIB p.126 TMS p.128 TOD p.128 TOD-II p.100 UH p.130 WBF p.130 WBH p.130 WBH-B p.84 WH p.146 アプリケータ p.146 アプリケータ-SS	p.138 OTS p.200 PSP p.200 PST			p.160 EC p.98 OMT p.72 PH-T p.132 SLT p.128 TMD-II p.126 TOM p.126 TOMII

Bottles (260ml - 900ml)

Takemoto Colour Selection ●マークは竹本カラーセレクション対象商品です。  
Compatible Component

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他
260ml		p.196 JCH-A p.72 PH-A	p.44 シェーカー-S		p.38 DCN
280ml	p.30 ●F-A p.30 ●F-H p.30 ●F-HR p.34 ●FJ p.34 ●FTP p.40 ●JOY p.108 OZOP	p.34 FRH p.198 JHB p.108 OZOH			
300ml	p.94 AOMP p.92 ●API p.48 ●B-C p.42 CEP p.178 ●CPTI p.102 ●EGI p.30 ●F p.30 ●F-II p.90 LC p.94 MP-PII p.114 OPT p.114 ●OPTI p.116 ●OPTS p.108 OZE-PET p.134 ●PBI p.120 ●PBPI-A p.88 PEM p.88 ●PEMI p.88 ●PEMI-M p.88 ●PEMI-II p.74 PEP p.74 ●PEPI p.74 ●PEPI-A p.74 ●PEPI-M p.74 ●PEPI-II p.80 PEW-D p.122 ●PMP p.122 ●PMP-IIA p.110 POZ p.90 ●PSH p.86 PTP p.122 ●SUPI p.138 YH	p.106 AHS p.106 AHS-II p.94 AOM p.90 BH p.90 BH-II p.134 BSR p.134 BSS p.42 CH p.38 DCW p.34 FD p.138 FLS p.90 MH-M p.94 MH-P p.90 MH-S p.198 JAH p.194 JCH p.196 JCH-II p.100 OHH-B p.116 OPHII p.108 OZH p.102 PEC p.72 PH p.72 PH-A p.96 PHM p.72 PH-M p.110 PHZ p.136 POF p.86 PTH p.82 SH p.130 WBH p.130 WBH-B p.84 WH	p.180 DCP p.180 DCP-R p.138 DPP p.198 PSP p.184 SUC p.44 シェーカー p.44 シェーカー-II p.74 PEPI-A		p.140 AOMD p.142 APD p.142 APD-II (底上げ) p.160 EC p.180 DCS p.98 MT p.142 OPTD p.140 PEMD p.140 PEMD-II p.140 PEPD p.140 PEPD-II (底上げ) p.74 PEPI-M p.143 PMPD p.143 PMPD-II (底上げ) p.126 TOMII p.126 TOMII-B
310ml	p.44 ●M p.64 ●VPZI p.130 WBP p.130 ●WBPI				
320ml	p.30 ●FFS	p.72 PH			
330ml	p.122 ●PMP-IIA p.90 ●PSH				
340ml			p.200 PSP		p.146 K
350ml	p.138 ●FLSI-T p.116 ●OPTS p.88 ●PEMI-M p.74 ●PEPI-M p.130 WBP-IIB	p.104 AO p.104 AO-II p.94 AOM p.106 AOS p.138 FLS-T p.128 HR p.128 HRN p.196 JCH-II p.104 OAH p.72 PH p.130 WBH-IIB	p.174 MCW p.44 SSQ		p.74 PEPI-M p.126 TOMII
360ml	p.30 ●BP p.30 ●F-A p.30 ●F-R p.34 ●FTP	p.34 FD	p.34 HPP		p.34 FDP
370ml			p.36 CPIS p.36 CPIS-B		
380ml	p.30 ●FFS p.74 ●PEPI	p.128 HRN			
400ml	p.102 ●EGI p.138 ●MPI-II p.114 ●OPT p.120 ●PBPI-A p.88 ●PEMI-M p.88 ●PEMI-II p.74 ●PEPI-M p.74 ●PEPI-U p.74 ●PEPI-II p.96 ●PHMI p.96 ●PHMI-B p.96 ●PHMI-L p.122 ●PMP p.122 ●PMP-III	p.106 AHS p.106 AHS-II p.94 AOM p.148 BH-II p.196 JCH-II p.90 MH-M p.90 MH-S p.104 OAH p.100 OMH p.108 OZH p.72 PH p.72 PH-M p.154 RF p.82 SH	p.180 DCP p.180 DCP-R p.200 PSP p.112 RPSケース		p.142 APD-II (底上げ) p.180 DCS p.98 OMT p.98 OMT-P p.108 OZO p.142 PEMD-II (底上げ) p.142 PEPD-II (底上げ) p.74 PEPI-M p.142 PMPD-II (底上げ) p.112 PPS p.152 RPS

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他
420ml	p.114 OPT				
450ml	p.48 ●B-C p.48 ●B-II p.42 ●CEIU	p.72 PH-II	p.48 CPI		
470ml			p.34 HPP		
500ml	p.92 ●API p.102 ●D p.102 ●EGI p.44 ●M-II p.44 ●M-III p.44 ●MW p.146 ●PAB p.120 ●PBPI p.88 ●PEMI-II p.74 ●PEPI p.74 ●PEPI-II p.122 ●PMP p.122 ●PMP-II p.122 ●PMP-III p.154 ●RFPI p.154 ●RFPI-B p.122 ●SUPI	p.92 AH p.92 AH-A p.104 AO p.150 BHL-A p.42 CH p.192 JCH p.196 JCH-A p.194 JCH-S p.196 JCH-II p.198 JHB p.102 MBPH p.90 MH-S p.106 NAMI p.116 OPHII p.146 PEK p.72 PH p.72 PH-II p.136 POF p.154 RF p.82 SH p.44 SQ p.158 SPT	p.180 DCP p.180 DCP-R p.146 PM p.184 SUC p.44 シェーカー-II		p.140 APD-II (底上げ) p.180 DCS p.158 EC p.34 FDP p.48 MCJ-B p.138 PEMD-II p.138 PEPD-II (底上げ) p.140 PMPD-II (底上げ) p.96 OMT p.96 OMT-B p.156 RPB p.150 RPS
510ml		p.72 PH	p.200 PSP		
520ml		p.94 AOM			
540ml			p.44 シェーカー p.44 シェーカー-II		
550ml	p.96 ●PHMI	p.38 DCW			p.110 OPPS
600ml		p.106 AHS p.134 BSR-B p.42 CH-II p.42 CH-III p.106 NAMI p.116 OPHII p.106 PMH p.82 SH			p.46 DC p.96 OMT p.138 PEMD-II (底上げ) p.150 RPM
650ml					p.150 RPM
700ml	p.114 ●OPI p.74 ●PEPI-II p.122 ●PMP	p.104 AO p.104 OAH p.154 RF p.154 RFB p.82 SH	p.146 PM		p.110 PPS
740ml		p.34 FD	p.34 HPP		
750ml			p.200 PST p.36 CPIS p.36 CPIS-B		
800ml	p.96 ●PHMI p.96 ●PHMI-B p.96 ●PHMI-L	p.106 AHS p.134 BSR-B p.42 CH p.196 JCH-II p.90 MH-S p.106 PMH p.154 RF p.82 SH	p.44 シェーカー		p.150 RPM p.150 RPM-NJ
900ml			p.48 CPI		p.158 RPB

# INDEX|容量・材質

## ■ Bottles (1000ml - 5000ml)

容量	PET	PE	PP	ガラス	その他
1000ml	p.120 ● PBPI p.88 ● PEPI p.74 ● PEPI p.158 ● RPBT	p.90 AH-J p.90 AH-II p.104 AHS p.146 BH p.148 BH-II p.148 BHL-K p.148 BHL-A p.148 BHO p.42 CH p.196 JCH-B p.100 MBPH p.72 PH p.72 PH-P p.72 PH-II p.104 PMH p.152 RF p.152 RFB p.152 RFB-II p.152 RFB-III p.44 SQ	p.144 PM		p.158 RPB p.152 RPM
1100ml		p.72 PH-II	p.200 PST		
1200ml		p.132 BSR-B p.42 CH			
1500ml		p.42 CH p.34 MHB p.152 RFB	p.48 CP		
1800ml		p.146 BH-II			
2000ml		p.146 BH p.148 BHL-K p.196 JCH-B			
3000ml		p.148 BHL p.148 BHO			
3600ml		p.146 BH			
4000ml		p.146 BH p.148 BHL			
5000ml		p.148 BHL p.148 BHO			

# INDEX|容量・材質

## ■ Jar (2ml - 500ml)

TCS Takemoto Colour Selection ●マークは竹本カラーセレクション対象商品です。  
Compatible Component

容量	PET	PE	PP	AS	その他
2ml			p.172 MCP-U		
3ml			p.172 MCP p.182 MMCP	p.182 MC-II	
5ml			p.174 BCP p.172 MCP p.182 MMCP	p.182 MOC p.186 SC	p.182 MC-II
10ml	p.188 CRE p.182 MC-(PET)		p.172 MCP p.172 MCP-U	p.184 MMCP p.186 SC	p.182 MC-II
15ml	p.188 CRE		p.172 MCP	p.182 MMCP	p.186 アルミ
20ml	p.178 ● CEPI p.178 ● CPTI				
30ml	p.178 ● CPTI p.188 ELC p.182 MC-PET p.60 PET p.188 SCT		p.172 MCP p.172 MCP-II p.176 MCW p.176 MCWII	p.174 MSWII p.156 REC(レフィル) p.186 SCW	p.182 MCR p.174 MSW p.174 MSW-B p.156 REC p.186 アルミ
40ml	p.188 SCTII		p.176 MCWII p.182 MMCP	p.174 MSWII	p.186 アルミ
50ml	p.178 ● CEPI p.178 ● CPTI p.188 SCT		p.180 DCP p.172 MCP p.172 MCP-U p.176 MCW p.176 MCWII	p.182 MMCP p.176 MSWII p.156 REC(レフィル) p.186 SCW	p.174 MSW p.174 MSW-B p.156 REC
70ml					p.182 MC
80ml			p.182 JCS-ダブル p.172 MCP p.172 MCP-II p.172 MCW p.172 MCW-A	p.172 MCWII p.182 MMCP p.182 MOP p.174 MSWII p.186 SCW	p.174 MSW p.174 MSW-B p.186 アルミ p.186 アルミ-P
100ml	p.178 ● CPTI		p.180 DCP p.172 MCP p.172 MCWII p.182 MMCP	p.182 MOP p.174 MSWII p.178 S-PPC	p.180 DCS p.174 MSW
120ml	p.178 ● CPTI		p.180 DCP-II p.182 JCS p.182 JCS-ダブル p.172 MCP	p.172 MCW p.182 MMCP p.174 MSW p.178 S-PPC	
150ml	p.182 COPT p.178 ● CPTI		p.172 MCP p.172 MCW	p.172 MSW p.178 S-PPC	
160ml					p.186 アルミ
200ml	p.182 COPT p.178 ● CPTI	p.182 COP	p.180 DCP-A p.180 DCP-II p.182 JCS p.182 JCS-ダブル	p.172 MCP p.176 MCW p.178 S-PPC	p.180 DCS
250ml		p.182 MDH	P172 MCP-II P176 MCW	P174 MSW	
300ml	p.178 ● CPTI		p.181 DCP p.181 DCP-R	p.178 S-PPC p.185 SUC	p.180 DCS
350ml				p.176 MCW	
400ml			p.180 DCP	p.180 DCP-R	p.180 DCS
500ml			p.180 DCP p.180 DCP-R	p.184 SUC	p.180 DCS

# FTP-360

H Tongari Cap(L)

Size: 56ø x49

Weight: 10.1g

Material: PP

Material: PET

Molding: ISB

Weight: 30.0g

QPC: 159

# F-300

FPC-Cap

Size: 41ø x31

Weight: 7.8g

Material: PP

Material: PET

Molding: ISB

Weight: 23.3g

QPC: 285



— 52ø

**TAKEMOTO**

FPP-150

Material: PET

Molding: ISB

Weight: 15.8g

QPC: 460

FPP Cap

Size: 52ø x35

Weight: 13.0g

Material: PP

# FPCR-120

Material: PET

Molding: ISB

## Foodstuffs


しっかり安定したボトルはロングセラーの人気。  
 スタンダードな食品向けボトルシリーズです。  
 安定感と安心感、豊富な形状バリエーションで  
 長年ご愛顧いただいています。

F  
 FP  
 FPJ  
 FAT  
 FFS  
 MNI  
 SHIN  
 PET  
 BP



FP-200A  
 FPR-45φ キャップ

F/FP/FPJ Circle



BP-180  
 BP インナーリングキャップ

BP-300  
 BP インナーリングキャップ


FFS-180  
 FFS平キャップ

F-300  
 F-300用キャップ

F-300II  
 新FPR-50φキャップ

FAT/FFS/MNI/新PET Circle

BP Square





オシャレに食生活や食卓を彩ります。  
現代のライフスタイルに合わせ、少量化に対応した  
シャープでスマートなシリーズです。

FPC  
FPCR  
FPCW  
FPCH  
FSC  
FSCR  
FSCH



FPCW-200  
FPCキャップ



FPCH-120  
FPCキャップ

FPCH-200  
FPCキャップ



FPC-100  
FPCキャップ

FPC-200  
FPCキャップ


FPCR-120  
FPCキャップ

FPCR-200  
FPCキャップ

FPC/FPCR/FPCW Circle FPCH Hexagon



FSC/FSCR Circle FSCH Hexagon



**打栓機**  
弊社では中栓をセットする際に使用する打栓機も取り扱っておりますのでご相談下さい。

アイデア次第で色々詰めると思いがけない楽しさが。  
キッチンや食卓で目にすることの多い、多目的な容器です。  
内容物に合わせて、お選びください。

# HPP FTP FD FDP FRH FDS



FDP-220  
FDP3φワンタッチキャップ

FDP-360  
FDP3φワンタッチキャップ

FD-240  
FDトンガリキャップ

FD-740  
FDトンガリキャップ



FRH-280  
FR-38φトンガリキャップ



HPP-360  
蜂大トンガリキャップ



HPP-740  
蜂大トンガリキャップ




FTP-280  
蜂大トンガリキャップ


## HPP/FTP Circle



## FD Circle Square FDP Square FRH/FDS Oval



## MHB Circle



どのライフスタイルにもぴったりフィット。

新しい形状の食品向けボトルです。

優しいフォルムや美しいパネルデザインが商品を際立たせます。

# CPIS YG-F FJ FPP



CPIS-230  
CPISワンタッチキャップ

CPIS-370  
CPISワンタッチキャップ

テーブルオイル200  
YGワンタッチキャップ




FPP-150  
FPP用キャップ

FPP-200  
FPP用キャップ


FJ-180  
32スムーズプルビンジキャップ

FJ-280  
32スムーズプルビンジキャップ


## CPIS Circle




## YG-F Circle



## FJ Circle



## FPP Circle





幅広いシーンで活躍出来て付属品もすっきり収納。

付属品の組み合わせが多く、機能的なものから重厚感のあるものまで幅広くご利用頂けるシリーズです。

# DCW DCN



DCW-100  
JOY用FY-48φキャップ

DCW-200  
DCW用キャップ

DCW-550  
DCW用キャップ

DCW-100 II  
DCW-41φキャップ




DCN-70  
DCN-70キャップレット無

DCN-130  
DCN-130キャップレット無


DCN-200  
DCN-200キャップレット無

DCN-260  
DCN-260キャップレット無

## DCW Circle



## DCN Circle



“ちょっとしたお洒落”を安全・手軽に持ち運べるたのしさ。  
 チャイルドプルーフ機能付きのボトルや持ち運びに便利なケイタイケース。  
 シーンや用途、イメージに合わせて、最適なものをお選びください。

# KEITAI-CASE SLIDE-CASE JOY MSI CB



ケイタイケースGP  
 ケイタイケースGP用キャップ



ケイタイケースA  
 ケイタイケース用Wヒンジキャップ



ケイタイケースB  
 ケイタイケース用Wヒンジキャップ



JOY-120  
 JOY用FY-38キャップ



JOY-280  
 JOY用FY-48キャップ




MSI-50  
 MS-32φ平キャップ




MSI-130  
 MS-42φ平キャップ


## JOY Oval



## MSI Circle



## ケイタイケース Circle Oval スライドケース/CB Square



シリーズでもひとつでも。大小それぞれの個性が光ります。  
汎用性のあるリーズナブルなボトルシリーズです。  
豊富なサイズ展開の中から用途に合わせてお選びください。

# CH CE CEP CEIU



## CH Circle

<p>ポスターキャップ (C-9)</p> <p>29mm中栓 (C-17)</p>				<p>新寸4分キャップ (C-9)</p> <p>33mm中栓 (C-17)</p>		<p>1寸8分キャップ (C-9)</p> <p>47mm中栓 (C-17)</p>		<p>2寸5厘キャップ (C-9)</p>		<p>2寸3分キャップ (C-9)</p> <p>60mm中栓 (C-17)</p>
<b>CH-20</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/3.5g 入数/1100	<b>CH-30</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/5.3g 入数/1000	<b>CH-50</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/7.0g 入数/600	<b>CH-70</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/9.0g 入数/430	<b>CH-50 II</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/7.0g 入数/550	<b>CH-100</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/13.0g 入数/500	<b>CH-100 II</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/13.0g 入数/550	<b>CH-150 II</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/17.0g 入数/320	<b>CH-200</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/20.0g 入数/300	<b>CH-300</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/28.5g 入数/255	
<p>2寸7分キャップ (C-9)</p>			<p>2寸7分キャップ (C-9)</p>		<p>2寸8分キャップ (C-9)</p>		<p>タルキャップ (C-5)</p>		<p>110φ PP-CAP (C-8)</p>	
<b>CH-500</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/47.0g 入数/166	<b>CH-600 II</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/51.0g 入数/140	<b>CH-600 III</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/51.2g 入数/140	<b>CH-800</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/57.0g 入数/148	<b>CH-1000</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/65.0g 入数/90	<b>CH-1200</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/92.6g 入数/50		<b>CH-1500</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/112.0g 入数/72			

## CE/CEP Circle

<p>1寸8分キャップ (C-9)</p> <p><b>CE-100</b> 材質/PVC 成形方法/B 重量/15.4g 入数/490</p>	<p>2寸3分キャップ (C-9)</p> <p><b>CEP-300</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/30.4g 入数/210</p>
--	---

## CEIU Circle

<p>CEIU-80φキャップ (ネジ口)</p> <p><b>CEIU-450(ネジ口)</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/25.6g 入数/180</p>	<p>CEIU-80φキャップ (打栓口)</p> <p><b>CEIU-450(打栓口)</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/25.7g 入数/180</p>
---	---

ドリンクボトルだってこんなにお洒落になれるんです。  
 新しいライフスタイルに合わせたドリンク・ボトルシリーズです。  
 家の中や外出先で、水分補給や栄養補給、オーラルケアなど、  
 仕様シーンやライフスタイルを意識した機能的なシリーズです。

# SHAKER M MW SQ SSQ KONA



シェーカー300  
シェーカーDMキャップ



シェーカー800  
シェーカー800キャップ



SQ-1000  
SQスポーツキャップ



SSQ-350  
SSQキャップ




M-310  
M-310用キャップ




MW-500  
P.C.A28X16 Jキャップ


## シェーカー Circle



## 携帯粉ケース Circle



## M Oval MW/SQ Circle SSQ Circle





どのライフスタイルにもぴったりフィット。

食品から化粧品、雑貨まで、幅広くご利用いただけるシリーズです。

付属品の組み合わせによって、シーンに合わせた

様々な表情を持たせることができます。

飽きの来ないデザインの汎用ボトルです。

# DCI PWH DC



DCI-80 DCN-40用レット無キャップ  
DCI-130 DCI-45φキャップ  
DCI-180 DCIファンタッチキャップφ23  
DCI-200 DCI-45φキャップ




DC-200 DC-200用キャップ




PWH-140 PWHキャップ

## DCI Circle

## PWH Circle



## DC Circle





中身が見えるからこそもっとワクワク気分。  
 内容物を見て楽しめる、クリア感のあるシリーズです。  
 サイズバリエーションも幅広いので、用途に合わせてお選びください。

# CP CPI CTRI MCJ B



CTRI-100  
LC63JWB

CP-50  
DCN-40キャップレット無


CP-100  
DCN-90キャップレット無




CPI-450  
2寸3分キャップ

CPI-900  
2寸3分キャップ


## CP/CPI Circle



## CTRI Circle MCJ Square



## B Circle



# SHAKER 500 II

Material: PP

Molding: I

Weight: 75.7g

QPC: 78

Sport




## SHAKER 500II CAP

Size: 85ø × 50

Weight: 21.4g

Material: PP, PE



**TAKEMOTO**

凛としたシルエット。

どんなブランドイメージにも変身できる、  
すっきりとしたフォルムのメイクシリーズです。

# FOLD ARC LIP POWDER



FOLD  
コンパクト



リップ



ARC  
コンパクト




パウダーS  
REC-50キャップ




パウダーL  
MCP-85φキャップ


## FOLD/ARC Square



## パウダー Circle



## LIP Circle





滴下ボトルもバラエティーいっぱい楽しく。  
滴下タイプのミニボトルシリーズです。

# SP S-SP TENGAN TP TPP UP NP



5cc点眼  
点眼キャップ



7cc点眼  
点眼キャップ



15cc点眼  
点眼キャップ



UP-40  
輸出用トンガリキャップ  
先ヒモ



TP-5  
TPキャップ



TP-10  
TPキャップ



TP-20  
TPキャップ




TP-30  
TPキャップ




TPP-10A  
TPPキャップ


## SP Circle




## S-SP Circle




## TP/TPP Circle




## UP Circle



## NP Circle



## 点眼 Circle





こだわりは使いごち。

ボトルのスクイズ感、液切れ感等にこだわったシリーズです。  
サンプルから本品まで幅広くご利用ください。

KP  
MN  
TM  
LDM



KP-7  
コンタクト小キャップ

KP-10  
コンタクト小キャップ

KP-15  
コンタクト小キャップ

KP-25  
コンタクト小キャップ

KP-50  
コンタクト小キャップ

MN-5  
MNとんがりキャップ

MN-20  
MNノズルキャップ

LDM-20  
LDMSキャップ


LDM-30  
LDMSキャップ

TM-25  
TM平キャップ


## KP Circle



## MN/TM Circle



## LDM Circle




中身が引き立つハンサムなシルエット。  
 本体とキャップが一体となるすっきりとした  
 形状にこだわった小容量のボトルシリーズです。  
 シンプルでシャープな印象を与えるシルエットは  
 様々な内容物に対応します。

# A AI IB DB DBI




IB-10 BS-22キャップ  
 A-10U AI-CAP  
 A-15U AI-CAP  
 AI-20UII AI-キャップII  
 AI-20 AI-インナー付CAP


## A/AI/IB Circle



## DB Square DB II Oval



## DBI Square DBI II Oval



DB-10 DBキャップ  
 DB-20 DBキャップ  
 DBI-30 15-415用ワンタッチキャップ  
 DBI-50 15-415用ワンタッチキャップ  
 DBI-100 PPS II ワンタッチキャップ

小さいからこそその大きな主張。

小型のシリーズです。

様々な形状をご用意しています。用途やイメージ、シーンに合わせてご活用ください。

PI/PET/PES Circle

PI用キャップ  
ローレット無  
(C-5)

SP-10用レット無  
キャップ  
(C-5)

SP-10用  
キャップ  
(C-5)

BS-18  
キャップレット付  
(C-5)

BS-18φ  
被せ中栓  
(C-16)

Z-35-Sスプレー  
(C-13)

Z-35-S用CAP  
(C-4)

PGS用  
平キャップ  
(C-4)

PI-9  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/4.2g  
入数/1400

PET-10  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/4.0g  
入数/1500

PET-15  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/3.9g  
入数/1100

PES-12  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/4.0g  
入数/1500

PES-15  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/4.5g  
入数/1800

PAC/PACH Circle

A/C20用  
キャップ  
(C-4)

A/C20用2.7φ  
被せ中栓  
(C-16)

A/C20用7.0φ  
被せ中栓  
(C-16)

MK6K20-410  
(C-13)

PAC-15  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/5.5g  
入数/1500

PAC-20  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/6.3g  
入数/1500

PAC-25  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/7.1g  
入数/1200

PACH-15  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/4.0g  
入数/1500

ZS Oval MS Circle

ZS用カバー  
キャップ  
(C-12)

Z-35-Sスプレー  
(C-13)

PGS用平キャップ  
(C-4)

MSカバーキャップ  
(C-12)

マーク用スプレー  
(C-13)

ZS-28(PET)  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/6.7g  
入数/1000

ZS-38(PET)  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/8.0g  
入数/750

MS-60  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/11.5g  
入数/850

MS-80  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/14.0g  
入数/650

MS-100  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/16.0g  
入数/500

AH-PET Circle

Z用付属品  
(折込参照)

AH-40(PET)  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/5.7g  
入数/800

OP/OEP Oval

P用付属品  
被せ中栓仕様  
(折込参照)

SP-10用キャップ  
(C-5)

OP-50  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/9.9g  
入数/572

OEP-25  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/7.0g  
入数/700

PI  
PET  
PES  
PAC  
PACH  
ZS  
MS  
AH-PET  
OP  
OEP





ラグジュアリーとフレッシュ機能を融合させて。

化粧水、乳液、美容液などに最適な、高級感のあるシリーズです。

シリーズによっては、フレッシュ中栓が付属品にあり、外気に触れづらく内容物の新鮮さをキープします。

# EXI PEP-AZ AL RHF



RHF-120  
RHFワンタッチキャップ  
RHF用フォルダー  
RHF用フレッシュ中栓



EXI-120  
EXリングA  
P-40φキャップ



EXI-150  
EXリングA  
PD1024BIIポンプ



EXI-30  
EXリングS-A  
Z155-C094スプレー




EXI-50  
EXリングS-A  
L2421P銀冠ポンプ




AL-30  
PD-0220オーバーキャップ  
PD0220Zポンプ  
(エアレス仕様)


## EXI Circle




## PEP-AZ Circle




## AL Circle



### ■AL用アダプター(特許出願中)




## RHF Circle



### ■RHF シリーズ特徴

- フレッシュ中栓(キャップセット時に開封)の付け替えボトル採用により、内容物を外気に触れさせず使用可能となり、中身の新鮮さをキープいたします。
- 付け替え方式により、内容物をこぼす事なく本体の交換を簡単かつスピーディに行えます。
- ツーパーツワンタッチキャップ設計により、繰り返し付け替えて使うワンタッチキャップに高級感を付加しました。
- ワンウェイや付け替えにも販売形態に応じた選択が可能です。



シンプルにも高級にも。

肩のラインに特徴がある高級感のあるボトルです。

ディスペンサーなど豊富な付属品との組み合わせが可能です。

化粧水、乳液、美容液とラインでの使用にお薦めです。

# VPR VPZ VPZI ELPI



ELPI-50  
Z-200-C126ポンプ  
ELPオーバーリング

ELPI-120  
P-40φキャップ

ELPI-150  
P-40φキャップ

## VPR/VPZ/VPZI Circle

PPSⅡワンタッチCAP (C-1) PPSⅢワンタッチCAP (C-1) Z-200-C126ポンプ (C-13) PD0220Aポンプ (C-15) PD0220CBポンプ (C-15) PPS30φACAP (C-4) PPS用アルミCAP (C-9) CUBE-3φ/6φ被せ中栓 (C-16) RP-CAP (C-4) RPノズル被せ中栓 (C-16)	<p>L2201P 銀冠ポンプ (C-13)</p>	<p>Z-200-C036ポンプ (C-13)</p>	<p>SL-ワンタッチキャップ (C-1) *EU, USでの販売不可</p>			
PPS用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)		P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)				
<p>38ml φ30 82</p>	<p>34ml φ33 68</p>	<p>57ml φ37 87</p>	<p>68ml φ38 94</p>	<p>134ml φ47 118</p>	<p>165ml φ49 133</p>	<p>333ml φ55 185</p>
VPR-30 材質/PET 成形方法/B 重量/12.5g 入数/432	VPZ-30II 材質/PET 成形方法/B 重量/11.2g 入数/728	VPZ-50II 材質/PET 成形方法/B 重量/15.6g 入数/528	VPZ-60II 材質/PET 成形方法/B 重量/10.7g 入数/378	VPZ-120II 材質/PET 成形方法/B 重量/24.1g 入数/270	VPZ-150II 材質/PET 成形方法/B 重量/26.6g 入数/162	VPZI-310 材質/PET 成形方法/ISB 重量/29.9g 入数/144

## ELPI Circle



VPR-30  
RP-Cap

VPZ-50II  
PPS平キャップ

VPZ-150II  
PD1024Allポンプ

VPZI-310  
SLボタンキャップ

<p>ELPオーバーCAPS (C-12)</p>	<p>ELPリングS (C-12)</p>	P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)	
<p>Z-200-C126 ポンプ (C-13)</p>	<p>Z-200-C126ポンプ (金冠、銀冠) (C-13)</p>	<p>42 48 150 135ml</p>	<p>43 53 162 169ml</p>
<p>34 37 82 41ml</p>	<p>34 37 112 61ml</p>	ELPI-120 材質/PET 成形方法/ISB 重量/51.1g 入数/135	ELPI-150 材質/PET 成形方法/ISB 重量/55.7g 入数/135

※ディスペンサー使用時はパイプ先端挿入位置に注意



日常をエレガントに。

高級感をイメージしたスキンケアシリーズです。

化粧水、乳液、美容液とラインでのご使用にお薦めです。

# EOPI



EOPI-50  
PD0220CBポンプ  
EOオーバーキャップ  
EOリングS



EOPI-S150  
EO-キャップ



EOPI-30  
PD0220CBポンプ  
EOオーバーキャップ  
EOリングS




EOPI-120  
P-40φキャップ



EOPI-200  
P-45φキャップ



## EOPI Oval



EOPI-30  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 21.3g  
入数 / 288

EOPI-50  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 27.5g  
入数 / 192




P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)



EOPI-120  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 46.7g  
入数 / 120

EOPI-150  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 50.9g  
入数 / 105

EOPI-200  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 56.2g  
入数 / 105



EOPI-S120  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 47.2g  
入数 / 120

EOPI-S150  
材質 / PET-G  
成形方法 / ISB  
重量 / 52.4g  
入数 / 105



フィット感のある持ちやすさにこだわっています。

大きいシリーズも持ちやすさにこだわりました。

パーツの選択で見せ方に工夫ができ、アイキャッチ効果もあります。

化粧品からヘアケア製品までお使いいただけます。

# OCPI OCP OC



**OCPI-50**  
OCPリングSII  
OCPオーバーキャップ  
PD0220CBポンプ

**OCP-120**  
OCオーバーキャップ小  
Z-500-C012ポンプ

**OC-200**  
PD10248IIポンプ  
OCリング(大)






**OC-100**  
P用ツイストキャップ  
OCリング(小)

**OC-120**  
PD0524Bポンプ  
PD0524AオーバーキャップA(SB)  
OCリング(小)

**OC-180**  
PD0524Bポンプ  
OCオーバーキャップ(大)


**OCP-200**  
OCリング(大)  
PD10248IIポンプ

## OCPI/OCP Oval



\*付属品によってクリアランスが変わるのでご確認の上ご使用下さい。

## OC Oval



\*以下は使用不可  
PEW-38φWCAP  
P-40φ/P45φCAP  
PEW-38φWCAP

**TAKEMOTO**

手になじむ、すっきりとしたフォルム。  
使いやすさと美しいフォルムを兼ね備えた、  
スカルプケアやヘアケア向けに人気のあるシリーズです。

# OC-M OCPM IK



IK-120  
IK-120用キャップ



IK-120II  
IKII用キャップ



IK-150II  
IKII用キャップ



OCPM-100  
Z-500-C012ポンプ  
OCPMオーバーキャップ




OCPM-120  
PD0524Bポンプ  
OCPMオーバーキャップ



OCPM-150  
PD0524Bポンプ  
OCPMオーバーキャップ


## OC-M Oval

P用付属品 ディispenser仕様 (折込参照)




## OCPM Circle

P用付属品 ディispenser仕様 (折込参照)



## IK Oval





スタンダードロングセラーと革新。

容量展開が一番多い、ロングセラーシリーズです。

国内では珍しい2ccポンプが付属品のシリーズも新たに追加しました。

# PH-S PH-SW PH PH-M



PH-30  
PR II ワンタッチキャップ

PH-60  
P-27レット無ワンタッチキャップ

PH-100  
PA-28キャップ

PH-150  
P用ツイストキャップ

PH-230A  
P用アルミキャップ



PH-1000P  
PR-27.5キャップ



PH-400M  
PD2028EB II ポンプ



PH-500 II  
PD3033A III R ポンプ

## PH-S/PH-SW/PH/PH-M Circle

PPS用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)		P用ワンタッチ キャップのみ (折込参照)		P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)							
PH-S20 材質/HDPE+LDPE 成形方法/B 重量/4.2g 入数/700	PH-SW30 材質/HDPE+LDPE 成形方法/B 重量/7.6g 入数/500	PH-30 材質/HDPE+LDPE 成形方法/B 重量/6.5g 入数/500	PH-20 材質/HDPE 成形方法/B 重量/5.0g 入数/700	PH-50A 材質/HDPE 成形方法/B 重量/7.5g 入数/1000	PH-50 II 材質/HDPE+LDPE 成形方法/B 重量/10.0g 入数/500	PH-50 III 材質/HDPE 成形方法/B 重量/8.2g 入数/450	PH-60 材質/HDPE 成形方法/B 重量/10.5g 入数/500	PH-80 材質/HDPE 成形方法/B 重量/10.5g 入数/450	PH-100 材質/HDPE 成形方法/B 重量/14.0g 入数/500	PH-130 材質/HDPE 成形方法/B 重量/15.0g 入数/400	PH-150 材質/HDPE 成形方法/B 重量/16.0g 入数/350

P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)										
PH-180 材質/HDPE 成形方法/B 重量/16.5g 入数/320	PH-200 材質/HDPE 成形方法/B 重量/20.0g 入数/260	PH-250 材質/HDPE 成形方法/B 重量/25.0g 入数/220	PH-250T 材質/HDPE/EVOH 成形方法/B 重量/24.6g 入数/280	PH-300 材質/HDPE 成形方法/B 重量/26.0g 入数/260	PH-320 材質/HDPE 成形方法/B 重量/25.6g 入数/196	PH-350 材質/HDPE 成形方法/B 重量/30.0g 入数/216	PH-400 材質/HDPE 成形方法/B 重量/35.0g 入数/172	PH-500 材質/HDPE 成形方法/B 重量/42.0g 入数/132	PH-510 材質/HDPE 成形方法/B 重量/42.0g 入数/132	PH-1000P 材質/HDPE 成形方法/B 重量/72.5g 入数/96

P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)		33φポンプ口付属品 (折込参照) *33φワンタッチキャップ不可					PD2028ポンプ (C-15)		M用インナーCAP (C-5)		P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)		
PH-1000 材質/HDPE 成形方法/B 重量/64.0g 入数/64	PH-450 II 材質/HDPE 成形方法/B 重量/39.7g 入数/150	PH-500 II 材質/HDPE 成形方法/B 重量/43.0g 入数/140	PH-1000 II 材質/HDPE 成形方法/B 重量/64.0g 入数/93	PH-1100 II 材質/HDPE 成形方法/B 重量/67.4g 入数/78	PH-300M 材質/HDPE 成形方法/B 重量/27.8g 入数/198	PH-400M 材質/HDPE 成形方法/B 重量/35.3g 入数/132	PH-230A 材質/HDPE 成形方法/B 重量/22.0g 入数/220	PH-260A 材質/HDPE 成形方法/B 重量/25.0g 入数/279	PH-300A 材質/HDPE 成形方法/B 重量/28.0g 入数/216				

シンプルながらしっかりとした存在感あり。

豊富なサイズバリエーションを持つ、PETボトルシリーズです。

シンプルで存在感のあるデザインは幅広いジャンルにご好評いただいております。

# PUI PEI PEP PEPI S-PEPI PEPI-M



PEI-30  
PA-28キャップ

PUI-30  
PD0220CBポンプ

PEP-60A  
PR-27.5キャップ

PEP-180  
P用アルミキャップ



PEP-300  
PD1024Allポンプ

PEPI-200A  
P-40φキャップ

PEPI-300M  
PD2028EBIIポンプ

PEPI-400M  
PD2028EBIIポンプ

PPS用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)					P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)					PPS用付属品 (被せ中栓仕様) ※以下は使用不可 PPSWCAP L2421P銀冠ポンプ Z-200-C036ポンプ					P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)				
PUI-30	PEI-30	PEP-20	PEP-30	PEP-50	PEP-60A	PEP-80A	PEP-100	PEP-150 II	PEP-180	PEP-200	PEP-250	PEP-300							
材質/PET 成形方法/ISB 重量/6.6g 入数/800	材質/PET 成形方法/ISB 重量/8.7g 入数/800	材質/PET 成形方法/B 重量/6.2g 入数/1200	材質/PET 成形方法/B 重量/8.7g 入数/540	材質/PET 成形方法/B 重量/9.5g 入数/650	材質/PET 成形方法/B 重量/10.0g 入数/352	材質/PET 成形方法/B 重量/11.7g 入数/224	材質/PET 成形方法/B 重量/14.6g 入数/420	材質/PET 成形方法/B 重量/19.7g 入数/224	材質/PET 成形方法/B 重量/22.0g 入数/356	材質/PET 成形方法/B 重量/23.0g 入数/288	材質/PET 成形方法/B 重量/26.0g 入数/288	材質/PET 成形方法/B 重量/31.0g 入数/256							

P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)											
S-PEPI-50	PEPI-100	PEPI-120	PEPI-150	PEPI-180	PEPI-200	PEPI-200A	PEPI-250	PEPI-250A	PEPI-300	PEPI-300A	PEPI-380
材質/PET 成形方法/ISB 重量/12.0g 入数/432	材質/PET 成形方法/ISB 重量/14.5g 入数/320	材質/PET 成形方法/ISB 重量/16.7g 入数/351	材質/PET 成形方法/ISB 重量/19.3g 入数/288	材質/PET 成形方法/ISB 重量/21.4g 入数/390	材質/PET 成形方法/ISB 重量/23.5g 入数/351	材質/PET 成形方法/ISB 重量/21.0g 入数/180	材質/PET 成形方法/ISB 重量/28.2g 入数/288	材質/PET 成形方法/ISB 重量/28.1g 入数/204	材質/PET 成形方法/ISB 重量/28.1g 入数/224	材質/PET 成形方法/ISB 重量/28.1g 入数/208	材質/PET 成形方法/ISB 重量/36.8g 入数/162

P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)				33φポンプ口付属品 (折込参照)				PD2028ポンプ (C-15)			M用インナーCAP (C-5)				
PEPI-400U	PEPI-500	PEPI-1000	PEPI-300 II	PEPI-400 II	PEPI-500 II	PEPI-700 II	PEPI-300M	PEPI-350M	PEPI-400M	PEPI-300M	PEPI-350M	PEPI-400M	PEPI-300M	PEPI-350M	PEPI-400M
材質/PET 成形方法/ISB 重量/31.5g 入数/198	材質/PET 成形方法/ISB 重量/44.5g 入数/160	材質/PET 成形方法/ISB 重量/67.6g 入数/84	材質/PET 成形方法/ISB 重量/43.5g 入数/144	材質/PET 成形方法/ISB 重量/44.0g 入数/162	材質/PET 成形方法/ISB 重量/62.8g 入数/136	材質/PET 成形方法/ISB 重量/62.8g 入数/112	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/184	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/160	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/144	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/184	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/160	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/144	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/184	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/160	材質/バイオPET 成形方法/ISB 重量/41.0g 入数/144

※P用付属品の中でも適合しない場合がありますので、ご確認ください。

遊びどころもボトルに詰めて。

シンプルな中に遊びどころの詰まったシリーズです。


ボトルのすっきりとした印象の外観に、ご希望に合わせた付属品で、かわいらしさからクールな表情まで表現可能です。

# PZI PPZ PPZ-W



PZI-100  
PD0524Aポンプ

## PZI/PPZ Circle



PPZ-50  
Z-500-C012ポンプ


PPZ-150  
コンパクトリガー

PPZ-200  
Z-500-C012ポンプ

PPZ-W150  
PPG-W-30φキャップ

PPZ-W200  
PPG-VS45φキャップ

## PPZ-W Circle



# LD-30

Material: PE, EVOH

Molding: B

Weight: 6.2g

QPC: 378

# LD-S CAP

Size: 27 x 39 x 29

Weight: 6.0g

Material: PP

## Cosmetics



シンプルだからこそその重厚感。

ボトル形状はとてもシンプルですが、厚みがある為、重厚感を感じさせます。

メイクや基礎化粧品、ボディケアなど幅広い分野に対応致します。

# PEW PTW PEW-A



PEW-20A  
PPS平キャップ



PEW-30A  
PPS平キャップ



PEW-80A  
P用Kキャップ



PEW-120A  
PD1024BIIポンプ



PEW-30  
PEW-38φWキャップ



PEW-80  
PEW-38φWキャップ




PEW-120  
PEW-38φWキャップ




PTW-210  
PD1024BIIポンプ

## PEW/PTW Circle



## PEW-A Circle





少しからたくさんまでおまかせください。

シャープなシルエットと、背の高いキャップが印象的なシリーズです。  
シンプルなデザインが、中身を選ばず、様々なシーンで活躍します。

# SH



SH-50  
新S-30キャップ

SH-80  
新S-30キャップ

SH-150  
S-30ワンタッチキャップ

SH-180  
SRワンタッチキャップ

SH-250  
SRワンタッチキャップ




SH-300  
SIIワンタッチキャップ

SH-400  
SRワンタッチキャップ


SH-500  
SBキャップ

SH-800  
SIIワンタッチキャップ

# SH Circle



Model	Material / HDPE	Forming Method / B	Weight / g	Quantity / pcs
SH-50	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 9.0g	入数 / 900
SH-80	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 12.3g	入数 / 600
SH-100	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 14.0g	入数 / 500
SH-150	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 19.0g	入数 / 350
SH-180	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 19.5g	入数 / 320
SH-200	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 21.0g	入数 / 270
SH-250	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 25.0g	入数 / 300
SH-300	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 30.0g	入数 / 248
SH-400	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 35.0g	入数 / 174
SH-500	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 40.0g	入数 / 152



Model	Material / HDPE	Forming Method / B	Weight / g	Quantity / pcs
SH-600	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 50.0g	入数 / 150
SH-700	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 56.0g	入数 / 105
SH-800	材質 / HDPE	成形方法 / B	重量 / 60.0g	入数 / 93

スマートなボディとキャップで完璧なフィット感。


本体とキャップが一体となる、すっきりとしたシルエットのシリーズです。

幅広いサイズ展開で、サンプルから本品までご利用いただけます。


# WPTI WH



## WPTI Circle



## WH Circle



一体感のある容器演出を店頭で楽しめます。

手になじみの良いボトルシリーズです。

シンプルなデザインでキャップと本体の一体感があり、  
内容物に合わせてシリーズでご利用いただけます。

# PS PSI PTHP PTH PTP PTPI



PTHP-15  
SP-10用キャップ

PTH-150  
PA-28キャップ

PTH-300  
PD1024B II ポンプ

PTP-300  
ポンプYSキャップ




PS-150  
PS3φワンタッチキャップ

PS-200  
PS3φワンタッチキャップ


PSI-150  
PS3φワンタッチキャップ

PSI-200  
PS3φワンタッチキャップ


## PS/PSI Circle



## PTHP/PTH Circle



## PTP/PTPI Circle



やさしいシェイプがシーンに馴染む。

肩の丸いやさしい印象のシリーズです。

シンプルなボトルデザインに豊富な付属品がエッセンスとなり、様々な印象に変化します。

# PEMI S-PEMI PEMI-A PEMI-M PEM



PEMI-200A  
OZ-35Dワンタッチキャップ



PEMI-100  
PEW-38φWキャップ



PEMI-80AK  
PPS平キャップ



PEMI-120A  
PPS平キャップ




PEMI-300  
OZ丸型36φキャップ



PEMI-1000  
ポンプYSアルミキャップ

## PEMI Circle





## S-PEMI/PEMI-A Circle



## PEMI-M Circle

## PEM Circle



やわらかいシルエットでやさしさアップ。  
丸みのあるやさしい印象のシリーズです。  
豊富な容量展開と付属品で、様々なシーンで活躍します。

MH-Z  
MH-P  
MH-M  
MH-S  
PSH  
LC



LC-300  
LCワンタッチキャップ



PSH-200  
PSHワンタッチキャップ



PSH-250  
PSHワンタッチキャップ



PSH-300  
PSHワンタッチキャップ



MH-P250  
マークVIスプレー



MH-S400  
SIIワンタッチキャップ



MH-P250A  
P用ツイストキャップ




MH-S800  
SBキャップ




MH-Z80  
ZRワンタッチキャップ

MH-Z/MH-P/MH-M/MH-S Circle



PSH Circle

LC Circle



サンプルから詰め替えまでアイデアいろいろ。

丸みのあるシンプルなシリーズです。小容量のサイズ展開が豊富で、  
 トラベル向け、試供品向け等様々な用途でご使用いただけます。

# AH AP API



AH-20  
SP-10用レット無キャップ



AH-100A  
ハットキャップ



AH-150  
ZRワンタッチキャップ



AH-500A  
3185平キャップ



API-100  
PA-28キャップ



API-250  
OZ36φ丸型キャップ





API-300  
PTワンタッチキャップ



API-500  
PR-27.5用キャップ

## AH/AP Circle



## API Circle





見つけた！！キュートでかわいい個性豊かな容器達です。  
丸みのある女性らしいデザインです。  
トイレタリー、化粧品問わず、幅広い用途にお使いいただけます。

MP-P  
MP-PS  
CCSP  
CCSI  
OMP-P  
OMHP  
AOM  
AOMP



MP-P150II  
OZ-35Dワンタッチキャップ



MP-P80II  
PD-0524オーバーキャップA(SB)  
PD0524Bポンプ

AOMP-200  
PA-28キャップ

MP-P100  
PD0524Bポンプ


OMP-P150  
MTワンタッチキャップ

OMH-P200II  
PD1024AIIポンプ


## MP-P/MP-PS Circle



## CCSP/CCSI Circle



## OMP-PS/OMP-P/OMHP Oval



## AOM/AOMP Circle



すっきりした首もとが魅力的。

首から肩のラインが印象的なシリーズです。やわらかで優しい印象だけでなく、スマートなカッコよさも併せ持ち、様々なシーンで活躍します。

# PHM PHMI



PHM-100  
P用ノズルワンタッチキャップ

PHM-120  
PD0524Bポンプ  
PD-0524オーバーキャップA(SB)

PHM-180  
P用ツイストキャップ

PHM-150  
PA-28キャップ



PHM-300  
PD1024A II ポンプ



PHMI-400  
PD3033A III R ポンプ




PHMI-800  
ポンプYSキャップ

## PHM Circle



## PHMI Circle





「きもちいい」を形にしました。

しっとりとした肌触りが特徴のシリーズです。

一般的な樹脂容器には無い、肌に吸い付くような質感が印象的です。

製品使用時の心地よさを意識した、ボディケア、ヘアケアに採用実績の多いロングセラーシリーズです。

# MT WT OMT



MT-200  
MTキャップ

MT-300  
P1024B II ボンプ

OMT-P80  
PD0524Bボンプ

MT-P150  
PD0524B ボンプ

MT-P200  
PD1024B II ボンプ




OMT-P300  
P-40φAキャップ

OMT-150  
PD1024B III ボンプ


OMT-400  
PMP/YSアルミキャップ

OMT-600  
PD3033A III Rボンプ

## MT/WT Circle



## OMT Oval



丸いけれどタフなんです。

丸みのある優しい印象のオーバルボトルシリーズです。

手に収まりが良く、スクイズしやすいシンプルな形状は、様々なシーンで活躍します。

# BLOW-TUBE

## OMI

## OMH

## OHH

## UH



OMI-40B  
Z-24ワンタッチキャップ

OMI-60  
RPキャップ

80mlチューブ  
T-24φキャップ

OHH-300B  
PD1024B II ポンプ



OMH-120  
P用ツイストキャップ



OMH-200  
PD1024B II ポンプ




OMH-400  
SBキャップ

## OMI/OMH/OHH Oval


PPSW用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)  (PPSWCAP Z-200-C036ポンプ 不可)	Z用付属品(折込参照)				P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)				新S-30キャップ(C-5) S-2.5φ穴明栓(C-17) S-19φ穴明栓(C-17) SRワンタッチキャップ(C-1) SIIワンタッチキャップ(C-1) S-30ワンタッチ(C-1) SBキャップ(C-1)	P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)
74ml	46ml	46ml	67ml	91ml	133ml	165ml	215ml	426ml	327ml	
28	26	26	30	32	35	37	40	50	47	
47	35	35	40	42	48	51	55	69	68	
<b>OMI-60</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/14.2g 入数/400	<b>OMH-40</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/5.6g 入数/1400	<b>OMH-40B</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/5.6g 入数/750	<b>OMH-60</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/8.3g 入数/1000	<b>OMH-80</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/11.1g 入数/600	<b>OMH-120</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/14.3g 入数/450	<b>OMH-150</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/17.1g 入数/400	<b>OMH-200</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/20.0g 入数/280	<b>OMH-400</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/42.0g 入数/190	<b>OHH-300B</b> 材質/HDPE 成形方法/B 重量/28.0g 入数/198	

## ブローチューブ Oval

## UH Square



80mlチューブ  
材質/LDPE  
成形方法/B  
重量/14.0g  
入数/441



UH-250  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/36.0g  
入数/200

個性がキラリ。

プラスチックと紙のコラボレーションや、  
きらめくパネルデザインなど、個性が光る容器たちです。


D  
EGI  
MBPH  
PEC  
KAMI



KAMI-160  
P用アルミキャップ  
紙管


D Circle

P用付属品  
被せ中栓仕様  
(折込参照)



D-200  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/24.0g  
入数/144


33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワンタッチキャップ不可




D-500  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/62.5g  
入数/140

EGI Oval


33φポンプ口付属品  
(折込参照)



EGI-300  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/43.5g  
入数/189




EGI-400  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/43.5g  
入数/147



EGI-500  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/62.8g  
入数/108


MBPH Circle

P用付属品  
被せ中栓不可  
(折込参照)




MBPH-240  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/24.0g  
入数/240

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワンタッチキャップ不可




MBPH-500  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/49.8g  
入数/120




MBPH-1000  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/72.8g  
入数/72

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワンタッチキャップ不可



PEC-300  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/29.5g  
入数/198

P用付属品  
被せ中栓仕様  
(折込参照)  
紙管



KAMI-160  
材質/PET  
成形方法/B  
重量/18.8g  
入数/196



MBPH-240  
PD0524Bポンプ  
PD-0524オーバーキャップA(SB)

MBPH-500  
ポンプYSキャップ

MBPH-1000  
PD3033A III Rポンプ

D-200  
OZ丸型36φキャップ

D-500  
PD3033A III Rポンプ



安定感が安心感を生みだします。

滑るような肩のラインから繋がる、安定感のある底部。

バス製品にお薦めのシリーズですが、化粧品にもご活用いただけるサイズ展開になっております。

# AO OAH



AO-100  
OZ-35ワンタッチキャップ



AO-350 II  
PD1024B II ポンプ



AO-500  
PD3033A III Rポンプ



AO-700  
PD3033A III Rポンプ



OAH-150  
P III ワンタッチキャップ



OAH-250  
P III ワンタッチキャップ




OAH-700  
PD3033A III Rポンプ


## AO Circle

P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φワンタッチキャップ不可



<b>AO-100</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 15.0g 入数 / 500	<b>AO-250</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 28.0g 入数 / 220	<b>AO-350</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 28.0g 入数 / 184	<b>AO-350 II</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 31.0g 入数 / 112
--	--	--	---





<b>AO-500</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 43.0g 入数 / 131	<b>AO-700</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 53.5g 入数 / 90
--	---



## OAH Oval

P用付属品 被せ中栓不可  
(折込参照)

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φワンタッチキャップ不可



<b>OAH-150</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 20.2g 入数 / 350	<b>OAH-200</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 24.2g 入数 / 280	<b>OAH-250</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 30.4g 入数 / 232	<b>OAH-350</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 37.3g 入数 / 182	<b>OAH-400</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 41.3g 入数 / 168
---	---	---	---	---



<b>OAH-700</b> 材質 / HDPE 成形方法 / B 重量 / 50.4g 入数 / 96
--



頼れる人気者。

安定感があり、トイレタリー製品に特に人気のあるシリーズです。

印刷や着色によって様々な表情を持たせることができ、

様々な付属品との組み合わせも可能です。多目的にご利用いただけます。

AHS  
AOS  
PMH  
NAMI




NAMI-500  
PD3033A III R ポンプ

AHS Circle AOS Oval


P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワソタッチキャップ不可



PMH/NAMI Circle

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワソタッチキャップ不可



AHS-400  
PD1024A II ポンプ



AHS-800  
PD3033A III R ポンプ



PMH-800  
PD3033A III R ポンプ



PMH-600  
ポンプYSアルミキャップ



やさしいカーブがこころを癒します。

肩から首にかけてのラインが印象的なシリーズです。

豊富な付属品の中から用途に合わせてお選びいただけます。

# OZH OZE OZOP OZOH



OZH-60  
OZ-25ワンタッチキャップ



OZH-200  
OZ丸型36φキャップ



OZH-400  
P用Hキャップ



OZOP-150  
PD0524Bポンプ



OZOH-280  
P40φAキャップ




OZE-240PET  
PD1024B II ポンプ




OZE-300PET  
OZ-35ワンタッチキャップ


## OZH Circle




## OZE Circle



## OZOP Oval



## OZOH Oval





すっきりした首もとが魅力的。

首から肩のラインが印象的なシリーズです。やわらかで優しい印象だけでなく、スマートなカッコよさも併せ持ち、様々なシーンで活躍します。

# PHZ POZ



PHZ-50  
OZ丸型36φキャップ



PHZ-120  
PD0524Bポンプ



PHZ-200  
OZ-35Dワンタッチキャップ



POZ-50  
OZ丸型36φキャップ



POZ-100  
PD0524Bポンプ




POZ-200  
PD1024B II ポンプ




POZ-300  
OZ-35Dワンタッチキャップ

## PHZ/POZ Circle

P用付属品 被せ中栓不可 (折込参照)



P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)





お洒落なオーバルはちょっと大人っぽく。

フロスト瓶のような外観を持つ、シンプルでシャープなデザインのボトルシリーズです。

化粧品からトイレタリーまで様々なシーンで活躍します。

# OPPS PPS



OPPS-50  
PPS III ワンタッチキャップ



OPPS-80  
PD0220CBポンプ



OPPS-150  
PA-28キャップ



OPPS-550  
PD3033A III Rポンプ



PPS-P100  
PD0524Bポンプ



PPS-50  
PPS III ワンタッチキャップ




PPS-150  
PD0220Aポンプ




PPS-700  
ポンプYSアルミキャップ

## OPPS Oval



## PPS Circle



あらゆるシーンでアピールできます。

商品フェイスを大きめにとれる、オーバルボトルのシリーズです。

豊富なサイズ展開と、付属品でシリーズ製品のご希望容量に合わせてお選びいただけます。

# OPT OPTI S-OPTI OPI



OPT-30A  
A/C20用キャップ



OPT-80  
PD0524Aポンプ



OPT-150  
P用ツイストキャップ



OPT-250  
PD1024B II ポンプ



S-OPTI-60  
PA-28キャップ



OPTI-150  
PD0524Bポンプ




OPTI-200  
P IIIワンタッチキャップ



OPI-700  
PD3033A III Rポンプ

## OPT/S-OPTI/OPTI/OPI Oval



シャープでカッコいい。

変形角ボトルがシャープな印象を与えるシリーズです。

商品フェイスの幅はそのままに、側面をストレートにすることで、すっきりとしたシルエットになっています。

# OPTF OPH OPTS



OPTF-120  
PB-V35キャップ



OPTF-150  
P用Bキャップ



OPH II -300  
PD1024B II ポンプ



OPH II -600  
PD3033A III R ポンプ



OPH-100  
P II ワンタッチキャップ



OPH II -120  
P用ノズルワンタッチキャップ





OPTS-200  
OPTS3φワンタッチキャップ(小)




OPTS-250  
OPTS3φワンタッチキャップ(小)

## OPTF/OPH/OPH II /OPH III Oval



## OPTS Oval



# SL-250

Material: HDPE

Molding: B

Weight: 28.0g

QPC: 132

## Haircare

**TAKEMOTO**



— 48ø

### SL Disc Cap

Size: 48ø × 28

Weight: 12.8g

Material: PP

O/D: 5.9mm



角ボトルの代表格。

弊社で“角の細口ボトル”と言えばこちらのシリーズ。主張しすぎないが、地味ではありません。子供っぽくもあり、大人っぽくもある。相反する要素を併せ持つ幅をきかせたシリーズです。

# SPB S-PBPI CUBE CUBE-A PHB PBPI



CUBE-100A  
PPSW キャップ

CUBE-180  
マークVIスプレー

PHB-150A  
PIIIワンタッチキャップ

PHB-150  
P用Bキャップ




CUBE-200A  
PA-28 キャップ

PBPI-400A  
PD3033AIII Rポンプ


PBPI-500  
ポンプYSキャップ

PBPI-1000  
ポンプYSキャップ


## SPB Square



## S-PBPI Square



## CUBE/CUBE-A/PHB Square



## PBPI Square



頼れる人気者。

安定感があり、トイレタリー製品に特に人気のあるシリーズです。

印刷や着色によって様々な表情を持たせることができ、

様々な付属品との組み合わせも可能です。多目的にご利用いただけます。

# S-PMP PMP S-SUPI SUPI OPCL



SUPI-250  
PD1024A II ポンプ



OPCL-40  
PD0220 PPS用銀冠ポンプ  
PD0220 金・銀冠用オーバーキャップ M

OPCL-150  
PA-28キャップ

PMP-150D  
P-40φAキャップ

PMP-500III  
PD3033A III Rポンプ

SUPI-400  
ポンプアルミキャップ

## S-PMP/PMP Circle

PPS用付属品(被せ中栓仕様) ※以下の付属品は除く:Z-200-C036ポンプ				P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)				
<b>S-PMP-30</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/7.4g 入数/288	<b>S-PMP-50</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/9.0g 入数/360	<b>PMP-60D</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/9.6g 入数/288	<b>PMP-100D</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/17.2g 入数/540	<b>PMP-150D</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/20.5g 入数/384	<b>PMP-200D</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/24.8g 入数/320	<b>PMP-200</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/29.9g 入数/120	<b>PMP-300</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/31.2g 入数/210	<b>PMP-400</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/32.9g 入数/153

33φポンプ口付属品 (折込参照)						PPS用付属品(被せ中栓仕様) ※以下の付属品は除く:Z-200-C036ポンプ	
<b>PMP-300 II A</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/43.5g 入数/105	<b>PMP-330 II A</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/43.5g 入数/98	<b>PMP-400 III</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/44.4g 入数/147	<b>PMP-500 II</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/43.0g 入数/84	<b>PMP-500 III</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/44.4g 入数/160	<b>PMP-700</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/53.7g 入数/120	<b>S-SUPI-30</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/7.4g 入数/240	<b>S-SUPI-50</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/9.0g 入数/180

## SUPI Circle

P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)		33φポンプ口付属品 (折込参照)	
<b>SUPI-250</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/29.9g 入数/216	<b>SUPI-300</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/31.3g 入数/192	<b>SUPI-400</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/44.0g 入数/150	<b>SUPI-500</b> 材質/PET 成形方法/ISB 重量/46.7g 入数/125

## OPCL Oval

PPSIIワンタッチCAP (C-1) PPSIIIワンタッチCAP (C-1) Z-200-C126ポンプ (C-13) PD0220Aポンプ (C-15) PD0220CBポンプ (C-15) PPS30φACAP (C-4) PPSアルミCAP (C-9) CUBE3φ/6φ被せ中栓 (C-16) RP-CAP (C-4) RP/スル被せ中栓 (C-16)				P用付属品 被せ中栓仕様 (折込参照)			
<b>OPCL-40</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/14.5g 入数/320	<b>OPCL-100</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/15.2g 入数/234	<b>OPCL-150</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/19.6g 入数/208	<b>OPCL-200</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/24.5g 入数/176	<b>OPCL-40</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/14.5g 入数/320	<b>OPCL-100</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/15.2g 入数/234	<b>OPCL-150</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/19.6g 入数/208	<b>OPCL-200</b> 材質/PET 成形方法/B 重量/24.5g 入数/176



こだわりは、使い心地。

使用感を重視した、機能付き容器です。

ボトルのスクイズ感、液切れ感など意識してこだわったシリーズです。

# LD TOM-F ROLLON OHUV



LD-30  
LD-Sキャップ

LD-60A  
LD-Sキャップ

LD-80  
LD-Sキャップ(大)


TOM-F50  
F用キャップ

TOM-F80  
F用キャップ


TOM-F100  
F用ワンタッチキャップ中

TOM-F200  
F用ワンタッチキャップ大


## LD Oval




## TOM-F Oval



## ROLLON Oval



## OHUV Oval





### しっとりもっちりの肌美人

しっとりとした肌触りが特徴のシリーズです。一般的な樹脂容器には無い、肌に吸い付くような質感が印象的です。製品使用時の心地よさを意識した、ボディケア、ヘアケアに採用実績の多いロングセラーシリーズです。

# TOM TMS TOM II TOM III



TOM-50  
TOキャップ



TOM II-50  
TOキャップ



TOM II-200  
TM-Sワンタッチキャップ



TOM II-350  
TM-Sワンタッチキャップ



TOM-30  
TOキャップ




TOM-130F  
TM-Sワンタッチキャップ





TOM III-30  
TOM IIIキャップ

## TOM/TMS Oval



## TOM II / TOM III Oval





すっきりスタイリッシュをアピール。


印刷面が広く、加工の仕様によって見え方もガラリと変わってきます。

バス、トイレタリー製品にお勧めです。

# TOD TMD HR HRN




## TOD/TOD- II /TMD- II Oval



## HR Oval

## HRN Oval



こだわりはキャップとの一体感。

大きめのワンタッチCAPで、開閉しやすく、水回りでの使用に適したシリーズです。  
ストレートのシンプル形状なので、さまざまなシーンでご利用いただけます。

# WBH WBP WBPI WBF



WBH-200  
WBワンタッチキャップ

WBH-250B  
WBワンタッチキャップ

WBH-300B  
WBワンタッチキャップ

WBPI-310  
WBワンタッチキャップ





WBF-150  
BF47φワンタッチキャップ

WBF-250  
BF47φワンタッチキャップ


WBP-350 II B  
WBワンタッチキャップ

WBH-350 II B  
WBワンタッチキャップ

## WBH/WBP/WBPI Circle



## WBF Circle





スタイリッシュなフォルムが魅力。  
スリムで安定感のあるトイレタリー製品向けボトルです。

SL  
SL II  
SLP II  
SLT



SL-200  
SLファンタッチキャップ



SL-200 II  
SLボタンキャップ



SL-250 II  
SLファンタッチキャップ



SL-250  
SLボタンキャップ





SLT-200  
SLファンタッチキャップ



SLT-250  
SLファンタッチキャップ

SL/SLT Oval SL II /SLP II Circle



スタイリッシュなフォルムが楽しめます。


印刷面が広く、加工の仕様によって見え方もガラリと変わってきます。

BSR  
BSS  
DS  
BT  
EP  
PBI



BT-120 DSワンタッチキャップ  
BT-150 DSワンタッチキャップ  
DS-220 DSワンタッチキャップ  
PBI-300 PD1024B II ポンプ  
BSS-300 BS-28キャップレット無

BSR/BSS Square




DS Square

BT Square

EP/PBI Square



BSR-300 BS-28キャップレット付  
BSR-600B PD3033A III Rポンプ  
BSR-1200B PD3033A III Rポンプ



毎日手にしたいキュートなシェイプ。

使用シーンを考慮したボトルシリーズです。

洗顔、ボディケア、ベビーケアなど、様々なシーンや用途で活躍します。

MPF  
HPF  
OPF  
OSF  
POF  
AWA  
PF



AWA-70  
M1ポンプフォーマー



AWA-70 II  
M1ポンプフォーマー



POF-500  
G3ポンプフォーマー



OSF-100  
Z-500-C012ポンプ



OPF-150  
FIIポンプフォーマー




OPF-200  
FIIポンプフォーマー




MPF-200  
F5ポンプフォーマー


MPF/HPF Circle




OPF/OSF Oval



POF Circle



AWA Oval PF Circle



**ポンプフォーマー使用上の注意**

- ・内容液と空気が混合しやすい比較的低粘度の処方にするると良好な泡質となります。高粘度ですと目詰まり・吐出性・泡質への影響が懸念されます。
- ・粉状や粒状の入った内容液や乾燥等で固化しやすい内容液(要放置テスト)についてはメッシュ等の目詰まりが懸念されますので、事前の確認試験をしてください。
- ・容器を振って内容液を混ぜるような用途では使用できません。
- ・空気と混合して泡になりますので、通常よりヘッドスペースが多く設定されています。充填容量に注意してください。

どこかひと味違うスプレーって嬉しい。  
手にフィットし、持ちやすいスプレーボトルシリーズです。  
新しくガスを使わなくても高微細なミストを連続して噴霧できるスプレーも追加されています。

OCT  
OTS  
FLS  
FLSI  
MPI  
DPP  
TRI  
YH  
KOR



KOR-150  
KOR用5キャップ

OCT-100  
コンパクトトリガー

OCT-200  
コンパクトトリガー


YH-300  
24φトリガースプレー

FLSI-350T  
フレアソルベンディングII


FLS-300  
フレアソルベンディングII

OTS-250  
TS-800-2-28-400スプレー


OCT/OTS Oval




FLS/FLSI Circle




MPI Circle



TRI/YH Oval



KOR Circle





注目を集めます。素敵でお洒落な機能たちです。  
 新しい円筒形ボトルで、キュートで安定感のある容器です。  
 多層構造で吐出に伴い、容器内側の層がしぼみ、  
 粘度が高い内容物も残量を少なくできます。

# PEMD AOMD PEPD



AOMD-200 PR-27.5用キャップ  
 AOMD-300 PD1024ZB II ボンプ  
 PEPD-50 PD-0220ZAボンプ  
 PEPD-120 PD1024ZB II ボンプ  
 PEPD-150 PA-28キャップ



PEMD-200 PD1024ZB II ボンプ  
 PEMD-300 II PD-P3033ZA III Rボンプ  
 PEMD-500 II PD-P3033ZA III Rボンプ

## PEMD Circle

PD1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z ボンプ  
 PD-P1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z II ボンプ (C-15)  
 D-BV W CAP  
 D-BV RP 中栓  
 P-27CAP (C-4)  
 D-BVワンタッチCAP  
 PR27.5CAP (C-4)  
 PA-28CAP (C-4)  
 OZ-36φ丸型CAP (C-4)  
 P用アルミCAP (C-9)

PD-P3033ZGVR ボンプ (C-15)  
 PD-P3033ZHVR ボンプ (C-15)  
 PD-S3033ZA III Rボンプ (C-15)  
 PD-P3033ZA III Rボンプ (C-15)  
 ボンプYS-CAP (C-5)  
 ボンプYSアルミCAP (C-9)

236ml (φ57, 125)  
 228ml (φ48, 154)  
 344ml (φ55, 176)  
 355ml (φ65, 135)  
 448ml (φ70, 151)  
 573ml (φ72, 174)  
 670ml (φ76, 186)

PEMD-200A  
 PEMD-200  
 PEMD-300  
 PEMD-300 II  
 PEMD-400 II (底上げ)  
 PEMD-500 II  
 PEMD-600 II (底上げ)

材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 26.9g  
 入数 / 168  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 19.3g  
 入数 / 162  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 25.6g  
 入数 / 144  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 28.5g  
 入数 / 100  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 36.2g  
 入数 / 100  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 40.0g  
 入数 / 84  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 49.0g  
 入数 / 70

## PEPD Circle

PD1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z ボンプ  
 PD-P1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z II ボンプ (C-15)  
 D-BV W CAP  
 D-BV RP 中栓  
 P-27CAP (C-4)  
 OZ-36φ丸型CAP (C-4)  
 P用アルミCAP (C-9)

PD-0220Zボンプ (エアレスタイプ) (C-15)  
 PD-0220AL用金冠/樹脂ボンプ (C-15)  
 PPS平キャップ (C-4)  
 PPS30φAキャップ (C-4)  
 PPS用アルミキャップ (C-9)

PD-P3033ZGVR ボンプ (C-15)  
 PD-P3033ZHVR ボンプ (C-15)  
 PD-S3033ZA III Rボンプ (C-15)  
 PD-P3033ZA III Rボンプ (C-15)  
 ボンプYS-CAP (C-5)  
 ボンプYSアルミCAP (C-9)

58ml (φ30, 109)  
 118ml (φ41, 118)  
 138ml (φ41, 135)  
 169ml (φ41, 160)  
 218ml (φ48, 150)  
 331ml (φ56, 162)

PEPD-P50  
 PEPD-100  
 PEPD-120  
 PEPD-150  
 PEPD-200  
 PEPD-300

材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 11.4g  
 入数 / 459  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 16.8g  
 入数 / 376  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 18.9g  
 入数 / 360  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 22.0g  
 入数 / 282  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 23.2g  
 入数 / 162  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 26.2g  
 入数 / 224

36ml (φ30, 74)  
 58ml (φ30, 109)  
 352ml (φ65, 137)  
 455ml (φ70, 153)  
 562ml (φ71, 176)

PEPD-30  
 PEPD-50  
 PEPD-300 II (底上げ)  
 PEPD-400 II (底上げ)  
 PEPD-500 II (底上げ)

材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 7.0g  
 入数 / 612  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 10.0g  
 入数 / 459  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 29.9g  
 入数 / 180  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 41.0g  
 入数 / 144  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 47.0g  
 入数 / 84

## AOMD Circle

PD1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z ボンプ  
 PD-P1024Z II ボンプ  
 PD-P0524Z II ボンプ (C-15)  
 D-BV W CAP  
 D-BV RP 中栓  
 P-27CAP (C-4)

D-BVワンタッチCAP  
 PR27.5CAP (C-4)  
 PA-28CAP (C-4)  
 OZ-36φ丸型CAP (C-4)  
 P用アルミCAP (C-9)

227ml (φ59, 119)  
 325ml (φ66, 137)

AOMD-200  
 AOMD-300

材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 18.5g  
 入数 / 153  
 材質 / PP/PA  
 成形方法 / B  
 重量 / 27.0g  
 入数 / 180



デラミ製品とは  
 内容物を吐出させることで、多層容器の内層が容器からはなれて、内容物が減少した分しぼみます。  
 高粘度の内容物も通常のボトルに比べ、残量を少なくすることができます。



形にもこだわった機能的ボトル。

多層構造で吐出に伴い、容器内側の層がしぼみ、粘度が高い内容物も残量を少なくできます。

# OPTD PBPD PMPD MP-PD APD



OPTD-200  
D-BVワンタッチキャップ



PBPD-200  
PD1024Z II ボンプ



PBPD-300 II (底上げ)  
PD-S3033ZA III Rボンプ



PMPD-300  
PD1024Z II ボンプ



PMPD-500 II (底上げ)  
PD-S3033ZA III Rボンプ




APD-200  
D-BVワンタッチキャップ



APD-300  
PD1024Z II ボンプ


## OPTD Oval



OPTD-200 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 25.5g  
入数 / 108

OPTD-300 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 35.0g  
入数 / 128

## PBPD Square



PBPD-200 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 28.0g  
入数 / 120


PBPD-300 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 35.7g  
入数 / 144

PBPD-300 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 41.0g  
入数 / 144

PBPD-400 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 49.0g  
入数 / 144


PBPD-500 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 58.0g  
入数 / 108

## PMPD Circle



PMPD-200 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 22.7g  
入数 / 140

PMPD-300 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 25.8g  
入数 / 140




PMPD-300 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 32.8g  
入数 / 150

PMPD-400 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 41.2g  
入数 / 144


PMPD-500 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 47.3g  
入数 / 120

## MP-PD Circle




MP-PD100 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 16g  
入数 / 236

## APD Circle



APD-200 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 19.0g  
入数 / 288

APD-300 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 25.5g  
入数 / 224



APD-300 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 33.0g  
入数 / 126

APD-400 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 41.5g  
入数 / 144

APD-500 II 材質 / PP/PA  
成形方法 / B  
重量 / 47.0g  
入数 / 75



デラミ製品とは  
内容物を吐出させることで、多層容器の内層が容器からはなれて、内容物が減少した分しぼみます。高粘度の内容物も通常のボトルに比べ、残量を少なくすることができます。

NEW

# BH-1000

Material: HDPE

Molding: B

Weight: 80g

QPC: 108

## B-3 Cap

Size: 30ø ×14

Weight: 2.4g

Material: PP

Household





プロ好み。なるほどの機能を追求しています。

機能性の高いボトルシリーズです。


詰め替え用で最後まで使い切れる落とし蓋や流行のカラートリートメントなどに最適なオンオフ機能付きコームキャップなども追加しました。

# APPLICATOR TOM-C K PAB PM PEK




K-340  
44φ用ホルダー  
44φトンガリワンタッチキャップ


## アプリーケーター Circle




## TOM-C Oval




## K Circle




## PAB Square



## PM Circle



## PEK Circle





いつものとおりすっきりシンプル。

シャープな角型シリーズです。

飽きのこないシンプルな形状が内容物を引き立てます。

# BH



BH-50 II  
21mmキャップ

BH-100 II  
PA-28キャップ

BH-200 II  
P-27レット無ワンタッチキャップ

BH-300  
21mmキャップ

BH-400 II  
P-27レット無ワンタッチキャップ




BH-1000 II  
B-3キャップ



BH-1800 II  
コンク小キャップ

# BH Square





これは便利。いいとこ取りの容器です。  
持ち手のついた、持ちやすい、運びやすい、  
注ぎやすい優れモノの大型容器です。

AH  
BHO  
BHL



BHO-1000  
800 キャップ(41.5φ)



BHO-3000  
800 キャップ(41.5φ)



AH-1000J  
800 キャップ(41.5φ)



AH-1000J  
800 キャップ(41.5φ)




BHL-1000K  
800 キャップ(41.5φ)




BHL-2000K  
800 キャップ(41.5φ)


AH Circle



BHO Oval



BHL Square





機能・衛生・環境面に配慮した高機能シリーズです。

ボトルを付け替えて使用する為、継ぎ足し詰め替えに比べ衛生的な仕様になっています。レフィル部分がボトルになっている為、充填・梱包も従来のラインで対応可能です。竹本容器の環境配慮型製品の礎になったシリーズです。

# RPM RPS



RPM-600  
ポンプYSキャップ



RPM-600  
RPM-600ケース  
RPMキャップ  
PD-S3033ZAIIRポンプB



RPS-500  
RPS-500ケース  
PD-S3033ZAIIRポンプ



RPS-400  
RPS-400ケース  
PD-1024ZIIポンプ






RPS-400  
P-27インナー付キャップ



RPM-800NJ  
RPM-800ケース  
RPMキャップ  
PD-S3033ZAIIRポンプB

## RPM/RPS Circle



### —特徴—

- トリートメント・ヘアパック等の高粘度の内容物に最適です。
- レフィル内への水の流入を微量におさえられるエアレスポンプを採用し、吐出によりレフィルがつぶれていくため、残量確認も容易で残量も少ないです。
- 多層ボトル仕様で、ガスバリアー性（保香性）を向上させました。
- 構造がシンプルで、従来のパウチ等に比べ詰め替えが極めて簡単です。
- パウチ形状に比べ、店頭での陳列効果、中身の高級感を演出します。
- レフィルがボトルのため、充填・梱包が従来のボトル充填ラインで対応できます。
- 継ぎ足し詰め替えに比べて、レフィル式で雑菌増殖を防止します。

### —使用上の注意—

- 内容物の粘度によっては、高温、ヘッドスペース等の条件で使用後の内容物の残量に変化があります。(高粘度の内容物は一定条件を越えると、吐出しなくなる場合があります。)
- 使用中にポンプを押しても、ヘッドスペースの空気が出てきて、中身が出てこない(空打ち)状態があります。故障ではありませんので中身が出るまでポンプを押し続けてください。
- 空打ち状態を少なくするにはヘッドスペースを少なくした内容量設定をしてください。
- 使用中にポンプをゆるめたり、はずした場合、空気が流入して再度セットしてもポンプから中身を出す事が困難になります。

●使用上の注意は折込のユーザーズガイドを参考にしてください。

口が広いからラクラク詰め替え。

様々なシーンで見られる詰め替えの光景。

口の部分を広く設計し、より詰め替え時のストレスの軽減を目指しました。

# RF RFPI RFB



RF-400  
PD-3043AⅢRポンプ

RF-800  
PD-3043AⅢRポンプ



RFPI-500  
PD-3043AⅢRポンプ



RFB-500 II  
PD-3043AⅢRポンプ



RFB-1000 II  
PD-3043AⅢRポンプ



RFB-1000 III  
PD-3033AⅢRポンプ




PD3043GVRポンプ  
(C-15)



PD3043HVRポンプ  
(C-15)



PD3043AⅢRポンプ  
(C-15)



RF-400  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/45.0g  
入数/168

RF-500  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/49.0g  
入数/124

RF-700  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/58.0g  
入数/90

RF-800  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/63.0g  
入数/72

RF-1000  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/74.5g  
入数/72

RFPI-500  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/54.9g  
入数/72

RFPI-500B  
材質/PET  
成形方法/ISB  
重量/54.9g  
入数/72



PD3043GVRポンプ  
(C-15)




PD3043HVRポンプ  
(C-15)



PD3043AⅢRポンプ  
(C-15)

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φ口ワンタッチキャップ不可



RFB-700  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/60.0g  
入数/100

RFB-1000  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/80.0g  
入数/80

RFB-1500  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/114.0g  
入数/48

RFB-500 II  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/49.0g  
入数/120

RFB-1000 II  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/74.0g  
入数/84

RFB-1000 III  
材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/78.0g  
入数/70

もう当たり前のリユースをお洒落に。

簡単にレフィルの交換ができ、外側の容器を繰り返し使用できる化粧品向けのエコシリーズ。

二重構造で高級感を損なうことなく、リユースによって環境配慮にも対応。

パーツの組み合わせで様々な表現が可能です。

# REI REC



REI-120  
REセキュリティキャップ



REI-120  
RE-120ケース  
RE肩リング  
REオーバーキャップ  
PD-0524Aポンプ



REC-30レフィル  
REC-30レフィル用キャップ



REC-30レフィル  
REC-30ケース  
REC-30キャップ




REC-50レフィル  
REC-50レフィル用キャップ



REC-50レフィル  
REC-50ケース  
REC-50キャップ


## REI/REC Circle



### ■レフィルの付け替え方法 (REIシリーズ)



### ■レフィルの付け替え方法 (RECシリーズ)



とても簡単！ 付け替えボトル

機能・衛生・環境面に配慮した機能性の高い付け替えシリーズです。  
陳列したときにすっきり見える形状でアメニティやサロン向けに最適です。

RPB  
RPBT  
SPT



RPB-500  
ポンプYSアルミキャップ



RPB-500  
RPB-500ケース  
PD-S3033ZAⅢRポンプ



SPT-500  
PD-3033AⅢRポンプ




RPBT-1000  
ポンプYSキャップ



RPBT-1000  
RPB-900・1000ケース  
PD-3033AⅢRポンプ



RPB/RPBT Square



\*RPBTシリーズは吐出によりレフィルがつかない薄肉PET容器です。

SPT Square

33φポンプ口付属品  
(折込参照)  
\*33φロワンタッチキャップ不可



SPT-500

材質/HDPE  
成形方法/B  
重量/58.0g  
入数/72

“もったいない”共生を考えるエコシリーズです。

原材料に添加剤を入れる事で、燃焼時のCO2排出量削減を実現しました。

また、置き場所に困らない扁平ボトル、機能性に優れた  
付け替えシリーズも揃えています。

# EC



EC-50  
P用ノズルキャップ



EC-130  
OZ丸型36φキャップ



EC-80  
PA-28キャップ



EC-150  
PD-0524Aポンプ



EC-200  
P40φAキャップ




EC-300  
OZ-35ファンタッチキャップ



EC-500  
P用ノズルファンタッチキャップ

## EC Circle

P用付属品 被せ中検不可（折込参照）



EC-50

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 8.0g  
入数 / 500

EC-60

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 8.7g  
入数 / 500

EC-80


材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 10.5g  
入数 / 400

EC-100

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 12.5g  
入数 / 300

EC-130

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 14.0g  
入数 / 400



EC-150

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 15.0g  
入数 / 300

EC-200

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 17.8g  
入数 / 250

EC-250

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 21.0g  
入数 / 200

EC-300

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 24.0g  
入数 / 208

EC-500

材質 / HDPE+ECO2  
成形方法 / B  
重量 / 35.0g  
入数 / 132



高級感たどようやわらかな曲線が素敵。

肩部にやわらかな曲線をもち、安心感とかわいらしい印象を与えるMPGシリーズです。

SGDシリーズは香水の本場、ヨーロッパの老舗ボトルブランドからの輸入製品です。

斬新なフォルムと透明感は、見る者の心を奪う美しさです。

# MPG SGD



SPHERE-50  
マエストロスプレー銀冠  
マエストロスプレー銀冠キャップ

## MPG Circle



ARIA・CD15-20・410ポンプ  
(C-13)




MPG-S-24φ  
レット付キャップ  
(C-7)



PPG-3φ  
被せ平穴栓  
(C-16)




PPG-7φ  
被せ平穴栓  
(C-16)



MPG-50A

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 86.0g  
入数 / 132



MPG-100

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 134.0g  
入数 / 54



MPG-120

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 150.0g  
入数 / 54


## SGD Square Circle



マエストロスプレー銀冠  
(C-14)




マエストロスプレー  
銀冠キャップ  
(C-14)




LENA-30

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 70.0g  
入数 / 70



RONDA-30

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 70.0g  
入数 / 126



SPHERE-50

材質 / glass  
成形方法 / B & B  
重量 / 84.0g  
入数 / 120



LENA-30  
マエストロスプレー銀冠  
マエストロスプレー銀冠キャップ



RONDA-30  
マエストロスプレー銀冠



MPG-50A  
ARIA・CD15-20・410ポンプ



MPG-120  
MPG-S24φレット付キャップ



ナチュラルなフォルムはいつの時代でも大人気。

シンプルなガラス製ボトルです。

飽きの来ないシンプルなデザインが広く長く愛されています。

デザインや加工方法によって様々な魅せ方が出来る、無限の可能性を秘めたボトルシリーズです。

# PPG PPGW PPGM PPCG




PPGW-30 PPG-VS 45φノズルキャップ  
PPG-30 PD0220 PPS用銀冠ポンプ PD0202金・銀冠用オーバーキャップ M  
PPG-120 PPG-VS 45φノズルキャップ  
PPG-150II PPG-VS 45φノズルキャップ  
PPGM-20 Z-100-101-29-00ポンプ




PPCG-15 PPCG-W-51φキャップ  
PPCG-20 PPCG-W-51φキャップ  
PPCG-30 PPCG-W-62φキャップ  
PPCG-50 PPCG-VS-62φキャップ

## PPG/PPGW/PPGM Circle



## PPCG Circle





スレンダーなスタイルが手にしっとりなじみます。

手になじみやすいテーパーのかかったシルエットのシリーズです。

形状に特徴を持たせながらも、様々なシーンになじみやすい人気のシリーズです。

# PTG CRGII VPG VPCG



VPG-20  
PD0220PPS用銀冠ポンプ  
PD0220金・銀冠用オーバーキャップM



PTG-30  
PD0220PPS用金冠ポンプ  
PD0220金・銀冠用オーバーキャップM



PTG-100  
OMG-平キャップ




CRG-30 II  
CRG-50φ IIキャップ




VPCG-30  
MSW30・50用キャップ

## PTG/CRG II Circle



## VPG/VPCG Circle





コンセプトに合わせて個性的なシェイプを楽しんでください。

形状から製品のイメージやコンセプトを表現できるガラスボトルです。

樹脂には無い重厚感と、特徴的なシルエットが印象的なシリーズです。

シャープな印象のSPGシリーズは高機能化粧品からメンズコスメまで、幅広くご利用ください。

# SPG CCSG OMG CRG



SPG-30  
PD0220 PPS用銀冠キャップ  
PD0220 金・銀冠用オーバーキャップM

SPG-100  
43角キャップ

SPG-150  
43角キャップ


CRG-35  
CRG-50φキャップS




OMG-120  
OMG-平キャップ

CCSG-150  
PPG-W-30φキャップ


## SPG Square




## CCSG Circle



## OMG Oval



## CRG Oval



**TAKEMOTO**

シンプルでカッコいい重厚感ならこれ。

アロマからコスメまで幅広くご利用頂けるシリーズです。

5ml~100mlまでの小刻みなサイズ展開で、豊富なキャップバリエーションから用途に合わせて付属品をお選びいただけます。

特にTBGのコバルトブルー色は色の美しさに定評があります。

**AG  
TBG  
TG**



AG-10  
TBG10用スポイト  
AG・BGビペット用  
オーバーキャップ

AG-20  
AB・TBG用新中栓付

AG-50  
ファイファスプレー

AG-100  
AB・TBG用新中栓付





TBG-5  
AB・BG用アルミキャップ

TBG-15  
TBG10用スポイト  
AG・BGビペット用  
オーバーキャップ

TBG-30  
TBG30用スポイト


TBG-100  
ファイファドロップポンプ

**AG Circle**




★ゴムパーツ、キャップパーツの組合せはお選び頂けます。

**TBG Circle**



★ゴムパーツ、キャップパーツの組合せはお選び頂けます。





生活の様々なシーンにアクセントを。




シンプルでシャープなフォルムが印象的なシリーズです。

キャップを変えることで、印象を一新することができ、様々なご要望にお応えします。

また、一体成形の省資源設計になっています。

# MCP

## MCP Circle






価値観は、大きく見えるフォルム。

気密性の向上したクリーム容器です。シリーズによりシングルキャップと高級感のある2パーツ構造のキャップが選択でき、イメージに合わせた組み合わせが可能です。

# MSW MSWII BCP MSW-B



MSW II -30  
C-60MSW II キャップ



MSW II -100  
C-70MSW II キャップ



BCP-5  
BCP-5キャップ



MSW-30B  
MSW-30Bキャップ



MSW-80B  
MSW-80Bキャップ



MSW-120  
MSW-120・150用共通キャップレット付




MSW-150  
MSW-120・150用共通キャップレット無




MSW-250  
MSW-250用キャップレット無


## MSW Circle



## MSW II Circle



## BCP/MSW-B Square





工夫ひとつで魅せかたいろいろ。

内側、外側の着色などによって、多様な変身を遂げ、様々なシーンで活躍できるシリーズです。  
クリームやジェルだけでなく、サプリメントやトリートメントなど幅広くご利用ください。

# MCW MCWII



MCWII-40  
C-60 2パーツキャップ



MCWII-50  
C-60MSWIIキャップ



MCWII-30  
C-60 MCWIIキャップ



MCWII-80  
C-70 MCWIIキャップ



MCWII-100  
C-70 MCWIIキャップ



MCW-150  
MCW-150用キャップ





MCW-250  
MCW-250用キャップ




MCW-350  
MCW-350用キャップ

## MCW Circle



## MCW II Circle



中身が見えるからこそもっとワクワク気分。  
 内容物を見て楽しめる、クリア感のあるシリーズです。  
 サイズバリエーションも幅広いので、用途に合わせてお選びください。

# CEPI CPTI S-PPC



CPTI-50  
CPTI-50φキャップ



CPTI-100  
CPTI-64φアルミキャップ



CEPI-20  
JOY用FY-38φキャップ



CEPI-50  
新寸4分キャップ



CPTI-30  
CPTI-43φキャップ



CPTI-150  
CPTI-73φキャップ




CPTI-200  
CPTI-73φキャップ




CPTI-300  
CPTI-73φキャップ


## CEPI Circle



## CPTI Circle



## S-PPC Circle





使いやすくて手になじむキュートさがマル。

様々なシーンで活躍する広口ボトルシリーズです。

シンプルなデザインで化粧品から雑貨まで、様々な用途でご利用いただけます。

# DCP DCS DCP-R



DCP-300R  
DCP-300用レット無キャップ



DCP-50  
DCP-50用キャップ



DCP-200II  
DCP-200II用キャップ



DCP-400  
DCP-400用キャップ



DCS-100  
2寸5厘キャップ




DCP-400R  
DCP-400用キャップ



DCP-500R  
DCP-400用レット無キャップ

## DCP/DCS/DCP-R Circle



いろいろな機能でたのしさ倍増。

機能性の高い広口ボトルシリーズです。ワンタッチタイプもあり、様々な用途でご利用いただけます。キャップと本体に一体感があり、小容量でも重厚感が感じられます。

# MC MCR MOC MOP COP COPT JCS MDH



MC-70  
DCN-90用キャップレット無し

COPT-200  
65φOPワンタッチキャップ



MC-10(PET)  
PPCG-40φキャップ



MC-30(PET)  
MC-30(PET)用キャップ



MC-20 II  
MC-40φAキャップ



MOC-5  
SC-29φキャップ



MOP-100  
MOP-65φKキャップ




MDH-250  
MDワンタッチキャップ




JCS-200  
JCS-200用キャップ

## MC/MCR Circle




## MOC/MOP/COP/COPT Circle



## JCS Circle

## MDH Circle





地球にやさしい癒されフォルムになります。

肩の部分に丸みのあるやわらかみとやさしさのあるフォルムが印象的です。

また、一体成形の省資源設計になっています。

# MMCP SUC



MMCP-120  
MMCP-75φキャップ



MMCP-3  
MMCP-30φキャップ



MMCP-5  
MMCP-30φキャップ



MMCP-10  
MMCP-45φキャップ



MMCP-15  
MMCP-45φキャップ



MMCP-80  
MMCP-75φキャップ





SUC-300  
MCP-85φキャップ




SUC-500  
DCP-200 II 用キャップ

## MMCP Circle



## SUC Circle





洗練されたシャープなフォルム。

キャップとの一体感があり小容量でも重厚感が感じられます。

様々な用途でご使用いただける広口ボトルシリーズです。

# SC SCW ALM



SCW-80  
SCW-60φキャップ



SC-5  
SC-29φキャップ



SC-10  
SC-38φキャップ



SCW-30  
SCW-47φキャップ



SCW-50  
SCW-53φキャップ



アルミ-15  
47φアルミキャップ




アルミ-40  
47φアルミキャップ




アルミ-80  
70φアルミキャップ

## SC/SCW Circle



## アルミ Circle





女心を掴む高級感があります。

内側、外側の着色により多様な変身をとげ、様々なシーンでお使いいただけます。

二色成形シリーズも取り揃えており、肉厚感があり、ガラスライクなイメージの質感を出す事ができます。

# CRE PET SCT ELC POWDER



ELC-30  
PPCG-VS51 φキャップ



CRE-15  
CRE15/20キャップ



PET-30  
PPCG-VS62 φキャップ



SCT-30  
C-60 2パーツキャップ



SCT-50  
C-60 2パーツキャップ



SCTII-40  
C-60MSWIIキャップ




パウダー-S  
REC-50キャップ




パウダー-L  
MCP-85 φキャップ


## CRE/PET Circle




## SCT Circle



## ELC Circle



## パウダー Circle





優秀な小道具たち。

様々なシーンで活躍するスパチュラやスプーン、計量カップなどの小道具たちを集めました。用途に合わせてご利用ください。

# SPATULA KEIRYO-CUP SPOON TRAY



SDスパチュラ110



スパチュラ 42/63/105



スパチュラ62



スパチュラ



スパチュラS



スチロール小スプーン




PPスプーン10ml




30cc計量カップ-S

## スパチュラ




<b>スパチュラ42</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/0.3g 入数/8000	<b>スパチュラ63</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/0.5g 入数/8000	<b>スパチュラ105</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/2.0g 入数/4200	<b>スパチュラ62</b> 材質/ステンレス 成形方法/Press 重量/2.9g 入数/1000	<b>スパチュラ</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/0.9g 入数/6000	<b>スパチュラS</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/0.4g 入数/10000	<b>SpaBody</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/13.0g 入数/550
---	---	--	--	---	---	---

## SDスパチュラ




<b>SDスパチュラ53</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/0.8g 入数/	<b>SDスパチュラ85</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/2.4g 入数/	<b>SDスパチュラ110</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/4.9g 入数/600	<b>SDスパチュラII</b> 材質/PET 成形方法/1 重量/4.3g 入数/800
---	---	---	---

## 計量カップ




<b>20cc計量カップ-S</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/4.4g 入数/945	<b>30cc計量カップ-S</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/6.0g 入数/648
--	--

## スプーン




<b>スチロール小スプーン (2ml)</b> 材質/PS 成形方法/1 重量/1.1g 入数/5000	<b>PPスプーン10ml</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/2.4g 入数/3000	<b>PP大スプーン (40ml)</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/6.4g 入数/1320
--	--	--



<b>30cc計量スプーン (30ml)</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/7.6g 入数/400
--

## トレイ




<b>アースケアトレイ</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/232.6g 入数/42
--

PCA28 X  
16J Cap  
Size: 28ø x16  
Weight: 2.7g  
Material: PE

PCA31.5 X  
16J Cap  
Size: 33ø x16  
Weight: 3.2g  
Material: PE


PCA31.5 X  
16J Cap  
Size: 33ø x16  
Weight: 3.2g  
Material: PE



PCA43 X  
16J CAP

ø21.5

**Pharma**



JCH-40S  
Material: HDPE  
Molding: B  
Weight: 8.5g  
QPC: 600

**JCH-150 II**  
Material: HDPE  
Molding: B  
Weight: 19.0g  
QPC: 420

**JCH-100A**  
Material: HDPE  
Molding: B  
Weight: 15.0g  
QPC: 350

**JCH-90**  
Material: HDPE  
Molding: B  
Weight: 15.1g  
QPC: 600

シンプルスタンダードが美しいセキュリティボトルシリーズ。

ユーザー様の手元で初めて開封される安心・安全をサポートします。

食品やサプリメント、雑貨など、セキュリティ機能を要する様々なニーズにお応えします。

JCH/JCHI/JCIP/JCPE Circle

JCH  
JCHI  
JCIP  
JCPE



JCH-40S  
P.C.A28×16 Jキャップ

JCH-120  
P.C.A43×16 Jキャップ




JCH-140S  
P.C.A52×20 Jキャップ



JCPE-150S  
P.C.A52×20 Jキャップ

JCHI-180  
P.C.A60×20 Jキャップ  
(天面シボ無)

JCPE-200  
P.C.A65×20 Jキャップ



デザイン色々セキュリティボトル。

セキュリティボトルの持つ安心、安全のコンセプトはそのままに、丸型のシルエットとデザイン性を考えたシリーズです。中身のイメージにあわせて選択の幅が広がります。

JCH-II  
JCHI-II  
JCPE-II  
JCH-B  
JCH-A  
JCHI-A



JCPE-200 II  
P.C.A43×16 Jキャップ



JCH-250 II  
P.C.A52×20 Jキャップ



JCH-200A  
P.C.A43×16 Jキャップ



JCH-100A  
P.C.A31.5×16 Jキャップ



JCH-150A  
P.C.A43×16 Jキャップ



JCH-260A  
P.C.A43×16 Jキャップ

JCH-II / JCHI-II / JCPE-II / JCH-B Circle

P.C.A28×16 JCAP (C-11)				P.C.A31.5×16 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)				P.C.A43×16 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)			
JCH-30 II	JCH-50 II	JCH-70 II	JCH-100 II	JCH-150 II	JCH-200 II	JCHI-150 II	JCHI-200 II	JCPE-150 II	JCPE-200 II		
材質/HDPE 成形方法/B 重量/7.3g 入数/1000	材質/HDPE 成形方法/B 重量/10.0g 入数/900	材質/HDPE 成形方法/B 重量/12.3g 入数/800	材質/HDPE 成形方法/B 重量/15.0g 入数/600	材質/HDPE 成形方法/B 重量/19.0g 入数/420	材質/HDPE 成形方法/B 重量/22.5g 入数/360	材質/PP 成形方法/ISB 重量/19.2g 入数/400	材質/PP 成形方法/ISB 重量/22.8g 入数/360	材質/PET 成形方法/ISB 重量/27.5g 入数/400	材質/PET 成形方法/ISB 重量/33.0g 入数/360		

P.C.A52×20 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)			P.C.A65×20 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)			P.C.A65×26 JCAP (天面シボ有) (C-11)	
JCH-250 II	JCH-300 II	JCH-350 II	JCH-400 II	JCH-500 II	JCH-800 II	JCH-1000B	JCH-2000B
材質/HDPE 成形方法/B 重量/25.5g 入数/220	材質/HDPE 成形方法/B 重量/28.8g 入数/200	材質/HDPE 成形方法/B 重量/32.0g 入数/192	材質/HDPE 成形方法/B 重量/34.0g 入数/180	材質/HDPE 成形方法/B 重量/40.0g 入数/126	材質/HDPE 成形方法/B 重量/57.5g 入数/120	材質/HDPE 成形方法/B 重量/72.0g 入数/60	材質/HDPE 成形方法/B 重量/120.0g 入数/36

JCH-A/JCHI-A Circle

P.C.A31.5×16 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)					P.C.A43×16 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)		P.C.A65×20 JCAP (天面シボ有/シボ無) (C-11)
JCH-100A	JCH-150A	JCHI-150A	JCH-200A	JCHI-200A	JCH-260A	JCH-500A	
材質/HDPE 成形方法/B 重量/15.0g 入数/350	材質/HDPE 成形方法/B 重量/19.0g 入数/300	材質/PP 成形方法/ISB 重量/19.2g 入数/336	材質/HDPE 成形方法/B 重量/22.5g 入数/260	材質/PP 成形方法/ISB 重量/22.8g 入数/288	材質/HDPE 成形方法/B 重量/26.0g 入数/190	材質/HDPE 成形方法/B 重量/42.5g 入数/140	



やさしいシルエットとシャープ形状のシリーズです。

オーバル形状のやさしいシルエットと逆にシャープ感があるセキュリティボトルシリーズです。


背の高い細口の液体向けボトルも揃えています。

JHB  
JHBI  
JCO  
JAH  
JOM




JOM-80  
JOMキャップ


## JHB/JHBI Square




## JCO Oval



## JAH Circle



## JOM Oval



JCO-100  
P.C.A43×16 Jキャップ



JCO-150  
P.C.A43×16 Jキャップ



JHB-90  
P.C.A31.5×16 Jキャップ



JHB-280  
P.C.A52×20 Jキャップ



開封が一目で分かる様、安心安全にこだわりました。

食品やサプリメントからヘアケア、ボディケアまでご利用いただけるシリーズです。

セキュリティの必要なものや、容易に開閉したいもの、ご希望に合わせて

様々な容量からお選びいただけます。

# PST PSP



PST-75  
ST-35φキャップ



PST-135  
ST-49φキャップ



PST-180  
ST-49φキャップ



PST-250  
ST-62φキャップ



PSP-80  
ST-49φキャップ



PSP-175  
ST-62φキャップ




PSP-250  
ST-75φキャップ




PSP-340  
ST-75φキャップ

## PST Circle



## PSP Circle





簡単にあけられるのも魅力。

キャップをねじってセキュリティを外すタイプのボトルです。

キャップ部分にレットを入れることで手が滑りにくく、開けやすいように設計しました。

中栓仕様のシリーズは内容物を適量出すことができます。

# JNI-II JAS JEP JKP





JKP-20B Jセーフ14φキャップ  
JKP-10B Jセーフ14φキャップ  
JKP-10A Jセーフ14φキャップ  
JAS-30 Jセーフ18φキャップ  
JAS-50 Jセーフ18φキャップ  
JAS-100 Jセーフ18φキャップ




JEP-50 Jセーフ18φキャップ  
JEP-100 Jセーフ18φキャップ  
JNI-120 II JN42φキャップ II  
JNI-150 II JN42φキャップ II

## JNI-II Circle




JNI-120 II 材質/PP 成形方法/ISB 重量/14.9g 入数/336  
JNI-150 II 材質/PP 成形方法/ISB 重量/18.2g 入数/288

## JAS/JEP Circle JKP Circle Oval



JAS-30 材質/HDPE 成形方法/B 重量/5.0g 入数/1400  
JAS-50 材質/HDPE 成形方法/B 重量/7.0g 入数/900  
JAS-100 材質/HDPE 成形方法/B 重量/10.0g 入数/550  
JEP-50 材質/PET 成形方法/B 重量/6.8g 入数/704  
JEP-100 材質/PET 成形方法/B 重量/11.3g 入数/400



JKP-10A 材質/LDPE 成形方法/B 重量/2.8g 入数/2000  
JKP-10B 材質/LDPE 成形方法/B 重量/3.0g 入数/1900  
JKP-15B 材質/LDPE 成形方法/B 重量/4.7g 入数/1350  
JKP-20B 材質/LDPE 成形方法/B 重量/5.0g 入数/1000



ちょっとした工夫でTUBEも様々な顔に。

TUBEに機能性を持たせたシリーズです。ノズルのタイプや使い切りタイプ、減圧するポンプの付属するものまで、用途に合わせて豊富な付属品からお選びいただけます。

16φ  
18φ  
19φ  
20φ  
25φ



T-19φ  
19φグロス用キャップ

C-TUBE



T-20φ  
T-20φ平キャップ

T-25φ  
T-25φノズル用Cキャップ

T-25φ  
25φST-キャップ

## 16φ~25φ Circle Oval

<p>20φチューブ (ノズル差し込み型)</p> <p>T用1.3φ ノズル中栓 (C-17)</p> <p>T-18φ・20φ用 ノズルCAP (C-6)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.0g 入数/2500</p>	<p>16φ ノズルチューブ (ノズル一体型)</p> <p>T-16φノズル CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/1.5g 入数/3500</p>	<p>18φ ノズルチューブ (ノズル一体型)</p> <p>T-18φノズル用 CAP (C-6)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.5g 入数/4000</p>	<p>16φ グロスチューブ (ノズル一体型)</p> <p>16φグロス用 CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/1.85g 入数/3000</p>	<p>19φグロス 用チューブ</p> <p>19φグロス用 CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.3g 入数/2500</p>	<p>20φ チューブ</p> <p>T-20φ平CAP (C-6)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/1.5g 入数/3000</p>	<p>25φ~40φチューブ (ノズル差し込み型)</p> <p>T-25φ用 ノズル中栓 (C-17)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.8g 入数/3000</p>	<p>TV-25φ BV中栓 (C-17)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/4.1g 入数/756</p>	<p>25φ~40φチューブ</p> <p>T-25φFCAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.3g 入数/3000</p>	<p>25φST-CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.2g 入数/3000</p>	<p>25φAT-CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/2.0g 入数/3000</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--

<p>T-25φ オーバルチューブ (ノズル一体型)</p> <p>T-25φオーバル CAP (C-7)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/3.8g 入数/1350</p>	<p>25φエアレス用 チューブ</p> <p>V-2220ポンプ (C-13)</p> <p>材質/PP 成形方法/1 重量/8.8g 入数/960</p>	<p>20φチューブ (一体型)</p> <p>C-TUBE</p> <p>材質/LDPE 成形方法/1 重量/ 入数/</p>
---	---	--


### チューブ平CAP 口径サイズ表

チューブ径	16φ		18φ		19φ		20φ		25φ		30φ		35φ		40φ		45φ		50φ	
	形状	口径																		
φ1.00																				
φ1.23																				
φ1.30																				
φ1.50																				
φ1.65																				
φ2.00																				
φ2.50																				
φ3.00																				
φ4.00																				
φ4.50																				
φ5.00																				
φ5.50																				
φ6.00																				
φ6.05																				
φ7.00																				
φ8.00																				
φ8.30																				
φ10.00																				

### チューブ肩下早見表

肩下 寸法	内容量																											
	16φ	18φ	19φ	20φ	25φ	25φ オーバル	30φ	30φ オーバル	35φ	35φ オーバル	40φ オーバル	40φ	45φ オーバル	45φ	50φ オーバル	50φ	60φ											
55mm		9.0	10.2	11.4																								
60mm		10.5	11.9	12.7																								
65mm	10.0	11.6	12.9	14.1	21.1	21.1	29.2	27.1																				
70mm	10.9	12.8	14.3	15.6	23.6	23.6	32.8	30.7																				
75mm	12.0	14.2	15.8	17.1	26.2	24.8	35.1	33.6																				
80mm	12.9	15.1	17.0	18.5	28.3	27.5	38.4	35.8	52.3	44.8																		
85mm		16.6	18.2	19.8	30.9	29.9	42.5	39.7	48.6																			
90mm		17.4	19.6	21.5	33.4	31.7	44.8	42.7	61.5	53.3	75.0	78.3																
95mm		18.7	20.7	22.8	35.2	34.3	48.1	46.2					102.7															
100mm		19.8	22.2	24.3	37.7	37.2	51.8	49.5	69.6	61.3	86.6	88.2	109.9	113.0														
105mm		21.0	23.1	26.0	39.7	39.1	54.6	53.1																				
110mm		22.0	24.5	27.4	43.0	42.0	58.4	57.3	79.3	70.2	98.6	99.9	124.2	125.5														
115mm		23.8	25.8	28.6	45.4	44.0	62.1	60.0																				
120mm		24.4	27.1		47.2	46.0	66.3	63.0	88.0	80.4	109.4	114.0	137.8	139.8	164.1	167.8												
125mm					49.8	49.1	67.8	66.8																				
130mm					52.2	51.3	71.8	70.7	97.9	90.4	122.2	124.6	153.9	156.1	176.8	181.9	252.2											
135mm																												
140mm									107.6	99.3	134.5	137.3	171.5	172.5	193.2	202.6	282.9											
145mm									111.4	103.6																		
150mm										108.6	147.8	149.4	186.3	184.3	215.5	224.0	301.9											
155mm										112.6																		
160mm										118.3	160.3	159.1	202.3	204.3	235.9	242.6	331.4											
165mm																												
170mm													172.5	217.0	225.6	253.8	262.8	370.8										
175mm																												
180mm																												
190mm																												
平キャップ	65-80mm	55-120mm	55-120mm	55-115mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	80-145mm	90-160mm	90-160mm	95-170mm	90-180mm															
ワンタッチキャップ	65-130mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	65-130mm	80-145mm	80-160mm	110-170mm	120-180mm	120-180mm	120-190mm	130-180mm														

\* 単位:mm(肩下), :ml(内容量) \* 内容量は正立時に測定(Rエンドから2mm) \* 内容量は水にて計測  
\* 色の部分はワンタッチ仕様 \* 色の部分は対応肩下寸法です。



- 安定感のあるオリジナルキャップを揃えました。
- 口部アルミシール対応も可能です。



オーバルTUBEもバラエティー豊富。

用途や内容量に合わせて幅広くお選びいただけます。

付属品も豊富にご用意していますので、ご希望に合わせて仕様をお選びください。

30φ  
35φ  
40φ



T-30φオーバル  
T用30φオーバルキャップ

T-40φ  
T-40φワンタッチキャップ



T-30φ  
30φST-キャップ

T-35φ  
35φAT-キャップ

T-35φ  
T-35φワンタッチキャップ

T-40φ  
T-35φ・40φトンガリ用キャップ

## 30φ~40φ Circle Oval

25φ~40φ チューブ	30φ~40φ チューブ				35φ~40φ チューブ			40φ チューブ		
<b>T30φACAP</b> (C-4)	<b>T-30φFCAP</b> (C-7)	<b>30φST-CAP</b> (C-7)	<b>T-30φCTCAP</b> (C-7)	<b>T-35φFCAP</b> (C-7)	<b>35φST-CAP</b> (C-7)	<b>35φAT-CAP</b> (C-7)	<b>T-40φFCAP</b> (C-7)	<b>40φST-CAP</b> (C-7)	<b>T-40φYCAP</b> (C-7)	
材質/PP 成形方法/1 重量/4.6g 入数/3000	材質/PP 成形方法/1 重量/3.1g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/3.2g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/3.1g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/4.3g 入数/1500	材質/PP 成形方法/1 重量/4.3g 入数/1500	材質/PP 成形方法/1 重量/3.9g 入数/1500	材質/PP 成形方法/1 重量/5.3g 入数/1000	材質/PP 成形方法/1 重量/5.3g 入数/1000	材質/PP 成形方法/1 重量/6.0g 入数/900	

40φ チューブ			40φ トンガリノズルチューブ		T用30φ オーバルチューブ		T-30φ オーバルワンタッチ用ショルダー	
<b>T40φACAP</b> (C-4)	<b>T-40φCAP</b> (C-4)	<b>T-40φSKCAP</b> (C-4)	<b>T-35φ・40φ トンガリ用CAP</b> (C-7)	<b>T-35φ・40φ トンガリ用CAP II</b> (C-7)	<b>T用30φ オーバルCAP</b> (C-7)	<b>T-30φ オーバルCAP II</b> (シボ有) (C-7)	<b>T-30φ オーバルワンタッチCAP</b> (C-2)	<b>T-30φ オーバルHKCAP</b> (C-7)
材質/PP 成形方法/1 重量/7.5g 入数/1000	材質/内枠:PP 外枠:AS 成形方法/1 重量/14.9g 入数/385	材質/内枠:PP 外枠:AS 成形方法/1 重量/19.6g 入数/315	材質/PP 成形方法/1 重量/8.5g 入数/700	材質/PP 成形方法/1 重量/9.4g 入数/600	材質/PP 成形方法/1 重量/4.1g 入数/1350	材質/PP 成形方法/1 重量/3.7g 入数/1458	材質/PP 成形方法/1 重量/4.9g 入数/800	材質/PP 成形方法/1 重量/3.35g 入数/1458

T40φ オーバルチューブ		30φ, 35φ ワンタッチチューブ				35φ ワンタッチチューブ 40φ II ワンタッチチューブ				
<b>T40φ オーバルCAP</b> (C-7)	<b>T-30φ ワンタッチCAP</b> (C-2)	<b>T-30φ ワンタッチCAP II</b> (C-2)	<b>T-30φ S ワンタッチCAP</b> (C-3)	<b>T-30φ SL ワンタッチCAP</b> (C-1) *EU, USでの販売不可	<b>T-35φ ワンタッチCAP</b> (C-2)	<b>T-35φ ワンタッチCAP II</b> (C-2)	<b>T-35φ J ワンタッチCAP</b> (C-3)	<b>T-35φ EL ワンタッチCAP</b> (C-3)	<b>T-40φ 丸型 ワンタッチCAP</b> (35φ口) (C-3)	
材質/PP 成形方法/1 重量/6.1g 入数/1144	材質/PP 成形方法/1 重量/4.4g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/4.5g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/5.5g 入数/1800	材質/PP 成形方法/1 重量/4.3g 入数/2000	材質/PP 成形方法/1 重量/5.6g 入数/1400	材質/PP 成形方法/1 重量/5.8g 入数/1300	材質/PP 成形方法/1 重量/5.6g 入数/1500	材質/PP 成形方法/1 重量/4.9g 入数/800	材質/PP 成形方法/1 重量/7.4g 入数/1500	

40φ~60φ ワンタッチチューブ			T-35φ~チューブショルダー (P口パッキン仕様)		TN-30φ オーバル用ノズル TV-30φ オーバルBV用中栓 (逆止弁用)		TN-30φ オーバル用ショルダー TV-30φ オーバル用ショルダー (逆止弁用)		T-35φ オーバルワンタッチチューブ		T-40φ オーバルワンタッチショルダー	
<b>T-40φ ワンタッチCAP</b> (C-2)	<b>T-40φ ワンタッチCAP II</b> (C-2)	<b>T-40φ S ワンタッチCAP</b> (C-3)	<b>P用付属品 平CAP</b> (※インナーリング仕様不可)	<b>TN-30φ オーバル用ノズル</b> (逆止弁用)	<b>TN-30φ オーバル用ショルダー</b> (逆止弁用)	<b>T-35φ オーバルワンタッチチューブ</b>	<b>T-40φ オーバルワンタッチショルダー</b>					
材質/PP 成形方法/1 重量/8.4g 入数/500	材質/PP 成形方法/1 重量/8.0g 入数/1000	材質/PP 成形方法/1 重量/9.2g 入数/1000				材質/PP 成形方法/1 重量/5.3g 入数/1134	材質/PP 成形方法/1 重量/5.5g 入数/					

※チューブ肩下早見表、チューブ口径サイズ表はP205をご参照ください。



幅広い用途に使えて内容量もたっぷりTUBE。

用途や内容量に合わせて幅広くお選びいただけます。

付属品も豊富にご用意していますので、ご希望に合わせて仕様をお選びください。

45φ  
50φ  
60φ



T-45φオーバー  
T-45φオーバーキャップ

T-45φ  
T-45φワンタッチキャップ

T-50φ  
T-50φ用キャップII



T-50φ  
T-50φYキャップ

T-60φ  
T-60φワンタッチキャップ

## 45φ~60φ Circle Oval

45φ~60φチューブ	50φ, 60φチューブ	50φチューブ			
<p><b>T-45φ YCAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/7.6g 入数/500</p>	<p><b>T-50φ F CAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/8.8g 入数/500</p>	<p><b>T-50φ用CAP II</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/7.5g 入数/1000</p>	<p><b>50φ AT-CAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/7.8g 入数/700</p>	<p><b>T-50φ YCAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/8.3g 入数/500</p>	
<p><b>60φ ワンタッチチューブ</b></p>	<p><b>T-45φ オーバルチューブ</b></p>	<p><b>T-45φ ノズルチューブショルダー (口径6φ)</b></p>	<p>45φ~60φ ワンタッチチューブ</p> <p><b>T-45φ ノズルCAP</b> 材質/PP 成形方法/1 重量/7.5g 入数/600</p>		
<p><b>60φ AT-CAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/10.8g 入数/400</p>	<p><b>T-45φ オーバルCAP</b> (C-7) 材質/PP 成形方法/1 重量/6.7g 入数/896</p>	<p><b>T-45φ ワンタッチCAP</b> (C-3) 材質/PP 成形方法/1 重量/11.7g 入数/600</p>	<p><b>T-45φ ワンタッチCAP II (5φ)</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/10.0g 入数/600</p>		
<p>50φ, 60φ ワンタッチチューブ</p>					
<p><b>T-50φ ワンタッチCAP</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/12.3g 入数/500</p>	<p><b>T-50φ ワンタッチCAP II</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/12.2g 入数/600</p>	<p><b>T-50φ ワンタッチCAP III</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/12.5g 入数/500</p>	<p><b>T-50φ SL ワンタッチCAP</b> (C-1) 材質/PP 成形方法/1 重量/11.3g 入数/728 *EU, USでの販売不可</p>	<p><b>T-50φ LC ワンタッチCAP</b> (C-1) 材質/PP 成形方法/1 重量/11.9g 入数/576</p>	<p><b>T-50φ J ワンタッチCAP</b> (C-3) 材質/PP 成形方法/1 重量/12.5g 入数/600</p>
<p>60φ ワンタッチチューブ</p>					
<p><b>T-60φ ワンタッチCAP</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/17.0g 入数/400</p>	<p><b>T-60φ ワンタッチCAP II</b> (C-3) 材質/PP 成形方法/1 重量/17.0g 入数/400</p>	<p><b>TO-D ワンタッチCAP</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/10.1g 入数/650</p>	<p><b>TO-S ワンタッチCAP</b> (C-2) 材質/PP 成形方法/1 重量/12.4g 入数/500</p>	<p><b>T-50φ オーバル ワンタッチチューブ</b></p>	<p><b>T-50φ チューブショルダー</b></p> <p><b>P用付属品</b> インナーリング仕様</p> <p>*OZ-35ワンタッチCAP, PB-CAP, P用ツイストCAP, P用ツイストCAP II, P-トンガリCAP φ7.2, P用トンガリSVCAP, P用トンガリSVCAPT 使用不可</p>

※チューブ肩下早見表、チューブ口径サイズ表はP205をご参照ください。

●使用上の注意は折込のユーザーズガイドを参考にしてください。 209

# UH-250

Material: HDPE

Molding: B

Weight: 36.0g

QPC: 220

**Bodycare**


## UH FLIP-TOP CAP


Size: 12 x 13 x 31

Weight: 4.7g

Material: PP

O/D: 5.0mm



 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 Z-24ワンタッチCAP 24φX21 3.2 2.5 PP P-27ワンタッチCAP 28φX20 4.2 3.0 PP P-27レット付ワンタッチCAP(R) 29φX20 4.7 3.0 PP S-30ワンタッチCAP 30φX31 6.0 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (Z-24) AH, MH-Z, OMH (P-27・P-27(R)) P用ボトル (S-30) S用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 ZRワンタッチCAP 22φX21 2.4 3.0 PP PPS-RノズルワンタッチCAP 25φX24 3.9 2.5 PP PRワンタッチCAP 28φX23 4.3 4.0 PP PRワンタッチCAP(R) 28φX24 4.8 4.0 PP PRII-ワンタッチCAP 28φX23 4.6 2.5 PP SRワンタッチCAP 29φX35 6.3 4.0 PP SRワンタッチCAP(R) 30φX35 6.8 3.9 PP</p> <p>●適合シリーズ (ZR) AH, JB, MH-Z, OMH, (PR-PR(R)-PRII) P用ボトル, (SR-SR(R)) S用ボトル, (PPS-R) PPS用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PⅡワンタッチCAP 28φX25 4.7 4.0 PP PⅡワンタッチCAP(2.4φ)シボ有 28φX25 4.7 2.4 PP SⅡワンタッチCAP 29φX36 7.0 4.0 PP PPSⅡワンタッチCAP 25φX24 3.8 2.5 PP PⅡNワンタッチCAP(2.4φ) 28φX26 4.9 2.4 PP PⅡNワンタッチCAP(4.0φ) 28φX26 4.9 4.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (PⅡ・PⅡN) P用ボトル (SⅡ) S用ボトル (PPSⅡ) PPS用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PⅢワンタッチCAP 32φX21 5.2 5.0 PP PⅢワンタッチCAP(R) 32φX22 5.7 5.0 PP PPSⅢワンタッチCAP 28φX21 4.0 2.5 PP PPSⅢワンタッチCAP(R) 28φX22 4.6 2.5 PP</p> <p>●適合シリーズ (PⅢ・PⅢ(R)) P用ボトル (PPSⅢ・PPSⅢ(R)) PPS用ボトル</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 OZ-25ワンタッチCAP 25φX17 3.3 3.0 PP OZ-35ワンタッチCAP 35φX21 6.8 2.8 PP</p> <p>●適合シリーズ (OZ-25) OZH, OZOP (OZ-35) P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 P-27レット無しワンタッチCAP 28φX22 4.4 1.5 PP P-27レット無しワンタッチCAP(R) 28φX23 5.0 1.4 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 MTワンタッチCAP 30φX23 5.5 4.0 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PTワンタッチCAP 36φX22 7.2 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 OZ-35DワンタッチCAP 39φX21 9.2 4.0 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 P用ノズルワンタッチCAP 30φX26 5.7 2.4 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PC3φワンタッチCAP 29φX25 5.1 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PKボタンCAP 33φX2.6 5.4 3.9 PP PK計量CAP 32φX3.0 4.6 1 PP</p> <p>*PK計量CAPは別梱包になります</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PSHワンタッチCAP 27φX32 6.4 4.0 PP PSHワンタッチCAPⅡ 27φX32 6.2 5.0 PP PSH-SワンタッチCAP 19φX22 3.0 4.0 PP 15-415用ワンタッチCAP 19φX21 2.3 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (PSH) PSH, (15-415) 15-415用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 LCワンタッチCAP 27φX34 7.2 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ LC-300</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PB CAP 29φX26 4.5 5.5 PP SB CAP 30φX37 7.2 5.5 PP</p> <p>●適合シリーズ (PB) P用ボトル (SB) S用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 F用ワンタッチCAP(中) 26 49 22 5.5 3.0 PP F用ワンタッチCAP(大) 35 67 30 10.9 3.0 PP F用ワンタッチCAPⅡ(大) 35 67 29 11.0 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (F用中) TOM-F60, 100 (F用大・F用Ⅱ大) TOM-F200</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PB-V35CAP 28φX37 7.3 5.0 PP PPSボタンCAP 25φX28 4.6 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (PB-V) P用ボトル (PPS) PPS用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 RHF2.5φワンタッチCAP 40φX37 11.8 2.5 密閉 RHF7φワンタッチCAP 40φX37 11.8 7.0 密閉 RHF用ホルダー 4.2φX6 1.2 PP</p> <p>●適合シリーズ RHF</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 BF47φワンタッチCAP 48φX27 11.8 5.0 PP BF47φワンタッチCAPⅡ 48φX25 11.7 5.0 PP BF28φワンタッチCAPⅡ 28φX15 3.8 4.0 PP T-50φLCワンタッチCAP 48φX26 11.9 5.1 PP</p> <p>●適合シリーズ WBF, (T-50φLC) 50φワンタッチ用押し出しチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 WB-ワンタッチCAP 51φX25 13.1 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ WBH, WBP, WBP1</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 SLワンタッチCAP 47φX24 11.8 5.0 PP T-30φSLリカワCAP 27φX22 4.7 3.0 PP T-50φSLワンタッチCAP 45φX25 11.3 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (SL) SL, SLT, SL-II, VPZ1 (30φSL) ワンタッチ用押し出しチューブ (50φSL) ワンタッチ用押し出しチューブ *EU, USでの販売不可</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 SLボタンCAP 48φX28 12.8 5.9 PP</p> <p>●適合シリーズ SL, SLT, SL-II, VPZ1</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 DCIワンタッチCAPφ23 41φX22 9.4 23 PP</p> <p>●適合シリーズ DCI</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 T-30φワンタッチCAP 30φX20 4.4 5.0 PP T-35φワンタッチCAP 35φX21 5.6 5.0 PP T-40φワンタッチCAP 40φX23 8.2 5.0 PP T-50φワンタッチCAP 50φX26 12.3 5.0 PP T-60φワンタッチCAP 60φX28 17.0 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ ワンタッチ用押し出しチューブ</p>

 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PS3φワンタッチCAP 42φX31 10.6 3.0 PP PS8φワンタッチCAP 42φX31 10.8 8.0 PP</p> <p>●適合シリーズ PS, PSI</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 PS5φMワンタッチCAPⅡ 44φX29 12.1 5.0 PP P37φワンタッチCAP(2.5φ) 37φX26 10.0 2.5 PP P37φワンタッチCAP(7.0φ) 37φX26 10.0 7.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (PS) PS-150/180/200 PSI-100/150/180/200 (P37) P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 P用SLワンタッチCAP 28φX23 5.5 5.0 PP PPS用SLワンタッチCAP 25φX23 4.5 5.0 PP 33φ口ワンタッチCAP 37φX22 7.3 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ (P用SL) P用ボトル, (PPS用SL) PPS用ボトル (33φ口ワンタッチ) PEPI-300Ⅱ・400Ⅱ・500Ⅱ・700Ⅱ・1000, PBPI-300A・400A・500・1000, PEMI-300Ⅱ・400Ⅱ・500Ⅱ・1000, PMP-500・700・300Ⅱ A, SUPH-400・500, PHMI-400(400B・400L), PHMI-800(800B・800L), EG 1 *EU, USでの販売不可</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 OPTS3φワンタッチCAP(小) シボ有/シボ無 31 57 36 12.0 3.0 PP T-30φオーバルワンタッチCAP 26 35 21 5.5 2.9 PP T-40φオーバルワンタッチCAP 24 45 23 7.0 3.2 PP T-40φオーバルワンタッチCAP(1.5φ) 24 45 23 7.0 1.6 PP</p> <p>●適合シリーズ OPTS-200/250/300/350 (T-30φ) 30φオーバルワンタッチ用押し出しチューブ (T-40φ) 40φオーバルワンタッチ用押し出しチューブ</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 TO54ワンタッチCAP 29 54 35 10.4 3.0 PP</p> <p>●適合シリーズ TMS, TOM, TOMⅡ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 TM-SワンタッチCAP 29 55 34 10.6 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ TMS, TOM, TOMⅡ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 TOワンタッチCAP 21 37 22 3.9 1.5 PP</p> <p>●適合シリーズ TOM-30A, TOMⅡ-30A</p>	
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 TO-DワンタッチCAP 27 50 35 10.1 4.0 PP</p> <p>●適合シリーズ TOD, TOD-Ⅱ, TMD-Ⅱ, 50φオーバルワンタッチ用押し出しチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 TO-SワンタッチCAP 29 53 39 12.4 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ TOD, TOD-Ⅱ, TMD-Ⅱ, 50φオーバルワンタッチ押し出しチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 HRNワンタッチCAP 28 63 33 7.6 3.1 PP</p> <p>●適合シリーズ HRN</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 UHワンタッチCAP 12 31 31 4.7 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ UH</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 DS-ワンタッチCAP 30 52 40 14.5 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ DS, BT</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 CPISワンタッチCAP 56φX33 17.3 10.0 PP</p> <p>●適合シリーズ CPIS</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 シェーカー500ⅡCAP 85φX50 21.4 23.0 密閉</p> <p>●適合シリーズ シェーカー500Ⅱ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 シェーカー800CAP 101φX52 29.0 23.0 密閉</p> <p>●適合シリーズ シェーカー800</p>
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 シェーカーⅡ用CAP 90φX53 24.9 23.0 密閉</p> <p>●適合シリーズ シェーカーⅡ本体</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 SQ用スポーツCAP 64φX58 24.0 8.2 密閉</p> <p>●適合シリーズ SQ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 SSQ-CAP 60φX59 20.0 5.0 PP</p> <p>●適合シリーズ SSQ-350</p>	
 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 T-30φワンタッチCAPⅡ 30φX22 4.5 5.0 PP T-35φワンタッチCAPⅡ 34φX25 5.8 5.0 PP T-40φワンタッチCAPⅡ 39φX24 8.0 6.0 PP T-45φワンタッチCAPⅡ(5φ) 44φX26 10.1 5.0 PP T-50φワンタッチCAPⅡ 49φX27 12.2 8.0 PP T-50φワンタッチCAPⅢ 48φX27 12.5 5.0 PP T-60φワンタッチCAPⅡ 51φX31 17.0 8.0 PP</p> <p>●適合シリーズ ワンタッチ用押し出しチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 T-30φワンタッチCAPⅡ 30φX22 4.5 5.0 PP T-35φワンタッチCAPⅡ 34φX25 5.8 5.0 PP T-40φワンタッチCAPⅡ 39φX24 8.0 6.0 PP T-45φワンタッチCAPⅡ(5φ) 44φX26 10.1 5.0 PP T-50φワンタッチCAPⅡ 49φX27 12.2 8.0 PP T-50φワンタッチCAPⅢ 48φX27 12.5 5.0 PP T-60φワンタッチCAPⅡ 51φX31 17.0 8.0 PP</p> <p>●適合シリーズ ワンタッチ用押し出しチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 32ススムスブルヒンジCAP 36φX19 7.6 - PE</p> <p>●適合シリーズ (32φススムスブルヒンジ) FJ, MHB</p>	 <p>CAP SIZE 重量 穴径 材質 YGワンタッチCAP 46φX28 8.5 21 15 PP</p> <p>●適合シリーズ 一般ドレッシング, DSドレッシング200, テーブルオイル200</p>

# CAPS

## ワンタッチCAP

 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34φX22</td> <td>5.6</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-50φJワンタッチCAP</td> <td>48φX24</td> <td>11.7</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (T-35φ) T-35φワンタッチ用押し出しチューブ (T-50φ) T-50φ、T-60φワンタッチ用押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	34φX22	5.6	5.0	PP	T-50φJワンタッチCAP	48φX24	11.7	5.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 30 28</td> <td>4.9</td> <td>4.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ T-35φワンタッチ用押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	23 30 28	4.9	4.9	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45φ×26</td> <td>11.7</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-30φSワンタッチCAP</td> <td>29φ×23</td> <td>5.5</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φSワンタッチCAP</td> <td>39φ×24</td> <td>9.2</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ T-50φ～T-60φワンタッチ用押し出しチューブ (T-30φS)30φ/35φワンタッチ用押し出しチューブ (T-40φS)40φワンタッチ用押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	45φ×26	11.7	5.0	PP	T-30φSワンタッチCAP	29φ×23	5.5	3.0	PP	T-40φSワンタッチCAP	39φ×24	9.2	5.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65φX22</td> <td>14.0</td> <td>5.41</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ COP, COPT, MOP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	65φX22	14.0	5.41	PP															
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
34φX22	5.6	5.0	PP																																																														
T-50φJワンタッチCAP	48φX24	11.7	5.0	PP																																																													
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
23 30 28	4.9	4.9	PP																																																														
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
45φ×26	11.7	5.0	PP																																																														
T-30φSワンタッチCAP	29φ×23	5.5	3.0	PP																																																													
T-40φSワンタッチCAP	39φ×24	9.2	5.0	PP																																																													
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
65φX22	14.0	5.41	PP																																																														
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83φ×23</td> <td>22.5</td> <td>69.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PM広口ワンタッチCAP</td> <td>110φ×24</td> <td>33.8</td> <td>99.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-300広口ワンタッチCAP</td> <td>90φ×22</td> <td>27.5</td> <td>81.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-70ワンタッチCAP</td> <td>70φ×22</td> <td>22.2</td> <td>54.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-80ワンタッチCAP</td> <td>81φ×23</td> <td>31.0</td> <td>61.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MD)MDH (PM)PM (DCP)DCP-300 (C-70)C-70ロジャヤ (C-80)C-80ロジャヤ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	83φ×23	22.5	69.0	PP	PM広口ワンタッチCAP	110φ×24	33.8	99.5	PP	DCP-300広口ワンタッチCAP	90φ×22	27.5	81.0	PP	C-70ワンタッチCAP	70φ×22	22.2	54.1	PP	C-80ワンタッチCAP	81φ×23	31.0	61.7	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60φX16</td> <td>6.8</td> <td>13.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ケイタイケースC(下ふた)</p>	SIZE	重量	穴径	材質	60φX16	6.8	13.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX31</td> <td>12.9</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FDP5φワンタッチCAP</td> <td>42φX31</td> <td>12.9</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FDP10φワンタッチCAP</td> <td>42φX31</td> <td>12.8</td> <td>10.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FDP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	42φX31	12.9	3.0	PP	FDP5φワンタッチCAP	42φX31	12.9	5.0	PP	FDP10φワンタッチCAP	42φX31	12.8	10.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34φX23</td> <td>7.4</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ T-35φ、40φワンタッチ用押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	34φX23	7.4	5.0	PP
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
83φ×23	22.5	69.0	PP																																																														
PM広口ワンタッチCAP	110φ×24	33.8	99.5	PP																																																													
DCP-300広口ワンタッチCAP	90φ×22	27.5	81.0	PP																																																													
C-70ワンタッチCAP	70φ×22	22.2	54.1	PP																																																													
C-80ワンタッチCAP	81φ×23	31.0	61.7	PP																																																													
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
60φX16	6.8	13.0	PP																																																														
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
42φX31	12.9	3.0	PP																																																														
FDP5φワンタッチCAP	42φX31	12.9	5.0	PP																																																													
FDP10φワンタッチCAP	42φX31	12.8	10.0	PP																																																													
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
34φX23	7.4	5.0	PP																																																														
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48 39 34</td> <td>11.8</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>コム用オーバーCAP</td> <td>61 49 40</td> <td>12.7</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TOM-C150/200, OC-200T</p>	SIZE	重量	穴径	材質	48 39 34	11.8	5.0	PP	コム用オーバーCAP	61 49 40	12.7	-	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 51 23</td> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MR)MRケイタイケース本体</p>	SIZE	重量	穴径	材質	16 51 23	2.0	-	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 45 23</td> <td>2.2</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (Wヒンジ)ケイタイケースA,B</p>	SIZE	重量	穴径	材質	10 45 23	2.2	-	PP																																		
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
48 39 34	11.8	5.0	PP																																																														
コム用オーバーCAP	61 49 40	12.7	-	PP																																																													
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
16 51 23	2.0	-	PP																																																														
SIZE	重量	穴径	材質																																																														
10 45 23	2.2	-	PP																																																														

## 平CAP

 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28φX18</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>P-27インナーリング付CAP</td> <td>28φX17</td> <td>2.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P-27) P用ボトル, TRI, YH (P-27インナーリング) PEW不可</p>	SIZE	重量	材質	28φX18	2.7	PP	P-27インナーリング付CAP	28φX17	2.8	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28φX18</td> <td>2.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>3185平CAP</td> <td>36φX22</td> <td>5.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PR-27.5) P用ボトル (3185平) AH</p>	SIZE	重量	材質	28φX18	2.8	PP	3185平CAP	36φX22	5.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25φ×19</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPS平パッキンレスCAP</td> <td>25φ×19</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PA-28CAP</td> <td>28φ×19</td> <td>3.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>A/C20用CAP</td> <td>25φ×16</td> <td>2.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PGS用平CAP</td> <td>17φ×11</td> <td>1.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPS平)PPS用ボトル,(PPS平パッキンレス) PPS用ボトル,(PA-28) P用ボトル (A/C20用) OPT-A,PAC,PACH,PTH,PTP (PGS) PES,ZS</p>	SIZE	重量	材質	25φ×19	2.7	PP	PPS平パッキンレスCAP	25φ×19	2.7	PP	PA-28CAP	28φ×19	3.3	PP	A/C20用CAP	25φ×16	2.6	PP	PGS用平CAP	17φ×11	1.1	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40φX24</td> <td>8.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φACAP/40φ平皿</td> <td>40φX24</td> <td>7.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPS30φACAP/30φ平皿</td> <td>30φX21</td> <td>5.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-30φACAP/30φ平皿</td> <td>30φX20</td> <td>4.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P40φACAP) P用ボトル (T-40φACAP) 押し出しチューブ (PPS30φACAP) PPS用ボトル (T-30φACAP) 押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	材質	40φX24	8.7	PP	T-40φACAP/40φ平皿	40φX24	7.5	PP	PPS30φACAP/30φ平皿	30φX21	5.1	PP	T-30φACAP/30φ平皿	30φX20	4.7	PP
SIZE	重量	材質																																																													
28φX18	2.7	PP																																																													
P-27インナーリング付CAP	28φX17	2.8	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
28φX18	2.8	PP																																																													
3185平CAP	36φX22	5.4	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
25φ×19	2.7	PP																																																													
PPS平パッキンレスCAP	25φ×19	2.7	PP																																																												
PA-28CAP	28φ×19	3.3	PP																																																												
A/C20用CAP	25φ×16	2.6	PP																																																												
PGS用平CAP	17φ×11	1.1	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
40φX24	8.7	PP																																																													
T-40φACAP/40φ平皿	40φX24	7.5	PP																																																												
PPS30φACAP/30φ平皿	30φX21	5.1	PP																																																												
T-30φACAP/30φ平皿	30φX20	4.7	PP																																																												
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 33 33</td> <td>14.0</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	SIZE	重量	材質	35 33 33	14.0	AS/PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36φX21</td> <td>7.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>OZ丸型26φCAP</td> <td>25φX17</td> <td>3.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (OZ丸型36φ) P用ボトル (OZ丸型26φ) OZH, OZOP</p>	SIZE	重量	材質	36φX21	7.3	PP	OZ丸型26φCAP	25φX17	3.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31φX37</td> <td>10.7</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	SIZE	重量	材質	31φX37	10.7	AS/PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39φX30</td> <td>16.3</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>P-45φCAP</td> <td>45φX33</td> <td>22.3</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φCAP</td> <td>39φX30</td> <td>14.9</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φSKCAP</td> <td>39φX37</td> <td>19.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P-40φ・P-45φ) P用ボトル (T-40φ・T-40φSK) 40φ押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	材質	39φX30	16.3	AS/PP	P-45φCAP	45φX33	22.3	AS/PP	T-40φCAP	39φX30	14.9	AS/PP	T-40φSKCAP	39φX37	19.6	PP																				
SIZE	重量	材質																																																													
35 33 33	14.0	AS/PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
36φX21	7.3	PP																																																													
OZ丸型26φCAP	25φX17	3.5	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
31φX37	10.7	AS/PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
39φX30	16.3	AS/PP																																																													
P-45φCAP	45φX33	22.3	AS/PP																																																												
T-40φCAP	39φX30	14.9	AS/PP																																																												
T-40φSKCAP	39φX37	19.6	PP																																																												
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36 49 40</td> <td>30.2</td> <td>PP/PET</td> </tr> <tr> <td>EO II-CAP</td> <td>40 48 40</td> <td>27.6</td> <td>PP/PET</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EOPI-S120/S150</p>	SIZE	重量	材質	36 49 40	30.2	PP/PET	EO II-CAP	40 48 40	27.6	PP/PET	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30φX20</td> <td>4.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPSWパッキンレスCAP</td> <td>30φX20</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPSW) PPS, OPPS (PPSWパッキンレス) PPS用ボトル</p>	SIZE	重量	材質	30φX20	4.3	PP	PPSWパッキンレスCAP	30φX20	5.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25φ×24</td> <td>3.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>RP-WCAP</td> <td>30φ×25</td> <td>5.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>BS-22CAP</td> <td>22φ×19</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (RP) PPS用ボトル (BS-22) AH,OMH,MH-Z,IB</p>	SIZE	重量	材質	25φ×24	3.7	PP	RP-WCAP	30φ×25	5.8	PP	BS-22CAP	22φ×19	2.2	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32φX25</td> <td>6.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (T-24φ) 80mlチューブ</p>	SIZE	重量	材質	32φX25	6.3	PP																				
SIZE	重量	材質																																																													
36 49 40	30.2	PP/PET																																																													
EO II-CAP	40 48 40	27.6	PP/PET																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
30φX20	4.3	PP																																																													
PPSWパッキンレスCAP	30φX20	5.0	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
25φ×24	3.7	PP																																																													
RP-WCAP	30φ×25	5.8	PP																																																												
BS-22CAP	22φ×19	2.2	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
32φX25	6.3	PP																																																													
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38φ×21</td> <td>7.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PWH-CAP</td> <td>47φ×22</td> <td>8.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FDS-CAP</td> <td>29φ×19</td> <td>4.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PEW-38φ) PEW,P用ボトル (PWH-CAP) PWH (FDS-CAP) FDS</p>	SIZE	重量	材質	38φ×21	7.2	PP	PWH-CAP	47φ×22	8.6	PP	FDS-CAP	29φ×19	4.1	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38φX33</td> <td>7.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PEW, PEP, PEM, PEMI, POZ, OZP, EP-P</p>	SIZE	重量	材質	38φX33	7.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41φX41</td> <td>13.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>WP-CAP中</td> <td>43φX43</td> <td>14.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>WP-CAP大</td> <td>45φX46</td> <td>15.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (小) WPTI-100/120 (中) WPTI-150/180 (大) WPTI-200</p>	SIZE	重量	材質	41φX41	13.0	PP	WP-CAP中	43φX43	14.2	PP	WP-CAP大	45φX46	15.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31φX24</td> <td>5.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>OMG-平CAP</td> <td>30φX21</td> <td>5.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MT) MT, OMT, OMG, PTG (OMG) OMG, PTG</p>	SIZE	重量	材質	31φX24	5.9	PP	OMG-平CAP	30φX21	5.3	PP																
SIZE	重量	材質																																																													
38φ×21	7.2	PP																																																													
PWH-CAP	47φ×22	8.6	PP																																																												
FDS-CAP	29φ×19	4.1	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
38φX33	7.5	PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
41φX41	13.0	PP																																																													
WP-CAP中	43φX43	14.2	PP																																																												
WP-CAP大	45φX46	15.5	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
31φX24	5.9	PP																																																													
OMG-平CAP	30φX21	5.3	PP																																																												
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48 49 35</td> <td>14.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>IK-II CAP</td> <td>50 40 34</td> <td>13.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (IK-120) IK-120, (IK-II) IK-120 II, IK-150 II</p>	SIZE	重量	材質	48 49 35	14.7	PP	IK-II CAP	50 40 34	13.3	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 37 22</td> <td>6.4</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TOM, TOM II</p>	SIZE	重量	材質	23 37 22	6.4	AS/PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 37 24</td> <td>5.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TOM III</p>	SIZE	重量	材質	25 37 24	5.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28φX42</td> <td>7.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TM</p>	SIZE	重量	材質	28φX42	7.9	PP																																
SIZE	重量	材質																																																													
48 49 35	14.7	PP																																																													
IK-II CAP	50 40 34	13.3	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
23 37 22	6.4	AS/PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
25 37 24	5.5	PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
28φX42	7.9	PP																																																													
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26φX29</td> <td>5.2</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ LDM-20/30 LD-30 II</p>	SIZE	重量	穴径	材質	26φX29	5.2	-	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 39 29</td> <td>6.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>LD-SCAP(大)</td> <td>31 44 33</td> <td>8.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (LD-S) LD-20/30/50/60A (LD-S大) LD-60/80</p>	SIZE	重量	材質	27 39 29	6.0	PP	LD-SCAP(大)	31 44 33	8.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 39 29</td> <td>13.0</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ LD-20/30/50/60A</p>	SIZE	重量	材質	29 39 29	13.0	AS/PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 41 22</td> <td>5.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>F用CAP II</td> <td>29 47 26</td> <td>6.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>OHUV-CAP</td> <td>32 49 31</td> <td>8.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (F用) TOM-F30/50 (F用CAP II) TOM-F80 II (OHUV) OHUV</p>	SIZE	重量	材質	29 41 22	5.2	PP	F用CAP II	29 47 26	6.4	PP	OHUV-CAP	32 49 31	8.8	PP																						
SIZE	重量	穴径	材質																																																												
26φX29	5.2	-	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
27 39 29	6.0	PP																																																													
LD-SCAP(大)	31 44 33	8.0	PP																																																												
SIZE	重量	材質																																																													
29 39 29	13.0	AS/PP																																																													
SIZE	重量	材質																																																													
29 41 22	5.2	PP																																																													
F用CAP II	29 47 26	6.4	PP																																																												
OHUV-CAP	32 49 31	8.8	PP																																																												

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W-24φCAP</td> <td>24φX29</td> <td>3.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>W-31φCAP</td> <td>31φX38</td> <td>7.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>W-35φCAP</td> <td>36φX43</td> <td>9.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>WCAP小</td> <td>45φX55</td> <td>14.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>WCAP中</td> <td>51φX60</td> <td>17.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (W-24φ・W-31φ・W-35φ) WH (WCAP) WH</p>	CAP	SIZE	重量	材質	W-24φCAP	24φX29	3.2	PP	W-31φCAP	31φX38	7.0	PP	W-35φCAP	36φX43	9.1	PP	WCAP小	45φX55	14.5	PP	WCAP中	51φX60	17.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W-AS40φCAP</td> <td>40φX30</td> <td>9.6</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>テーブルオイルCAP</td> <td>45φX32</td> <td>7.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (W-AS40φ) WT (テーブルオイル)一般ドレッシング200, DSドレッシング200, テーブルオイル200</p>	CAP	SIZE	重量	材質	W-AS40φCAP	40φX30	9.6	AS	テーブルオイルCAP	45φX32	7.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45φ丸型CAP</td> <td>45φX55</td> <td>11.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>WCAP50.2φⅡ</td> <td>50φX60</td> <td>15.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ WH</p>	CAP	SIZE	重量	材質	45φ丸型CAP	45φX55	11.7	PP	WCAP50.2φⅡ	50φX60	15.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WCAP大</td> <td>58φX43</td> <td>16.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	WCAP大	58φX43	16.0	PP								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
W-24φCAP	24φX29	3.2	PP																																																																
W-31φCAP	31φX38	7.0	PP																																																																
W-35φCAP	36φX43	9.1	PP																																																																
WCAP小	45φX55	14.5	PP																																																																
WCAP中	51φX60	17.0	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
W-AS40φCAP	40φX30	9.6	AS																																																																
テーブルオイルCAP	45φX32	7.4	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
45φ丸型CAP	45φX55	11.7	PP																																																																
WCAP50.2φⅡ	50φX60	15.2	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
WCAP大	58φX43	16.0	PP																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新S-30CAP</td> <td>30φX31</td> <td>4.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>S-35CAP</td> <td>35φX35</td> <td>7.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (新S-30)S用ボトル (S-35)SH-1000/1100</p>	CAP	SIZE	重量	材質	新S-30CAP	30φX31	4.6	PP	S-35CAP	35φX35	7.6	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポンプYS CAP</td> <td>36φX15</td> <td>3.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>BPインナーリングCAP</td> <td>36φX13</td> <td>3.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>TS-800用平CAP</td> <td>32φX13</td> <td>3.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>L-30平CAP</td> <td>30φX13</td> <td>2.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (ポンプYS)33φポンプボトル, ポンプY大 CAP,PEMDⅡ,PEPDⅡ, APD-Ⅱ,PBPDⅡ,PMPDⅡ (BPインナーリング)BP,アプリケーター (TS-800用平)OTS, (L-30平)BHL</p>	CAP	SIZE	重量	材質	ポンプYS CAP	36φX15	3.5	PP	BPインナーリングCAP	36φX13	3.2	PP	TS-800用平CAP	32φX13	3.4	PP	L-30平CAP	30φX13	2.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM-平CAP</td> <td>110φX19</td> <td>27.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PM</p>	CAP	SIZE	重量	材質	PM-平CAP	110φX19	27.7	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タルCAP</td> <td>99φX18</td> <td>21.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CE, CH, CP, DCS</p>	CAP	SIZE	重量	材質	タルCAP	99φX18	21.0	PP																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
新S-30CAP	30φX31	4.6	PP																																																																
S-35CAP	35φX35	7.6	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
ポンプYS CAP	36φX15	3.5	PP																																																																
BPインナーリングCAP	36φX13	3.2	PP																																																																
TS-800用平CAP	32φX13	3.4	PP																																																																
L-30平CAP	30φX13	2.5	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
PM-平CAP	110φX19	27.7	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
タルCAP	99φX18	21.0	PP																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポンプY大CAP</td> <td>98φX38</td> <td>23.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CE, CP</p>	CAP	SIZE	重量	材質	ポンプY大CAP	98φX38	23.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM-CAP</td> <td>110φX47</td> <td>31.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PM-R CAP</td> <td>110φX48</td> <td>28.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PM</p>	CAP	SIZE	重量	材質	PM-CAP	110φX47	31.0	PP	PM-R CAP	110φX48	28.1	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RPMキャップ</td> <td>110φX41</td> <td>21.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PM, RPM, RPMケース</p>	CAP	SIZE	重量	材質	RPMキャップ	110φX41	21.7	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOY用FY-38φCAP</td> <td>38φX14</td> <td>3.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>JOY用FY-48φCAP</td> <td>48φX16</td> <td>6.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCW用CAP</td> <td>53φX17</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCW-41φCAP</td> <td>41φX17</td> <td>6.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (FY-38) HDE, JOY, FRH (FY-48) JOY, DCW-100 (DCW) DCW (DCW-41φ)DCW-70Ⅱ, 100Ⅱ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	JOY用FY-38φCAP	38φX14	3.7	PP	JOY用FY-48φCAP	48φX16	6.6	PP	DCW用CAP	53φX17	7.8	PP	DCW-41φCAP	41φX17	6.0	PP																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
ポンプY大CAP	98φX38	23.9	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
PM-CAP	110φX47	31.0	PP																																																																
PM-R CAP	110φX48	28.1	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
RPMキャップ	110φX41	21.7	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
JOY用FY-38φCAP	38φX14	3.7	PP																																																																
JOY用FY-48φCAP	48φX16	6.6	PP																																																																
DCW用CAP	53φX17	7.8	PP																																																																
DCW-41φCAP	41φX17	6.0	PP																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガロンCAP</td> <td>46φX25</td> <td>10.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ BH</p>	CAP	SIZE	重量	材質	ガロンCAP	46φX25	10.6	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B3CAP</td> <td>30φX14</td> <td>2.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AH, BH</p>	CAP	SIZE	重量	材質	B3CAP	30φX14	2.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800CAP</td> <td>42φX30</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>コンク小CAP</td> <td>34φX21</td> <td>3.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>新PET-220CAP</td> <td>46φX33</td> <td>8.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (800CAP) AH, BHL, BHO (コンク小) BH (新PET-220) 新PET-220</p>	CAP	SIZE	重量	材質	800CAP	42φX30	7.8	PP	コンク小CAP	34φX21	3.6	PP	新PET-220CAP	46φX33	8.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP-5用CAP</td> <td>15φX15</td> <td>0.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>SP-10用CAP</td> <td>18φX18</td> <td>1.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>BS-18CAPレット付</td> <td>18φX19</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>BS-28CAPレット付</td> <td>28φX31</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (SP-5用) PTHP, SP (SP-10用) AH, SP, PET, PTHP (BS-18CAPレット付) PET (BS-28CAPレット付) BSS, BSR</p>	CAP	SIZE	重量	材質	SP-5用CAP	15φX15	0.9	PP	SP-10用CAP	18φX18	1.2	PP	BS-18CAPレット付	18φX19	1.5	PP	BS-28CAPレット付	28φX31	5.0	PP												
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
ガロンCAP	46φX25	10.6	PE																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
B3CAP	30φX14	2.4	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
800CAP	42φX30	7.8	PP																																																																
コンク小CAP	34φX21	3.6	PP																																																																
新PET-220CAP	46φX33	8.9	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
SP-5用CAP	15φX15	0.9	PP																																																																
SP-10用CAP	18φX18	1.2	PP																																																																
BS-18CAPレット付	18φX19	1.5	PP																																																																
BS-28CAPレット付	28φX31	5.0	PP																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHF平CAP</td> <td>27φX21</td> <td>2.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ RHF</p>	CAP	SIZE	重量	材質	RHF平CAP	27φX21	2.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP-5用CAPレット無</td> <td>15φX16</td> <td>0.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>SP-10用CAPレット無</td> <td>18φX18</td> <td>1.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PI用CAPレット無</td> <td>16φX13</td> <td>1.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>BS-28CAPレット無</td> <td>28φX31</td> <td>5.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FATレット無CAP</td> <td>42φX39</td> <td>9.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (SP-5用CAPレット無) PTHP, SP (SP-10用CAPレット無) AH, SP, PET, PTHP (PI用CAPレット無) PI (BS-28CAPレット無) BSS, BSR (FATレット無CAP) FAT</p>	CAP	SIZE	重量	材質	SP-5用CAPレット無	15φX16	0.9	PP	SP-10用CAPレット無	18φX18	1.4	PP	PI用CAPレット無	16φX13	1.1	PP	BS-28CAPレット無	28φX31	5.5	PP	FATレット無CAP	42φX39	9.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AI-CAP</td> <td>22φX17</td> <td>2.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>AIインナー付CAP</td> <td>22φX17</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>M用インナーCAP</td> <td>32φX20</td> <td>4.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (AI) A, AI (M用) M用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質	AI-CAP	22φX17	2.6	PP	AIインナー付CAP	22φX17	2.7	PP	M用インナーCAP	32φX20	4.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-415用インナーCAP</td> <td>18φX17</td> <td>1.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>15-415用平CAP</td> <td>18φX18</td> <td>1.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>15-415用ノズル平CAP-S</td> <td>18φX22</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 15-415用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質	15-415用インナーCAP	18φX17	1.3	PP	15-415用平CAP	18φX18	1.3	PP	15-415用ノズル平CAP-S	18φX22	1.5	PP
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
RHF平CAP	27φX21	2.5	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
SP-5用CAPレット無	15φX16	0.9	PP																																																																
SP-10用CAPレット無	18φX18	1.4	PP																																																																
PI用CAPレット無	16φX13	1.1	PP																																																																
BS-28CAPレット無	28φX31	5.5	PP																																																																
FATレット無CAP	42φX39	9.3	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
AI-CAP	22φX17	2.6	PP																																																																
AIインナー付CAP	22φX17	2.7	PP																																																																
M用インナーCAP	32φX20	4.3	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																
15-415用インナーCAP	18φX17	1.3	PP																																																																
15-415用平CAP	18φX18	1.3	PP																																																																
15-415用ノズル平CAP-S	18φX22	1.5	PP																																																																


 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AIキャップⅡ</td> <td>25φX17</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>AIインナーキャップⅡ</td> <td>25φX17</td> <td>3.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPSWCAPⅡ</td> <td>30φX20</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPS平CAPⅡ</td> <td>25φX19</td> <td>2.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (AIキャップⅡ) AI-20UⅡ (AIインナーⅡ) AI-20UⅡ (PPSWⅡ) PPS用ボトル (PPS平Ⅱ) PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質	AIキャップⅡ	25φX17	3.0	PP	AIインナーキャップⅡ	25φX17	3.1	PP	PPSWCAPⅡ	30φX20	5.0	PP	PPS平CAPⅡ	25φX19	2.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB-CAP</td> <td>20 28 18</td> <td>2.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DB</p>	CAP	SIZE	重量	材質	DB-CAP	20 28 18	2.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30角CAP</td> <td>22 29 29</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ SPB</p>	CAP	SIZE	重量	材質	30角CAP	22 29 29	5.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンタクト小CAP</td> <td>19φX23</td> <td>1.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>新コンタクト大CAP</td> <td>23φX26</td> <td>1.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>KP-100ACAP</td> <td>24φX26</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (コンタクト小) KP (新コンタクト大) NP (KP-100A) KP</p>	CAP	SIZE	重量	材質	コンタクト小CAP	19φX23	1.3	PP	新コンタクト大CAP	23φX26	1.7	PP	KP-100ACAP	24φX26	3.0	PP
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
AIキャップⅡ	25φX17	3.0	PP																																																				
AIインナーキャップⅡ	25φX17	3.1	PP																																																				
PPSWCAPⅡ	30φX20	5.0	PP																																																				
PPS平CAPⅡ	25φX19	2.9	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
DB-CAP	20 28 18	2.9	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
30角CAP	22 29 29	5.0	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
コンタクト小CAP	19φX23	1.3	PP																																																				
新コンタクト大CAP	23φX26	1.7	PP																																																				
KP-100ACAP	24φX26	3.0	PP																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21φCAP</td> <td>24φX19</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>35φインナーリングCAP</td> <td>35φX26</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (21φ) AH, AP, BH (35φインナーリング) AH</p>	CAP	SIZE	重量	材質	21φCAP	24φX19	2.2	PP	35φインナーリングCAP	35φX26	7.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点眼CAP</td> <td>18φX19</td> <td>1.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 点眼</p>	CAP	SIZE	重量	材質	点眼CAP	18φX19	1.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP-CAP</td> <td>14φX23</td> <td>0.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>TPP-CAP</td> <td>14φX23</td> <td>0.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (TP) TP (TPP) TPP</p>	CAP	SIZE	重量	材質	TP-CAP	14φX23	0.7	PP	TPP-CAP	14φX23	0.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPP用CAP</td> <td>52φX35</td> <td>13.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FPP</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FPP用CAP	52φX35	13.0	PP												
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
21φCAP	24φX19	2.2	PP																																																				
35φインナーリングCAP	35φX26	7.8	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
点眼CAP	18φX19	1.4	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
TP-CAP	14φX23	0.7	PP																																																				
TPP-CAP	14φX23	0.8	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FPP用CAP	52φX35	13.0	PP																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-300用CAP</td> <td>49φX32</td> <td>9.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ F-300</p>	CAP	SIZE	重量	材質	F-300用CAP	49φX32	9.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FFS-RCAPレット付</td> <td>39φX32</td> <td>6.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FFS</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FFS-RCAPレット付	39φX32	6.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FJ-48φCAPレット無</td> <td>48φX38</td> <td>9.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FJ-48φCAPレット有</td> <td>49φX38</td> <td>9.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (FJ-48φCAPレット無/有) FJ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FJ-48φCAPレット無	48φX38	9.0	PP	FJ-48φCAPレット有	49φX38	9.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPR-45φCAP</td> <td>44φX35</td> <td>7.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>新FPR-50φCAP</td> <td>50φX43</td> <td>10.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>FPJ用CAP</td> <td>50φX43</td> <td>10.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (FPR-45φ) FP, MNI (新FPR-50φ) F (FPJ) FPJ-220Ⅱ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FPR-45φCAP	44φX35	7.2	PP	新FPR-50φCAP	50φX43	10.4	PP	FPJ用CAP	50φX43	10.2	PP								
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
F-300用CAP	49φX32	9.0	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FFS-RCAPレット付	39φX32	6.4	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FJ-48φCAPレット無	48φX38	9.0	PP																																																				
FJ-48φCAPレット有	49φX38	9.0	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FPR-45φCAP	44φX35	7.2	PP																																																				
新FPR-50φCAP	50φX43	10.4	PP																																																				
FPJ用CAP	50φX43	10.2	PP																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FFS-平CAP</td> <td>44φX28</td> <td>9.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FFS</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FFS-平CAP	44φX28	9.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPC-CAP</td> <td>41φX31</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FPC, FPCR, FPCR</p>	CAP	SIZE	重量	材質	FPC-CAP	41φX31	7.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M-80用CAP</td> <td>30φX28</td> <td>4.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>M-310用CAP</td> <td>30φX31</td> <td>5.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>M-500用CAP</td> <td>35φX33</td> <td>13.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (M-310) M-310 (M-80) M-80 (M-500) M-500Ⅲ, M-500Ⅱ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	M-80用CAP	30φX28	4.5	PP	M-310用CAP	30φX31	5.4	PP	M-500用CAP	35φX33	13.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シェーカーS用RCAP</td> <td>72φX54</td> <td>14.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ シェーカー-S, シェーカー-SS, シェーカー-ミニ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	シェーカーS用RCAP	72φX54	14.6	PE												
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FFS-平CAP	44φX28	9.5	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
FPC-CAP	41φX31	7.8	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
M-80用CAP	30φX28	4.5	PP																																																				
M-310用CAP	30φX31	5.4	PP																																																				
M-500用CAP	35φX33	13.3	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
シェーカーS用RCAP	72φX54	14.6	PE																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シェーカーS用レット付CAP</td> <td>72φX54</td> <td>15.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>シェーカーSI用DCAP</td> <td>50φX69</td> <td>18.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (シェーカーS用) シェーカー-S, シェーカー-SS, シェーカー-ミニ (シェーカーSI用) シェーカー-SI</p>	CAP	SIZE	重量	材質	シェーカーS用レット付CAP	72φX54	15.0	PE	シェーカーSI用DCAP	50φX69	18.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シェーカーCAP</td> <td>89φX15</td> <td>14.3</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>シェーカーMI用平CAP</td> <td>79φX29</td> <td>18.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (シェーカーCAP) シェーカー (シェーカーMI用平CAP) シェーカー-MI</p>	CAP	SIZE	重量	材質	シェーカーCAP	89φX15	14.3	PE	シェーカーMI用平CAP	79φX29	18.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シェーカーDMキャップ</td> <td>80φX30</td> <td>17.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>シェーカーDSキャップ</td> <td>72φX32</td> <td>14.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (シェーカーDM) シェーカー-300 (シェーカーDS) シェーカー-S, シェーカー-SS, シェーカー-ミニ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	シェーカーDMキャップ	80φX30	17.2	PE	シェーカーDSキャップ	72φX32	14.6	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シェーカー500Ⅱ用平CAP</td> <td>85φX18</td> <td>15.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ シェーカー-500Ⅱ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	シェーカー500Ⅱ用平CAP	85φX18	15.0	PP								
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
シェーカーS用レット付CAP	72φX54	15.0	PE																																																				
シェーカーSI用DCAP	50φX69	18.0	PE																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
シェーカーCAP	89φX15	14.3	PE																																																				
シェーカーMI用平CAP	79φX29	18.0	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
シェーカーDMキャップ	80φX30	17.2	PE																																																				
シェーカーDSキャップ	72φX32	14.6	PE																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
シェーカー500Ⅱ用平CAP	85φX18	15.0	PP																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-20φ平CAP</td> <td>20φX14</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 20φ押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	T-20φ平CAP	20φX14	1.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-18φノズル用CAP(セット)</td> <td>17φX25</td> <td>2.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-18φ・20φ用ノズルCAP</td> <td>17φX22</td> <td>2.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (T-18φノズル用) 18φノズルチューブ一体型 (T-18φ・20φ用ノズル) 20φ押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	T-18φノズル用CAP(セット)	17φX25	2.5	PP	T-18φ・20φ用ノズルCAP	17φX22	2.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-25φノズル用Cキャップ</td> <td>23φX28</td> <td>4.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質	T-25φノズル用Cキャップ	23φX28	4.1	PP																									
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
T-20φ平CAP	20φX14	1.5	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
T-18φノズル用CAP(セット)	17φX25	2.5	PP																																																				
T-18φ・20φ用ノズルCAP	17φX22	2.0	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																				
T-25φノズル用Cキャップ	23φX28	4.1	PP																																																				

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16φグロス用CAP</td> <td>15φX23</td> <td>1.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-16φノズルCAP</td> <td>15φX18</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>19φグロス用CAP</td> <td>18φX23</td> <td>2.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-25φノズルS CAP</td> <td>19φX26</td> <td>2.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (16φグロス)16φグロス用押し出しチューブ (T-16φノズル)16φノズルチューブ (19φグロス)19φグロス用押し出しチューブ (T-25φノズルS)押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		16φグロス用CAP	15φX23	1.9	PP	T-16φノズルCAP	15φX18	1.5	PP	19φグロス用CAP	18φX23	2.3	PP	T-25φノズルS CAP	19φX26	2.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-35φ・40φ トンガリ用CAP</td> <td>34φX40</td> <td>8.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-35φ・40φ トンガリ用CAP II</td> <td>34φX40</td> <td>9.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 40φトンガリノズルチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		T-35φ・40φ トンガリ用CAP	34φX40	8.5	PP	T-35φ・40φ トンガリ用CAP II	34φX40	9.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H W L</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-30φオーバルHKCAP</td> <td>22 35 22</td> <td>3.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-25φオーバルCAP</td> <td>26 30 20</td> <td>3.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T用30φオーバルCAP</td> <td>22 35 22</td> <td>4.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>TN-30φオーバルCAP</td> <td>28 36 23</td> <td>5.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (T-30φオーバルHK、T用30φオーバル) T用30φオーバルチューブ (T-25φオーバル) T-25φオーバルチューブ (TN-30φオーバル) TN-30φオーバルチューブ ※T-25φ/T用30φオーバルCAP/ TN-30φオーバルCAPは白在庫になります</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		T-30φオーバルHKCAP	22 35 22	3.4	PP	T-25φオーバルCAP	26 30 20	3.8	PP	T用30φオーバルCAP	22 35 22	4.1	PP	TN-30φオーバルCAP	28 36 23	5.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H W L</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-30φオーバルCAP II (シボ有)</td> <td>22 35 22</td> <td>3.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φオーバルCAP</td> <td>24 45 29</td> <td>6.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-45φオーバルCAP</td> <td>24 50 36</td> <td>6.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (T用30φオーバル) T用30φオーバルチューブ (T-40φオーバル) T-40φオーバルチューブ (T-45φオーバル) T-45φオーバルチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		T-30φオーバルCAP II (シボ有)	22 35 22	3.7	PP	T-40φオーバルCAP	24 45 29	6.1	PP	T-45φオーバルCAP	24 50 36	6.7	PP												
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
16φグロス用CAP	15φX23	1.9	PP																																																																																																
T-16φノズルCAP	15φX18	1.5	PP																																																																																																
19φグロス用CAP	18φX23	2.3	PP																																																																																																
T-25φノズルS CAP	19φX26	2.8	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
T-35φ・40φ トンガリ用CAP	34φX40	8.5	PP																																																																																																
T-35φ・40φ トンガリ用CAP II	34φX40	9.4	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	H W L	g																																																																																																	
T-30φオーバルHKCAP	22 35 22	3.4	PP																																																																																																
T-25φオーバルCAP	26 30 20	3.8	PP																																																																																																
T用30φオーバルCAP	22 35 22	4.1	PP																																																																																																
TN-30φオーバルCAP	28 36 23	5.3	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	H W L	g																																																																																																	
T-30φオーバルCAP II (シボ有)	22 35 22	3.7	PP																																																																																																
T-40φオーバルCAP	24 45 29	6.1	PP																																																																																																
T-45φオーバルCAP	24 50 36	6.7	PP																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-25φFCAP</td> <td>26φX15</td> <td>2.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-30φFCAP</td> <td>30φX17</td> <td>3.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-35φFCAP</td> <td>35φX19</td> <td>3.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-40φFCAP</td> <td>41φX21</td> <td>5.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-50φFCAP</td> <td>51φX24</td> <td>8.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		T-25φFCAP	26φX15	2.3	PP	T-30φFCAP	30φX17	3.1	PP	T-35φFCAP	35φX19	3.8	PP	T-40φFCAP	41φX21	5.3	PP	T-50φFCAP	51φX24	8.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25φST-CAP</td> <td>25φX15</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>30φST-CAP</td> <td>29φX19</td> <td>3.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>40φST-CAP</td> <td>38φX22</td> <td>5.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-35φST CAP</td> <td>34φX20</td> <td>4.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-30φCT CAP</td> <td>30φX17</td> <td>3.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		25φST-CAP	25φX15	2.2	PP	30φST-CAP	29φX19	3.2	PP	40φST-CAP	38φX22	5.3	PP	T-35φST CAP	34φX20	4.3	PP	T-30φCT CAP	30φX17	3.1	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25φAT-CAP</td> <td>25φX15</td> <td>2.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>35φAT-CAP</td> <td>34φX20</td> <td>3.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>60φAT-CAP</td> <td>59φX26</td> <td>10.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (25φAT・35φAT) 押し出しチューブ (60φAT) T-60φワンタッチチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		25φAT-CAP	25φX15	2.0	PP	35φAT-CAP	34φX20	3.9	PP	60φAT-CAP	59φX26	10.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-40φY CAP</td> <td>39φX26</td> <td>6.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-45φY CAP</td> <td>44φX27</td> <td>8.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>T-50φY CAP</td> <td>49φX28</td> <td>8.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		T-40φY CAP	39φX26	6.0	PP	T-45φY CAP	44φX27	8.0	PP	T-50φY CAP	49φX28	8.3	PP
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
T-25φFCAP	26φX15	2.3	PP																																																																																																
T-30φFCAP	30φX17	3.1	PP																																																																																																
T-35φFCAP	35φX19	3.8	PP																																																																																																
T-40φFCAP	41φX21	5.3	PP																																																																																																
T-50φFCAP	51φX24	8.8	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
25φST-CAP	25φX15	2.2	PP																																																																																																
30φST-CAP	29φX19	3.2	PP																																																																																																
40φST-CAP	38φX22	5.3	PP																																																																																																
T-35φST CAP	34φX20	4.3	PP																																																																																																
T-30φCT CAP	30φX17	3.1	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
25φAT-CAP	25φX15	2.0	PP																																																																																																
35φAT-CAP	34φX20	3.9	PP																																																																																																
60φAT-CAP	59φX26	10.8	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
T-40φY CAP	39φX26	6.0	PP																																																																																																
T-45φY CAP	44φX27	8.0	PP																																																																																																
T-50φY CAP	49φX28	8.3	PP																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50φAT-CAP</td> <td>49φX23</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		50φAT-CAP	49φX23	7.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-50φ用CAP II</td> <td>48φX23</td> <td>7.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		T-50φ用CAP II	48φX23	7.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPG-W-30φCAP</td> <td>30φX27</td> <td>6.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPG-W-45φCAP</td> <td>45φX28</td> <td>10.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPG-W-30φ) PPG, PPGW, VPG, CCSG, PPZ-W (PPG-W-45φ) PPG, PPGW, VPG, PPZ-W</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPG-W-30φCAP	30φX27	6.0	PP	PPG-W-45φCAP	45φX28	10.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPGM-S22φCAP</td> <td>22φX17</td> <td>2.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPGM-W28φCAP</td> <td>28φX17</td> <td>3.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPGM</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPGM-S22φCAP	22φX17	2.3	PP	PPGM-W28φCAP	28φX17	3.6	PP																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
50φAT-CAP	49φX23	7.8	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
T-50φ用CAP II	48φX23	7.5	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
PPG-W-30φCAP	30φX27	6.0	PP																																																																																																
PPG-W-45φCAP	45φX28	10.0	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
PPGM-S22φCAP	22φX17	2.3	PP																																																																																																
PPGM-W28φCAP	28φX17	3.6	PP																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MPG-S-24φレット付CAP</td> <td>24φX21</td> <td>2.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MPG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MPG-S-24φレット付CAP	24φX21	2.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPCG-36φCAP</td> <td>37φX12</td> <td>3.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPCG-40φCAP</td> <td>41φX12</td> <td>4.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPCG-36φ)PPCG (PPCG-40φ)PPCG, CRE</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPCG-36φCAP	37φX12	3.7	PP	PPCG-40φCAP	41φX12	4.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPCG-W-51φCAP</td> <td>51φX13</td> <td>7.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPCG-W-62φCAP</td> <td>62φX17</td> <td>13.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPCG-W-51φ) PPCG, VPCG, ELC (PPCG-W-62φ) PPCG, CRG, VPCG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPCG-W-51φCAP	51φX13	7.4	PP	PPCG-W-62φCAP	62φX17	13.7	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRG-50φCAP</td> <td>50φX17</td> <td>12.7</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>CRG-50φCAP S</td> <td>52φX18</td> <td>17.1</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CRG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		CRG-50φCAP	50φX17	12.7	AS/PP	CRG-50φCAP S	52φX18	17.1	AS/PP																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
MPG-S-24φレット付CAP	24φX21	2.9	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
PPCG-36φCAP	37φX12	3.7	PP																																																																																																
PPCG-40φCAP	41φX12	4.3	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
PPCG-W-51φCAP	51φX13	7.4	PP																																																																																																
PPCG-W-62φCAP	62φX17	13.7	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
CRG-50φCAP	50φX17	12.7	AS/PP																																																																																																
CRG-50φCAP S	52φX18	17.1	AS/PP																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRG-50φ II CAP</td> <td>48φX18</td> <td>13.9</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CRG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		CRG-50φ II CAP	48φX18	13.9	AS/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPG-VS45φアウターCAP</td> <td>45φX33</td> <td>11.8</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>PPG-VS45φインナーCAP</td> <td>42φX30</td> <td>10.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPG-VS45φインナーノズルCAP</td> <td>42φX30</td> <td>10.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPG-VS45φインナー) PPG, VPG, PPZ-W (PPG-VS45φインナーノズル) PPG, VPG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPG-VS45φアウターCAP	45φX33	11.8	AS	PPG-VS45φインナーCAP	42φX30	10.1	PP	PPG-VS45φインナーノズルCAP	42φX30	10.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H W L</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43角CAP</td> <td>31 42 42</td> <td>23.4</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ SPG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		43角CAP	31 42 42	23.4	AS/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG用平CAPショート ドロッパー付</td> <td>22φX21</td> <td>2.3</td> <td>PE/PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		AG用平CAPショート ドロッパー付	22φX21	2.3	PE/PE																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
CRG-50φ II CAP	48φX18	13.9	AS/PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
PPG-VS45φアウターCAP	45φX33	11.8	AS																																																																																																
PPG-VS45φインナーCAP	42φX30	10.1	PP																																																																																																
PPG-VS45φインナーノズルCAP	42φX30	10.2	PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	H W L	g																																																																																																	
43角CAP	31 42 42	23.4	AS/PP																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
AG用平CAPショート ドロッパー付	22φX21	2.3	PE/PE																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG・TBG用 旧中栓付CAP 白</td> <td>22φX32</td> <td>3.0</td> <td>PP/PE</td> </tr> <tr> <td>AG・TBG用 旧中栓付CAP 黒</td> <td>22φX32</td> <td>3.0</td> <td>PP/PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG, TBG *高粘度用</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		AG・TBG用 旧中栓付CAP 白	22φX32	3.0	PP/PE	AG・TBG用 旧中栓付CAP 黒	22φX32	3.0	PP/PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG・TBG用 新中栓付CAP 白</td> <td>22φX33</td> <td>3.1</td> <td>PP/PE</td> </tr> <tr> <td>AG・TBG用 新中栓付CAP 黒</td> <td>22φX33</td> <td>3.1</td> <td>PP/PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG, TBG *低粘度用</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		AG・TBG用 新中栓付CAP 白	22φX33	3.1	PP/PE	AG・TBG用 新中栓付CAP 黒	22φX33	3.1	PP/PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG・BG用平CAP 白 SBP付</td> <td>22φX20</td> <td>1.8</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>AG・BG用平CAP 黒 SBP付</td> <td>22φX20</td> <td>1.8</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		AG・BG用平CAP 白 SBP付	22φX20	1.8	PE	AG・BG用平CAP 黒 SBP付	22φX20	1.8	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG用CAP インナーリング付 白</td> <td>22φX20</td> <td>2.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>AG用CAP インナーリング付 黒</td> <td>22φX20</td> <td>2.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		AG用CAP インナーリング付 白	22φX20	2.6	PE	AG用CAP インナーリング付 黒	22φX20	2.6	PE																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
AG・TBG用 旧中栓付CAP 白	22φX32	3.0	PP/PE																																																																																																
AG・TBG用 旧中栓付CAP 黒	22φX32	3.0	PP/PE																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
AG・TBG用 新中栓付CAP 白	22φX33	3.1	PP/PE																																																																																																
AG・TBG用 新中栓付CAP 黒	22φX33	3.1	PP/PE																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
AG・BG用平CAP 白 SBP付	22φX20	1.8	PE																																																																																																
AG・BG用平CAP 黒 SBP付	22φX20	1.8	PE																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																
	mm	g																																																																																																	
AG用CAP インナーリング付 白	22φX20	2.6	PE																																																																																																
AG用CAP インナーリング付 黒	22φX20	2.6	PE																																																																																																


 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H W L</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BCP-5CAP</td> <td>11 37 37</td> <td>4.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ BCP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		BCP-5CAP	11 37 37	4.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H W L</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSW-30BCAP</td> <td>16 62 62</td> <td>16.3</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>MSW-80BCAP</td> <td>20 74 74</td> <td>29.0</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MSW-B</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		MSW-30BCAP	16 62 62	16.3	AS/PP	MSW-80BCAP	20 74 74	29.0	AS/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRE-15/20CAP</td> <td>48φX17</td> <td>13.9</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CRE</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		CRE-15/20CAP	48φX17	13.9	AS/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOR用SCAP</td> <td>46φX25</td> <td>8.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ KOR-150</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		KOR用SCAP	46φX25	8.4	PP																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	H W L	g																																																																																									
BCP-5CAP	11 37 37	4.4	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	H W L	g																																																																																									
MSW-30BCAP	16 62 62	16.3	AS/PP																																																																																								
MSW-80BCAP	20 74 74	29.0	AS/PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
CRE-15/20CAP	48φX17	13.9	AS/PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
KOR用SCAP	46φX25	8.4	PP																																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SC-29φCAP</td> <td>29φX10</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>SC-38φCAP</td> <td>38φX13</td> <td>3.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MC-28φA CAP</td> <td>28φX8</td> <td>6.3</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>MC-40φA CAP</td> <td>40φX11</td> <td>5.0</td> <td>AS</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (SC) SC, MOC (MC) MC</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		SC-29φCAP	29φX10	2.2	PP	SC-38φCAP	38φX13	3.8	PP	MC-28φA CAP	28φX8	6.3	AS	MC-40φA CAP	40φX11	5.0	AS	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCW-47φCAP</td> <td>48φX19</td> <td>9.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>SCW-53φCAP</td> <td>54φX22</td> <td>11.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>SCW-60φCAP</td> <td>61φX25</td> <td>14.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCI用47.5φWCAP</td> <td>48φX19</td> <td>9.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ SCW DCI</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		SCW-47φCAP	48φX19	9.1	PP	SCW-53φCAP	54φX22	11.3	PP	SCW-60φCAP	61φX25	14.8	PP	DCI用47.5φWCAP	48φX19	9.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCP-30φCAP</td> <td>30φX9</td> <td>2.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MCP-45φCAP</td> <td>45φX10</td> <td>4.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MCP-64φCAP</td> <td>64φX11</td> <td>8.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MCP-75φCAP</td> <td>75φX14</td> <td>12.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MCP-85φCAP</td> <td>85φX16</td> <td>15.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MCP-30・MCP-45・MCP-64・MCP-75) MCP, MMCP (MCP-85) MCP, DCP, SUC</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MCP-30φCAP	30φX9	2.1	PP	MCP-45φCAP	45φX10	4.0	PP	MCP-64φCAP	64φX11	8.2	PP	MCP-75φCAP	75φX14	12.7	PP	MCP-85φCAP	85φX16	15.4	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCI-45φCAP</td> <td>46φX18</td> <td>10.2</td> <td>AS/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCI</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DCI-45φCAP	46φX18	10.2	AS/PP
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
SC-29φCAP	29φX10	2.2	PP																																																																																								
SC-38φCAP	38φX13	3.8	PP																																																																																								
MC-28φA CAP	28φX8	6.3	AS																																																																																								
MC-40φA CAP	40φX11	5.0	AS																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
SCW-47φCAP	48φX19	9.1	PP																																																																																								
SCW-53φCAP	54φX22	11.3	PP																																																																																								
SCW-60φCAP	61φX25	14.8	PP																																																																																								
DCI用47.5φWCAP	48φX19	9.4	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
MCP-30φCAP	30φX9	2.1	PP																																																																																								
MCP-45φCAP	45φX10	4.0	PP																																																																																								
MCP-64φCAP	64φX11	8.2	PP																																																																																								
MCP-75φCAP	75φX14	12.7	PP																																																																																								
MCP-85φCAP	85φX16	15.4	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
DCI-45φCAP	46φX18	10.2	AS/PP																																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MMCP-30φCAP</td> <td>30φX11</td> <td>1.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MMCP-45φCAP</td> <td>45φX12</td> <td>3.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MMCP-64φCAP</td> <td>64φX13</td> <td>7.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MMCP-75φCAP</td> <td>75φX16</td> <td>11.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MCR30用CAP</td> <td>57φX16</td> <td>9.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MMCP-30・MMCP-45・MMCP-64・MMCP-75) MCP, MMCP (MCR30用CAP) MCR</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MMCP-30φCAP	30φX11	1.9	PP	MMCP-45φCAP	45φX12	3.8	PP	MMCP-64φCAP	64φX13	7.0	PP	MMCP-75φCAP	75φX16	11.7	PP	MCR30用CAP	57φX16	9.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPTI-43φCAP</td> <td>43φX14</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>CPTI-50φCAP</td> <td>55φX16</td> <td>8.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>CPTI-64φCAP</td> <td>64φX21</td> <td>12.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>CPTI-73φCAP</td> <td>73φX22</td> <td>15.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-70S CAP</td> <td>64φX16</td> <td>11.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CPTI (C-70) C-70口ジャー</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		CPTI-43φCAP	43φX14	5.0	PP	CPTI-50φCAP	55φX16	8.0	PP	CPTI-64φCAP	64φX21	12.5	PP	CPTI-73φCAP	73φX22	15.5	PP	C-70S CAP	64φX16	11.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOP-65φ平CAP</td> <td>65φX16</td> <td>8.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MOP, COP, COPT</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MOP-65φ平CAP	65φX16	8.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOP-65φKCAP</td> <td>65φX14</td> <td>9.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MOP, COP, COPT</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MOP-65φKCAP	65φX14	9.8	PP								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
MMCP-30φCAP	30φX11	1.9	PP																																																																																								
MMCP-45φCAP	45φX12	3.8	PP																																																																																								
MMCP-64φCAP	64φX13	7.0	PP																																																																																								
MMCP-75φCAP	75φX16	11.7	PP																																																																																								
MCR30用CAP	57φX16	9.0	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
CPTI-43φCAP	43φX14	5.0	PP																																																																																								
CPTI-50φCAP	55φX16	8.0	PP																																																																																								
CPTI-64φCAP	64φX21	12.5	PP																																																																																								
CPTI-73φCAP	73φX22	15.5	PP																																																																																								
C-70S CAP	64φX16	11.5	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
MOP-65φ平CAP	65φX16	8.3	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
MOP-65φKCAP	65φX14	9.8	PP																																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SNC-42CAP</td> <td>52φX10</td> <td>9.5</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TG</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		SNC-42CAP	52φX10	9.5	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCP-50用CAP</td> <td>53φX11</td> <td>5.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-100用CAP</td> <td>65φX12</td> <td>7.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-200A用CAP</td> <td>80φX14</td> <td>12.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-300用CAP</td> <td>90φX17</td> <td>15.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-400用CAP</td> <td>98φX18</td> <td>21.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DCP-50用CAP	53φX11	5.2	PP	DCP-100用CAP	65φX12	7.7	PP	DCP-200A用CAP	80φX14	12.5	PP	DCP-300用CAP	90φX17	15.3	PP	DCP-400用CAP	98φX18	21.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新JCS-120用CAP</td> <td>64φX13</td> <td>10.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>新JCS-200用CAP</td> <td>75φX15</td> <td>13.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (120CAP) JCS-120/120ダブル (200CAP) JCS-200/200ダブル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		新JCS-120用CAP	64φX13	10.0	PP	新JCS-200用CAP	75φX15	13.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCP-200 II 用CAP</td> <td>98φX18</td> <td>22.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DCP-400用レット無CAP</td> <td>98φX18</td> <td>24</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>110φPP-CAP</td> <td>111φX27</td> <td>38.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (DCP) DCP (110φ) CH, CE</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DCP-200 II 用CAP	98φX18	22.2	PP	DCP-400用レット無CAP	98φX18	24	PP	110φPP-CAP	111φX27	38.5	PP												
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
SNC-42CAP	52φX10	9.5	PE																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
DCP-50用CAP	53φX11	5.2	PP																																																																																								
DCP-100用CAP	65φX12	7.7	PP																																																																																								
DCP-200A用CAP	80φX14	12.5	PP																																																																																								
DCP-300用CAP	90φX17	15.3	PP																																																																																								
DCP-400用CAP	98φX18	21.0	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
新JCS-120用CAP	64φX13	10.0	PP																																																																																								
新JCS-200用CAP	75φX15	13.3	PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
DCP-200 II 用CAP	98φX18	22.2	PP																																																																																								
DCP-400用レット無CAP	98φX18	24	PP																																																																																								
110φPP-CAP	111φX27	38.5	PP																																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPCG-VS51φCAP</td> <td>51φX15</td> <td>14.1</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>PPCG-VS62φCAP</td> <td>62φX19</td> <td>25.0</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>C-60 2パーツCAP</td> <td>62φX20</td> <td>27.7</td> <td>PET/PP</td> </tr> <tr> <td>C-70 2パーツCAP</td> <td>70φX21</td> <td>34.2</td> <td>PET/PP</td> </tr> <tr> <td>C-60E02パーツCAP II</td> <td>61φX26</td> <td>27.0</td> <td>PET/PP</td> </tr> <tr> <td>C-70E02パーツCAP II</td> <td>69φX27</td> <td>33.5</td> <td>PET/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPCG-VS51φ) PPCG, VPCG, ELC (PPCG-VS62φ) PPCG, VPCG, CRG, PET-30 (C-60 2パーツ) C-60口ジャー (C-70 2パーツ) C-70口ジャー</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPCG-VS51φCAP	51φX15	14.1	AS/PP	PPCG-VS62φCAP	62φX19	25.0	AS/PP	C-60 2パーツCAP	62φX20	27.7	PET/PP	C-70 2パーツCAP	70φX21	34.2	PET/PP	C-60E02パーツCAP II	61φX26	27.0	PET/PP	C-70E02パーツCAP II	69φX27	33.5	PET/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSW-30・50用CAPレット無</td> <td>57φX16</td> <td>10.4</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>MSW-80・100用CAPレット無</td> <td>67φX20</td> <td>15.2</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>MSW-120・150共通 CAPレット無</td> <td>72φX20</td> <td>14.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MSW-250CAPレット無</td> <td>89φX21</td> <td>20.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-60MSW II CAP</td> <td>61φX17</td> <td>13.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-60MSW II CAP(シボ有)</td> <td>61φX16</td> <td>13.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-70MSW II CAP</td> <td>69φX18</td> <td>16.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>C-80WCAP</td> <td>85φX19</td> <td>25.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (MSW-30・50用) MSW, PPCG, CRG (MSW-80・100用) MSW (MSW-120・150共通CAPレット無) MSW (MSW-250CAPレット無) MSW (C-60MSW II CAP) C-60口ジャー (C-70MSW II CAP) C-70口ジャー (C-80WCAP) C-80口ジャー</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MSW-30・50用CAPレット無	57φX16	10.4	AS	MSW-80・100用CAPレット無	67φX20	15.2	AS	MSW-120・150共通 CAPレット無	72φX20	14.0	PP	MSW-250CAPレット無	89φX21	20.2	PP	C-60MSW II CAP	61φX17	13.2	PP	C-60MSW II CAP(シボ有)	61φX16	13.9	PP	C-70MSW II CAP	69φX18	16.0	PP	C-80WCAP	85φX19	25.6	PP																		
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
PPCG-VS51φCAP	51φX15	14.1	AS/PP																																																																																								
PPCG-VS62φCAP	62φX19	25.0	AS/PP																																																																																								
C-60 2パーツCAP	62φX20	27.7	PET/PP																																																																																								
C-70 2パーツCAP	70φX21	34.2	PET/PP																																																																																								
C-60E02パーツCAP II	61φX26	27.0	PET/PP																																																																																								
C-70E02パーツCAP II	69φX27	33.5	PET/PP																																																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																								
	mm	g																																																																																									
MSW-30・50用CAPレット無	57φX16	10.4	AS																																																																																								
MSW-80・100用CAPレット無	67φX20	15.2	AS																																																																																								
MSW-120・150共通 CAPレット無	72φX20	14.0	PP																																																																																								
MSW-250CAPレット無	89φX21	20.2	PP																																																																																								
C-60MSW II CAP	61φX17	13.2	PP																																																																																								
C-60MSW II CAP(シボ有)	61φX16	13.9	PP																																																																																								
C-70MSW II CAP	69φX18	16.0	PP																																																																																								
C-80WCAP	85φX19	25.6	PP																																																																																								

# CAPS

## 平CAP

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC-40用CAP</td> <td>42φX15</td> <td>3.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DC-80用CAP</td> <td>52φX17</td> <td>7.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DC-140用CAP</td> <td>61φX21</td> <td>10.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DC-200用CAP</td> <td>70φX23</td> <td>15.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>DC-450用CAP</td> <td>86φX27</td> <td>25.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DC</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DC-40用CAP	42φX15	3.8	PP	DC-80用CAP	52φX17	7.2	PP	DC-140用CAP	61φX21	10.7	PP	DC-200用CAP	70φX23	15.3	PP	DC-450用CAP	86φX27	25.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCN-40キャップレット無</td> <td>41φX17</td> <td>6.6</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-70キャップレット無</td> <td>48φX21</td> <td>10.3</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-90キャップレット無</td> <td>51φX17</td> <td>9.0</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-130キャップレット無</td> <td>57φX19</td> <td>14.0</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-200キャップレット無</td> <td>64φX22</td> <td>15.6</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-260キャップレット無</td> <td>69φX24</td> <td>20.0</td> <td>AS</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (DCN-40・DCN-200) DCI, DCN, CP (DCN-70・DCN-260) DCN (DCN-90) DCN, CP, MC (DCN-130) DCN, CRG-100II</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DCN-40キャップレット無	41φX17	6.6	AS	DCN-70キャップレット無	48φX21	10.3	AS	DCN-90キャップレット無	51φX17	9.0	AS	DCN-130キャップレット無	57φX19	14.0	AS	DCN-200キャップレット無	64φX22	15.6	AS	DCN-260キャップレット無	69φX24	20.0	AS	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCN-40CAP</td> <td>41φX17</td> <td>6.4</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-90CAP</td> <td>51φX17</td> <td>8.4</td> <td>AS</td> </tr> <tr> <td>DCN-260CAP</td> <td>66φX23</td> <td>17.5</td> <td>PS</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (DCN-40) DCN, CP (DCN-90) DCN, CP (DCN-260) DCN</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		DCN-40CAP	41φX17	6.4	AS	DCN-90CAP	51φX17	8.4	AS	DCN-260CAP	66φX23	17.5	PS	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MS-32φ平CAP</td> <td>32φX10</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MS-42φ平CAP</td> <td>42φX12</td> <td>4.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MSI</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MS-32φ平CAP	32φX10	2.7	PP	MS-42φ平CAP	42φX12	4.6	PP																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
DC-40用CAP	42φX15	3.8	PP																																																																																																																
DC-80用CAP	52φX17	7.2	PP																																																																																																																
DC-140用CAP	61φX21	10.7	PP																																																																																																																
DC-200用CAP	70φX23	15.3	PP																																																																																																																
DC-450用CAP	86φX27	25.0	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
DCN-40キャップレット無	41φX17	6.6	AS																																																																																																																
DCN-70キャップレット無	48φX21	10.3	AS																																																																																																																
DCN-90キャップレット無	51φX17	9.0	AS																																																																																																																
DCN-130キャップレット無	57φX19	14.0	AS																																																																																																																
DCN-200キャップレット無	64φX22	15.6	AS																																																																																																																
DCN-260キャップレット無	69φX24	20.0	AS																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
DCN-40CAP	41φX17	6.4	AS																																																																																																																
DCN-90CAP	51φX17	8.4	AS																																																																																																																
DCN-260CAP	66φX23	17.5	PS																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
MS-32φ平CAP	32φX10	2.7	PP																																																																																																																
MS-42φ平CAP	42φX12	4.6	PP																																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φチャイルドブルーフCAPレット無</td> <td>47φX18</td> <td>12.8</td> <td>AS/PP</td> </tr> <tr> <td>42φチャイルドブルーフCAPレット付</td> <td>47φX19</td> <td>11.1</td> <td>PP/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MSI</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		42φチャイルドブルーフCAPレット無	47φX18	12.8	AS/PP	42φチャイルドブルーフCAPレット付	47φX19	11.1	PP/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>H W L</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケイタイケースGP用CAP</td> <td>12 45 22</td> <td>4.2</td> <td>ポリレン</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ケイタイケースGP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		ケイタイケースGP用CAP	12 45 22	4.2	ポリレン	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>H W L</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBキャップ</td> <td>16 57 37</td> <td>4.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CB-30</p>	CAP	SIZE	重量	材質		H W L	g		CBキャップ	16 57 37	4.6	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポスターCAP</td> <td>38φX13</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>新寸4CAP</td> <td>46φX14</td> <td>4.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (ポスター・新寸4) CH, CE</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		ポスターCAP	38φX13	3.0	PP	新寸4CAP	46φX14	4.7	PP																																																								
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
42φチャイルドブルーフCAPレット無	47φX18	12.8	AS/PP																																																																																																																
42φチャイルドブルーフCAPレット付	47φX19	11.1	PP/PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	H W L	g																																																																																																																	
ケイタイケースGP用CAP	12 45 22	4.2	ポリレン																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	H W L	g																																																																																																																	
CBキャップ	16 57 37	4.6	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
ポスターCAP	38φX13	3.0	PP																																																																																																																
新寸4CAP	46φX14	4.7	PP																																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1寸8分CAP</td> <td>60φX13</td> <td>5.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>2寸5厘CAP</td> <td>67φX15</td> <td>7.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>2寸3分CAP</td> <td>74φX18</td> <td>10.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>2寸7分CAP</td> <td>88φX18</td> <td>15.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>2寸8分CAP</td> <td>91φX17</td> <td>17.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MSW-120・150共通CAP (レット付)</td> <td>72φX20</td> <td>13.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (1寸8分) CH, CE, (2寸5厘) CH, CE, DCS (2寸3分) CH, CE, CEP, CPI, DCS (2寸7分) CH, CE, DCS, (2寸8分) CH (MSW-120・150共通) MSW</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		1寸8分CAP	60φX13	5.4	PP	2寸5厘CAP	67φX15	7.0	PP	2寸3分CAP	74φX18	10.4	PP	2寸7分CAP	88φX18	15.5	PP	2寸8分CAP	91φX17	17.5	PP	MSW-120・150共通CAP (レット付)	72φX20	13.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用アルミCAP</td> <td>27φX16</td> <td>1.4</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>ボンブYSアルミCAP</td> <td>36φX14</td> <td>2.0</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>AG-BG用アルミCAP</td> <td>21φX13</td> <td>0.9</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>PPS用アルミCAP</td> <td>24φX15</td> <td>1.3</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P用アルミ) P用ボトル (AG-BG用アルミ) AG, TBG (ボンブYSアルミ) AHS, AO, AOM, AOS, BSR, CE, ME, OAH, OMT, OPH-II, OPI, PH, PMH, PPS, OPSS, PTP, PEPI, PM, RPM, RPB, RPB-T, RFB, SUP, PMP, NAMI, PBPI, PBPI-A, PHMI, PEPIII, PEMDII (PPS用アルミ) PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用アルミCAP	27φX16	1.4	アルミ	ボンブYSアルミCAP	36φX14	2.0	アルミ	AG-BG用アルミCAP	21φX13	0.9	アルミ	PPS用アルミCAP	24φX15	1.3	アルミ	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPTI-43φアルミCAP</td> <td>42φX11</td> <td>2.3</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>CPTI-50φアルミCAP</td> <td>49φX12</td> <td>3.0</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>CPTI-64φアルミCAP</td> <td>63φX16</td> <td>4.9</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>CPTI-73φアルミCAP</td> <td>72φX17</td> <td>6.4</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>56φアルミCAP</td> <td>56φX13</td> <td>3.9</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>C-70アルミCAP</td> <td>63φX15</td> <td>4.8</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (CPTI) CPTI, (56φアルミ) PET-30, MSW-30/50 (C-70アルミ) C-70ロジャー</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		CPTI-43φアルミCAP	42φX11	2.3	アルミ	CPTI-50φアルミCAP	49φX12	3.0	アルミ	CPTI-64φアルミCAP	63φX16	4.9	アルミ	CPTI-73φアルミCAP	72φX17	6.4	アルミ	56φアルミCAP	56φX13	3.9	アルミ	C-70アルミCAP	63φX15	4.8	アルミ	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47φアルミCAP</td> <td>47φX10</td> <td>2.7</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>47φアルミCAP天面R仕様</td> <td>47φX10</td> <td>2.7</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>70φアルミCAP</td> <td>70φX14</td> <td>5.6</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>94φアルミCAP</td> <td>94φX17</td> <td>10.0</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (47φアルミ) アルミ-15, 30, 40 (47φアルミ天面R) アルミ-15, 30, 40 (70φアルミCAP) アルミ-80 (94φアルミCAP) アルミ-160</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		47φアルミCAP	47φX10	2.7	アルミ	47φアルミCAP天面R仕様	47φX10	2.7	アルミ	70φアルミCAP	70φX14	5.6	アルミ	94φアルミCAP	94φX17	10.0	アルミ
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
1寸8分CAP	60φX13	5.4	PP																																																																																																																
2寸5厘CAP	67φX15	7.0	PP																																																																																																																
2寸3分CAP	74φX18	10.4	PP																																																																																																																
2寸7分CAP	88φX18	15.5	PP																																																																																																																
2寸8分CAP	91φX17	17.5	PP																																																																																																																
MSW-120・150共通CAP (レット付)	72φX20	13.0	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
P用アルミCAP	27φX16	1.4	アルミ																																																																																																																
ボンブYSアルミCAP	36φX14	2.0	アルミ																																																																																																																
AG-BG用アルミCAP	21φX13	0.9	アルミ																																																																																																																
PPS用アルミCAP	24φX15	1.3	アルミ																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
CPTI-43φアルミCAP	42φX11	2.3	アルミ																																																																																																																
CPTI-50φアルミCAP	49φX12	3.0	アルミ																																																																																																																
CPTI-64φアルミCAP	63φX16	4.9	アルミ																																																																																																																
CPTI-73φアルミCAP	72φX17	6.4	アルミ																																																																																																																
56φアルミCAP	56φX13	3.9	アルミ																																																																																																																
C-70アルミCAP	63φX15	4.8	アルミ																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
47φアルミCAP	47φX10	2.7	アルミ																																																																																																																
47φアルミCAP天面R仕様	47φX10	2.7	アルミ																																																																																																																
70φアルミCAP	70φX14	5.6	アルミ																																																																																																																
94φアルミCAP	94φX17	10.0	アルミ																																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCP-64φアルミCAP</td> <td>64φX10</td> <td>4.2</td> <td>アルミ</td> </tr> <tr> <td>MCP-75φアルミCAP</td> <td>75φX13</td> <td>5.9</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MCP, MMCP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MCP-64φアルミCAP	64φX10	4.2	アルミ	MCP-75φアルミCAP	75φX13	5.9	アルミ	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC-30CAP</td> <td>59φX14</td> <td>8.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>REC-50CAP</td> <td>66φX15</td> <td>10.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>MC-30PET用CAP</td> <td>57φX17</td> <td>11.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (REC) REC (MC-30PET用) MC-30PET</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		REC-30CAP	59φX14	8.5	PP	REC-50CAP	66φX15	10.5	PP	MC-30PET用CAP	57φX17	11.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P-FUWA CAP</td> <td>31φX20</td> <td>4.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P-FUWA CAP	31φX20	4.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用BCAP</td> <td>33X20</td> <td>4.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用BCAP	33X20	4.8	PP																																																				
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
MCP-64φアルミCAP	64φX10	4.2	アルミ																																																																																																																
MCP-75φアルミCAP	75φX13	5.9	アルミ																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
REC-30CAP	59φX14	8.5	PP																																																																																																																
REC-50CAP	66φX15	10.5	PP																																																																																																																
MC-30PET用CAP	57φX17	11.8	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
P-FUWA CAP	31φX20	4.5	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
P用BCAP	33X20	4.8	PP																																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP-CAP</td> <td>30φX18</td> <td>4.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用被せ口 2.4φ・5φ中栓限定 ※パッキンレス</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MP-CAP	30φX18	4.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPSインナー付CAP</td> <td>25φX18</td> <td>2.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		PPSインナー付CAP	25φX18	2.7	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用ノズルCAPII</td> <td>34φX42</td> <td>15.8</td> <td>PP/PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル(被せ中栓仕様)</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用ノズルCAPII	34φX42	15.8	PP/PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCP-75φCAPII</td> <td>87φX21</td> <td>21.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MCP-75φCAP II, MCP-80, 100, 120, MMCP-80, 100</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MCP-75φCAPII	87φX21	21.8	PP																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
MP-CAP	30φX18	4.5	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
PPSインナー付CAP	25φX18	2.7	PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
P用ノズルCAPII	34φX42	15.8	PP/PP																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
MCP-75φCAPII	87φX21	21.8	PP																																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC63JWB CAP</td> <td>66φX10</td> <td>8.8</td> <td>ポリキ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CTRI</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		LC63JWB CAP	66φX10	8.8	ポリキ	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SC-70(RK) A CAP</td> <td>73φX16</td> <td>5.0</td> <td>ポリキ</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MCJ</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		SC-70(RK) A CAP	73φX16	5.0	ポリキ																																																																																										
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
LC63JWB CAP	66φX10	8.8	ポリキ																																																																																																																
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																																
	mm	g																																																																																																																	
SC-70(RK) A CAP	73φX16	5.0	ポリキ																																																																																																																

## トンガリCAP

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用ノズルCAP</td> <td>28φX38</td> <td>3.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>15-415用ノズルCAP-L</td> <td>18φX29</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P)P用ボトル (15-415)15-415用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用ノズルCAP	28φX38	3.3	PP	15-415用ノズルCAP-L	18φX29	1.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.5φトンガリCAP</td> <td>28φX47</td> <td>4.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		22.5φトンガリCAP	28φX47	4.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用トンガリCAP2.0φ</td> <td>28φX56</td> <td>5.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>P用トンガリCAP0.9φ</td> <td>28φX56</td> <td>5.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用トンガリCAP2.0φ	28φX56	5.5	PP	P用トンガリCAP0.9φ	28φX56	5.3	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P-トンガリCAPφ7.2</td> <td>28φX47</td> <td>6.0</td> <td>7.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P-トンガリCAPφ7.2	28φX47	6.0	7.2	PP		
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P用ノズルCAP	28φX38	3.3	PP																																																											
15-415用ノズルCAP-L	18φX29	1.5	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
22.5φトンガリCAP	28φX47	4.2	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P用トンガリCAP2.0φ	28φX56	5.5	PP																																																											
P用トンガリCAP0.9φ	28φX56	5.3	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P-トンガリCAPφ7.2	28φX47	6.0	7.2	PP																																																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用ツイストCAP</td> <td>28φX48</td> <td>4.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>PPS用ツイストCAP</td> <td>25φX48</td> <td>4.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P用ツイスト) P用ボトル (PPS用ツイスト) PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用ツイストCAP	28φX48	4.3	PP	PPS用ツイストCAP	25φX48	4.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用ツイストCAP II</td> <td>39φX29</td> <td>14.2</td> <td>5.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用ツイストCAP II	39φX29	14.2	5.9	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用トンガリSV CAP T</td> <td>42φX42</td> <td>13</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>P用トンガリSV CAP</td> <td>42φX38</td> <td>8.0</td> <td>7.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル ※適応不可製品あり</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		P用トンガリSV CAP T	42φX42	13	-	PP	P用トンガリSV CAP	42φX38	8.0	7.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27mmトンガリCAP</td> <td>28φX56</td> <td>4.1</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		27mmトンガリCAP	28φX56	4.1	PE
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P用ツイストCAP	28φX48	4.3	PP																																																											
PPS用ツイストCAP	25φX48	4.2	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P用ツイストCAP II	39φX29	14.2	5.9	PP																																																										
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
P用トンガリSV CAP T	42φX42	13	-	PP																																																										
P用トンガリSV CAP	42φX38	8.0	7.8	PP																																																										
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
27mmトンガリCAP	28φX56	4.1	PE																																																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MNとんがりCAP</td> <td>19φX34</td> <td>2.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MN</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MNとんがりCAP	19φX34	2.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MNノズルCAP</td> <td>19φX29</td> <td>1.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MN</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		MNノズルCAP	19φX29	1.5	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B3トンガリCAP・先ヒモ</td> <td>31φX64</td> <td>4.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AH, BH ※トンガリCAPと先ヒモは別梱包になります</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		B3トンガリCAP・先ヒモ	31φX64	4.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21mmトンガリCAP・先ヒモ</td> <td>24φX71</td> <td>3.1</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AH, AP, BH ※トンガリCAPと先ヒモは別梱包になります</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		21mmトンガリCAP・先ヒモ	24φX71	3.1	PE											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
MNとんがりCAP	19φX34	2.0	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
MNノズルCAP	19φX29	1.5	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
B3トンガリCAP・先ヒモ	31φX64	4.0	PE																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
21mmトンガリCAP・先ヒモ	24φX71	3.1	PE																																																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸出用トンガリCAP・先ヒモ</td> <td>19φX46</td> <td>3.1</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ UP ※トンガリCAPと先ヒモは別梱包になります</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		輸出用トンガリCAP・先ヒモ	19φX46	3.1	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FDトンガリCAP</td> <td>36φX41</td> <td>7.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FD</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		FDトンガリCAP	36φX41	7.0	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR-38φトンガリCAP</td> <td>38φX50</td> <td>7.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FRH</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		FR-38φトンガリCAP	38φX50	7.7	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蜂小トンガリCAP</td> <td>45φX40</td> <td>6.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>蜂大トンガリCAP</td> <td>56φX49</td> <td>10.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (蜂小トンガリ) FTP, HPP (蜂大トンガリ) FTP, HPP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		蜂小トンガリCAP	45φX40	6.2	PP	蜂大トンガリCAP	56φX49	10.1	PP							
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
輸出用トンガリCAP・先ヒモ	19φX46	3.1	PE																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
FDトンガリCAP	36φX41	7.0	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
FR-38φトンガリCAP	38φX50	7.7	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
蜂小トンガリCAP	45φX40	6.2	PP																																																											
蜂大トンガリCAP	56φX49	10.1	PP																																																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蜂曲りトンガリ大CAP</td> <td>56φX60</td> <td>10.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FTP, HPP</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		蜂曲りトンガリ大CAP	56φX60	10.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蜂とんがり丸CAP III</td> <td>65φX52</td> <td>22.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CPIS</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		蜂とんがり丸CAP III	65φX52	22.2	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アプリケーション-SS 0.8φトンガリCAP</td> <td>43φX85</td> <td>9.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>アプリケーション-SS 2.4φトンガリCAP</td> <td>43φX85</td> <td>9.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ アプリケーション-SS</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		アプリケーション-SS 0.8φトンガリCAP	43φX85	9.8	PP	アプリケーション-SS 2.4φトンガリCAP	43φX85	9.8	PP	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アプリケーション-120用 トンガリCAP</td> <td>38φX51</td> <td>6.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ アプリケーション</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		アプリケーション-120用 トンガリCAP	38φX51	6.6	PP							
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
蜂曲りトンガリ大CAP	56φX60	10.2	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
蜂とんがり丸CAP III	65φX52	22.2	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
アプリケーション-SS 0.8φトンガリCAP	43φX85	9.8	PP																																																											
アプリケーション-SS 2.4φトンガリCAP	43φX85	9.8	PP																																																											
CAP	SIZE	重量	材質																																																											
	mm	g																																																												
アプリケーション-120用 トンガリCAP	38φX51	6.6	PP																																																											

# CAPS


## トンガリCAP/セキュリティー

 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>孔径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th>mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43φX76</td> <td>9.2</td> <td>0.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ アプリケーション 0.8φトンガリCAP</p>	SIZE	重量	孔径	材質	mm	g	mm		43φX76	9.2	0.8	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44φX62</td> <td>10.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ K-340</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		44φX62	10.7	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX68</td> <td>11.2</td> <td>PP/PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ BHL, BHO</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		42φX68	11.2	PP/PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34φ</td> <td>5.8</td> <td>PP/PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ BHL, BHO</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		34φ	5.8	PP/PE																																																																		
SIZE	重量	孔径	材質																																																																																																									
mm	g	mm																																																																																																										
43φX76	9.2	0.8	PP																																																																																																									
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
44φX62	10.7	PP																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
42φX68	11.2	PP/PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
34φ	5.8	PP/PE																																																																																																										
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX18</td> <td>5.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ JN1-II</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		42φX18	5.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18φX27</td> <td>1.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>22φX30</td> <td>2.4</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (14φ)JKP (18φ)JAS, JEP</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		18φX27	1.2	PE	22φX30	2.4	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12φX21</td> <td>0.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>15φX25</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (14φ)JKP (18φ)JAS, JEP</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		12φX21	0.7	PE	15φX25	1.0	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 X 33</td> <td>3.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPS用ボトル</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		26 X 33	3.4	PP																																																															
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
42φX18	5.5	PP																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
18φX27	1.2	PE																																																																																																										
22φX30	2.4	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
12φX21	0.7	PE																																																																																																										
15φX25	1.0	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
26 X 33	3.4	PP																																																																																																										
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40φX16</td> <td>3.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>54φX16</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>68φX19</td> <td>9.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>81φX19</td> <td>12.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>93φX19</td> <td>16.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>106φX19</td> <td>20.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>40φX16</td> <td>3.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>54φX17</td> <td>6.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>68φX16</td> <td>9.8</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>81φX19</td> <td>13.9</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>93φX19</td> <td>17.8</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>106φX19</td> <td>20.4</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PST, PSP</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		40φX16	3.2	PE	54φX16	6.0	PE	68φX19	9.5	PE	81φX19	12.7	PE	93φX19	16.5	PE	106φX19	20.2	PE	40φX16	3.7	PE	54φX17	6.5	PE	68φX16	9.8	PE	81φX19	13.9	PE	93φX19	17.8	PE	106φX19	20.4	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53φX89</td> <td>43.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>52φX67</td> <td>22.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>53φX68</td> <td>21.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PEK-500</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		53φX89	43.0	PP	52φX67	22.0	PP	53φX68	21.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28φX16</td> <td>2.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>33φX16</td> <td>3.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>44φX17</td> <td>5.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>52φX20</td> <td>7.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>66φX20</td> <td>9.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>97φX25</td> <td>22.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PCA28X16J) JAH, JCH, JCH-II, MW (PCA31.5X16J) JAH, JCH, JCH-II, JHB (PCA43X16J) JCO, JCH, JCH-II, JCHI JCPE-II, JCHI-II, JHBI, JHB (PCA52X20J) JCH, JCH-II, JHB, JCPE (PCA65X20J) JCH, JCH-II, JCP, JCPE, JCIP (PCA95X26J) JCH</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		28φX16	2.7	PE	33φX16	3.2	PE	44φX17	5.6	PE	52φX20	7.6	PE	66φX20	9.5	PE	97φX25	22.6	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33φX15</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>44φX17</td> <td>5.4</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>53φX15</td> <td>8.1</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>60φX20</td> <td>8.3</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>65φX20</td> <td>9.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>83φX20</td> <td>14.5</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PCA31.5X16J) JAH, JCH-II, JCPE, JHB, JCH (PCA43X16J) JCO, JCH, JCH-II, JCHI, JHB, JCHI-II, JHBI, JCPE-II (PCA52X20J) JCH, JCH-II, JHB, JCPE (PCA60X20J) CAP天面シボ無 (JCHI) (PCA65X20J) JCH, JCH-II, JCIP, JCHI, JCP, JCPE, JHB</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		33φX15	3.0	PE	44φX17	5.4	PE	53φX15	8.1	PE	60φX20	8.3	PE	65φX20	9.6	PE	83φX20	14.5	PE
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
40φX16	3.2	PE																																																																																																										
54φX16	6.0	PE																																																																																																										
68φX19	9.5	PE																																																																																																										
81φX19	12.7	PE																																																																																																										
93φX19	16.5	PE																																																																																																										
106φX19	20.2	PE																																																																																																										
40φX16	3.7	PE																																																																																																										
54φX17	6.5	PE																																																																																																										
68φX16	9.8	PE																																																																																																										
81φX19	13.9	PE																																																																																																										
93φX19	17.8	PE																																																																																																										
106φX19	20.4	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
53φX89	43.0	PP																																																																																																										
52φX67	22.0	PP																																																																																																										
53φX68	21.0	PP																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
28φX16	2.7	PE																																																																																																										
33φX16	3.2	PE																																																																																																										
44φX17	5.6	PE																																																																																																										
52φX20	7.6	PE																																																																																																										
66φX20	9.5	PE																																																																																																										
97φX25	22.6	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
33φX15	3.0	PE																																																																																																										
44φX17	5.4	PE																																																																																																										
53φX15	8.1	PE																																																																																																										
60φX20	8.3	PE																																																																																																										
65φX20	9.6	PE																																																																																																										
83φX20	14.5	PE																																																																																																										
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28φX24</td> <td>4.2</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ REI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		28φX24	4.2	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55φX12</td> <td>5.9</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>63φX12</td> <td>7.2</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ REC</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		55φX12	5.9	PE	63φX12	7.2	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36φX18</td> <td>4.1</td> <td>HDPE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ FSC</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		36φX18	4.1	HDPE																																																																												
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
28φX24	4.2	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
55φX12	5.9	PE																																																																																																										
63φX12	7.2	PE																																																																																																										
SIZE	重量	材質																																																																																																										
mm	g																																																																																																											
36φX18	4.1	HDPE																																																																																																										

## カバーCAP

 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44 36 22</td> <td>4.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ZS, Z-35-スプレー</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		44 36 22	4.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35φX53</td> <td>4.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MS, マークVIスプレー</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		35φX53	4.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66φX29</td> <td>7.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCW用キャップ, DCW</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		66φX29	7.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 40 36</td> <td>13.1</td> <td>SB</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ELPI</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		50 40 36	13.1	SB															
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
44 36 22	4.0	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
35φX53	4.4	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
66φX29	7.4	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
50 40 36	13.1	SB																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54 34 30</td> <td>9.6</td> <td>SB</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OCPI, OCPリングS</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		54 34 30	9.6	SB	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62 47 36</td> <td>12.7</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>63 52 39</td> <td>15.5</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OC, OCP</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		62 47 36	12.7	PP	63 52 39	15.5	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47φX72</td> <td>21.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>32φX49</td> <td>11.4</td> <td>PET</td> </tr> <tr> <td>42φX56</td> <td>20.6</td> <td>PET</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (OCPM) OCPM (EX) EXI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		47φX72	21.8	PP	32φX49	11.4	PET	42φX56	20.6	PET	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26φX47</td> <td>3.8</td> <td>SB</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AG・BG用スポイト, TBG用スポイト</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		26φX47	3.8	SB						
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
54 34 30	9.6	SB																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
62 47 36	12.7	PP																																																				
63 52 39	15.5	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
47φX72	21.8	PP																																																				
32φX49	11.4	PET																																																				
42φX56	20.6	PET																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
26φX47	3.8	SB																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62φX74</td> <td>25.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ K-340, 44φトンガリワンタッチCAP</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		62φX74	25.8	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 37 32</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ELPI</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		14 37 32	2.2	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 31 31</td> <td>1.8</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>16 31 31</td> <td>2.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>16 31 31</td> <td>2.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>16 31 30</td> <td>2.1</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OCPI</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		14 31 31	1.8	PP	16 31 31	2.0	PP	16 31 31	2.1	PP	16 31 30	2.1	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 45 37</td> <td>1.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>8 49 39</td> <td>2.2</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OC, OCP</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		8 45 37	1.9	PP	8 49 39	2.2	PP			
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
62φX74	25.8	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
14 37 32	2.2	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
14 31 31	1.8	PP																																																				
16 31 31	2.0	PP																																																				
16 31 31	2.1	PP																																																				
16 31 30	2.1	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
8 45 37	1.9	PP																																																				
8 49 39	2.2	PP																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31φX16</td> <td>2.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>32φX19</td> <td>2.6</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>42φX19</td> <td>4.2</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>42φX23</td> <td>5.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EXI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		31φX16	2.4	PP	32φX19	2.6	PP	42φX19	4.2	PP	42φX23	5.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33φX16</td> <td>3.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>44φX19</td> <td>5.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EXI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		33φX16	3.3	PP	44φX19	5.6	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX19</td> <td>4.0</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>31φX16</td> <td>2.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EXI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		42φX19	4.0	PP	31φX16	2.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 34 31</td> <td>3.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EOPI-30/50</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		17 34 31	3.0	PP
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
31φX16	2.4	PP																																																				
32φX19	2.6	PP																																																				
42φX19	4.2	PP																																																				
42φX23	5.0	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
33φX16	3.3	PP																																																				
44φX19	5.6	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
42φX19	4.0	PP																																																				
31φX16	2.4	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
17 34 31	3.0	PP																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48φX22</td> <td>5.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ REケース</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		48φX22	5.8	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX53</td> <td>10.3</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ REI</p>	SIZE	重量	材質	mm	g		42φX53	10.3	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73 51 33</td> <td>17.8</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OC-M</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		73 51 33	17.8	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <th>H W L mm</th> <th>g</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 36 32</td> <td>13.2</td> <td>PET</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EOPI-30/50</p>	SIZE	重量	材質	H W L mm	g		50 36 32	13.2	PET															
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
48φX22	5.8	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
mm	g																																																					
42φX53	10.3	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
73 51 33	17.8	PP																																																				
SIZE	重量	材質																																																				
H W L mm	g																																																					
50 36 32	13.2	PET																																																				

 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-35-S スプレー 18φ X35 4.0 0.035 パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ PES, ZS</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 MK6 K20-410 スプレー 23φ X44 6.8 0.14 パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ AE, OPT, PTP, PTH, PAC, PACH</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-155-C094 スプレー 24φ X50 9.0 0.15 パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ PPS用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-155-C110 スプレー 28φ X47 9.6 0.15 パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ P用ボトル, OSF</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 マークVI(K410-24) スプレー 29φ X47 7.8 0.14 PAV/C-170 スプレー 29φ X48 8.6 0.17 パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-155-C112 スプレー 28φ X43 7.2 0.15 PCV-480カバーCAP 31φ X51 6.4 - パイプ重量 100mm 0.3g ●適合シリーズ PPZ, OCPM-100 ※オーバーキャップは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 ファイファスプレー 23φ X49 6.2 0.14 パイプ重量 100mm 0.2g ●適合シリーズ AG, TBG</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-500-C012 ポンプ 28φ X42 13.0 0.5 PCV-438カバーCAP SB 31φ X51 - - パイプ重量 100mm 0.6g ●適合シリーズ P用ボトル, OSF, PPZ, OCPM-100 ※オーバーキャップは別梱包になります。</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-200-C023 ポンプ 31φ X52 14.8 0.2 パイプ重量 100mm 0.6g Z-200-C036 ポンプ 27φ X44 9.9 0.2 Z-200-921L用カバーCAP 26φ X27 2.7 - パイプ重量 100mm 0.4g ●適合シリーズ (C-023) OPT (C-036) ESG, PTG, PPG, VPG, CCSG, SPG PPS用ボトル ※トップキャップは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 L2201P銀冠ポンプ 25φ X38 7.3 0.15 L22銀冠用カバーCAP 28φ X47 7.3 - L2421P銀冠ポンプ 30φ X42 8.3 0.15 L24銀冠用カバーCAP 30φ X45 8.1 - ●適合シリーズ (L2201P銀冠・L22銀冠用カバー) VPZ-30II (L2421P銀冠・L24銀冠用カバー) PPS用ボトル ※カバーCAPは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-200-C126 ポンプ 25φ X42 7.7 0.2 PCV-511-10-0 コアシステム用SBCAP 23φ X29 2.5 - PCV-498-10-0 Z200用SBCAP 27φ X47 5.5 - ●適合シリーズ PPS用ボトル ※オーバーキャップ、 トップキャップは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-200-C126 ポンプ (ストレート金冠/銀冠) 25φ X42 10.4 0.2 ●適合シリーズ ELPI, OCP1</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 V-2220SP エアレスポンプ (高粘度用) 25φ X43 8.8 0.15 V-2220NP エアレスポンプ (低粘度用) 25φ X43 8.8 0.15 ●適合シリーズ 25φ エアレスチューブ</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-100-101-29-00 ポンプ 22φ X36 5.0 0.1 Z-100用トップCAP 21φ X27 2.0 - ●適合シリーズ PPGM ※トップキャップは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 ARIA・CD15-20-410 ポンプ 24φ X39 7.8 0.17 ●適合シリーズ MPG</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 ファイファドロップポンプ 23φ X50 5.2 0.14 ファイファドロップポンプ用トップCAP 20φ X21 1.4 - パイプ重量 100mm 0.2g ●適合シリーズ AG, TBG ※トップキャップは別梱包になります。</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 FII ポンプフォーマー 36φ X88 15.2 0.75 パイプ重量 100mm 0.7g ●適合シリーズ OPF MPF-150/200</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 M1 ポンプフォーマー 47φ X113 29.0 0.37 パイプ重量 100mm 0.4g ●適合シリーズ AWA</p>		



 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 F5ポンプフォーマー 67 58 47 32.2 0.75 F6ポンプフォーマー 67 58 47 31.0 0.75 ●適合シリーズ POF-300 MPF-150/200 HPF</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 G3ポンプフォーマー 79 62 36 50.0 3.0 パイプ重量 100mm 0.6g ●適合シリーズ POF-500</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 P-102 ポンプ 35 50 28 11.4 1.0 パイプ重量 100mm 0.9g ●適合シリーズ P用ボトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-1000-C043 ポンプ 49 46 28 12.2 1.0 パイプ重量 100mm 0.7g ●適合シリーズ P用ボトル, OCPM-100, OSF</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 KSK102T ポンプ 52 45 28 10.5 1.0 パイプ重量 100mm 1.1g Z-1000-C001 ポンプ 52 42 28 12.8 1.0 パイプ重量 100mm 0.7g ●適合シリーズ (KSK) P用ボトル (Z) PPZ, OCPM-100</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 P-309 ポンプ 36 61 36 19.8 3.0 パイプ重量 100mm 1.7g ●適合シリーズ 33φポトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 Z-3000-C173 ポンプ 36φ X39 24.8 3.0 ●適合シリーズ 33φポトル</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 24φトリガースプレー 54 80 28 23.2 0.3 パイプ重量 100mm 0.5g ●適合シリーズ TRI, YH PEMI-300(専用口) PHMI-200(専用口)</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 TS-800-2-28-400 スプレー 54 80 33 19.4 0.9 パイプ重量 100mm 0.8g ●適合シリーズ OTS</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 ジップセーフ130mlポンプ 157 113 42 58.8 30.0 SD-400ポンプ 33 69 36 17.2 4.0 パイプ重量 100mm 4.4g ●適合シリーズ (ジップセーフ130mlポンプ) BH-L (SD-400ポンプ) CE, CP</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 フレアソルベンティングII 105 52 80 65.0 1.2 パイプ重量 100mm 0.5g ●適合シリーズ FLS, FLS1</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 ミニトリガー 63 56 28 11.9 0.3 ●適合シリーズ P用ボトル, PPZ, YH, OCT</p>
 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 カルマーマエストロ スプレー銀冠チップ 16φ X18 - 0.07 マエストロスプレー 銀冠CAP 18φ X26 - - ●適合シリーズ LENA, RONDA, SPHERE ※オーバーキャップは別梱包になります。</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 キャニオンスプレーT95C105 55 83 32 24.8 1.0 ●適合シリーズ MPI-400 II</p>	 <p>CAP SIZE 重量 吐出量 コンパクトトリガー 56 55 28 14.2 0.3 パイプ重量 100mm 0.6g ●適合シリーズ OCT, PPZ, OCPM-100</p>	

# CAPS


## ディスペンサーPDシリーズ

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD0220CBポンプ</td> <td>25φ×41</td> <td>6.0</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD0220Aポンプ</td> <td>30φ×45</td> <td>11.2</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD0220ZAポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>30φ×45</td> <td>11.2</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD-0220トップCAP B</td> <td>24φ×31</td> <td>3.4/2.9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PD-0220オーバーCAP B</td> <td>28φ×47</td> <td>5.9/5.3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPS用ボトル, AL *SB/PP</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD0220CBポンプ	25φ×41	6.0	0.2	PD0220Aポンプ	30φ×45	11.2	0.2	PD0220ZAポンプ (エアレスタイプ)	30φ×45	11.2	0.2	PD-0220トップCAP B	24φ×31	3.4/2.9	-	PD-0220オーバーCAP B	28φ×47	5.9/5.3	-	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD0524Aポンプ</td> <td>28φ×45</td> <td>10.0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>PD-0524オーバーCAP A</td> <td>30φ×54</td> <td>5.5/4.9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PD0524Bポンプ</td> <td>28φ×42</td> <td>9.6</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>PD-P0524Bポンプ</td> <td>29φ×47</td> <td>-</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>PD-P0524トップCAP B</td> <td>28φ×34</td> <td>3.4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PD-0524オーバーCAP B</td> <td>30φ×49</td> <td>5.6/4.9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PD-0524オーバーCAP A</td> <td>30φ×54</td> <td>5.5/4.9</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル *SB/PP</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD0524Aポンプ	28φ×45	10.0	0.5	PD-0524オーバーCAP A	30φ×54	5.5/4.9	-	PD0524Bポンプ	28φ×42	9.6	0.5	PD-P0524Bポンプ	29φ×47	-	0.5	PD-P0524トップCAP B	28φ×34	3.4	-	PD-0524オーバーCAP B	30φ×49	5.6/4.9	-	PD-0524オーバーCAP A	30φ×54	5.5/4.9	-	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P0524CWポンプ</td> <td>36φ×50</td> <td>21.0</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P0524CWポンプ	36φ×50	21.0	0.5	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD0524金冠ポンプ</td> <td>33φ×47</td> <td>12.9</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>PD0524銀冠ポンプ</td> <td>33φ×47</td> <td>12.9</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>PD-0524金銀冠用オーバーCAPM</td> <td>32φ×52</td> <td>11.5</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD0524金冠ポンプ	33φ×47	12.9	0.5	PD0524銀冠ポンプ	33φ×47	12.9	0.5	PD-0524金銀冠用オーバーCAPM	32φ×52	11.5	-
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD0220CBポンプ	25φ×41	6.0	0.2																																																																																																
PD0220Aポンプ	30φ×45	11.2	0.2																																																																																																
PD0220ZAポンプ (エアレスタイプ)	30φ×45	11.2	0.2																																																																																																
PD-0220トップCAP B	24φ×31	3.4/2.9	-																																																																																																
PD-0220オーバーCAP B	28φ×47	5.9/5.3	-																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD0524Aポンプ	28φ×45	10.0	0.5																																																																																																
PD-0524オーバーCAP A	30φ×54	5.5/4.9	-																																																																																																
PD0524Bポンプ	28φ×42	9.6	0.5																																																																																																
PD-P0524Bポンプ	29φ×47	-	0.5																																																																																																
PD-P0524トップCAP B	28φ×34	3.4	-																																																																																																
PD-0524オーバーCAP B	30φ×49	5.6/4.9	-																																																																																																
PD-0524オーバーCAP A	30φ×54	5.5/4.9	-																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P0524CWポンプ	36φ×50	21.0	0.5																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD0524金冠ポンプ	33φ×47	12.9	0.5																																																																																																
PD0524銀冠ポンプ	33φ×47	12.9	0.5																																																																																																
PD-0524金銀冠用オーバーCAPM	32φ×52	11.5	-																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD0220 AL用金冠ポンプ</td> <td>30φ×62</td> <td>9.4</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD0220 AL用銀冠ポンプ</td> <td>30φ×62</td> <td>9.4</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD0220 PPS用金冠ポンプ</td> <td>30φ×62</td> <td>9.4</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD0220 PPS用銀冠ポンプ</td> <td>30φ×62</td> <td>9.4</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>PD-0220 金銀冠用オーバーCAPM</td> <td>29φ×47</td> <td>9.3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PD0220 AL用金冠・銀冠ポンプ) AL-30 (PD0220 PPS用金冠・銀冠ポンプ) PPSボトル, PPG-30/35/50, PTG-30, VPG-20/30, SPG-30, ESG-30 PD-0220 AL/PPS用金・銀冠ポンプ用</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD0220 AL用金冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2	PD0220 AL用銀冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2	PD0220 PPS用金冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2	PD0220 PPS用銀冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2	PD-0220 金銀冠用オーバーCAPM	29φ×47	9.3	-	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD1024A II ポンプ</td> <td>28φ×54</td> <td>12.3</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD1024A II ポンプ	28φ×54	12.3	1.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD1024B II ポンプ</td> <td>28φ×54</td> <td>11.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>28φ×53</td> <td>11.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P1024B II ポンプ</td> <td>28φ×54</td> <td>11.9</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>28φ×54</td> <td>11.9</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル (エアレスタイプ) RPS-400/RPS-400ケース PEMD, PEPP, PMPD, AOMD</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD1024B II ポンプ	28φ×54	11.0	1.0	PD1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×53	11.0	1.0	PD-P1024B II ポンプ	28φ×54	11.9	1.0	PD-P1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×54	11.9	1.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD1024EB II ポンプ</td> <td>28φ×53</td> <td>12.1</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P1024EB II ポンプ</td> <td>28φ×53</td> <td>-</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P1024ZEB II ポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>28φ×58</td> <td>1.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PD2028EB II ポンプ</td> <td>28φ×53</td> <td>17.3</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (1024) P用ボトル (2028) M用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD1024EB II ポンプ	28φ×53	12.1	1.0	PD-P1024EB II ポンプ	28φ×53	-	1.0	PD-P1024ZEB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×58	1.0	-	PD2028EB II ポンプ	28φ×53	17.3	2.0								
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD0220 AL用金冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2																																																																																																
PD0220 AL用銀冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2																																																																																																
PD0220 PPS用金冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2																																																																																																
PD0220 PPS用銀冠ポンプ	30φ×62	9.4	0.2																																																																																																
PD-0220 金銀冠用オーバーCAPM	29φ×47	9.3	-																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD1024A II ポンプ	28φ×54	12.3	1.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD1024B II ポンプ	28φ×54	11.0	1.0																																																																																																
PD1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×53	11.0	1.0																																																																																																
PD-P1024B II ポンプ	28φ×54	11.9	1.0																																																																																																
PD-P1024ZB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×54	11.9	1.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD1024EB II ポンプ	28φ×53	12.1	1.0																																																																																																
PD-P1024EB II ポンプ	28φ×53	-	1.0																																																																																																
PD-P1024ZEB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×58	1.0	-																																																																																																
PD2028EB II ポンプ	28φ×53	17.3	2.0																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD1024FB II ポンプ</td> <td>28φ×54</td> <td>11.6</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD1024ZFB II ポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>28φ×54</td> <td>11.6</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD1024FB II ポンプ	28φ×54	11.6	1.0	PD1024ZFB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×54	11.6	1.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P1024Wポンプ</td> <td>39φ×54</td> <td>15.1</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P1024ZWポンプ (エアレスタイプ)</td> <td>39φ×54</td> <td>15.1</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ ※ヘッド形状は選択可能です。P231参照 P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P1024Wポンプ	39φ×54	15.1	1.0	PD-P1024ZWポンプ (エアレスタイプ)	39φ×54	15.1	1.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P3043A III Rポンプ</td> <td>50φ×40</td> <td>28.9</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3043A III RポンプB</td> <td>50φ×40</td> <td>28.9</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3043A III Rポンプ</td> <td>50φ×40</td> <td>28.9</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3043A III RポンプB</td> <td>50φ×40</td> <td>28.9</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ RF, RFB</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P3043A III Rポンプ	50φ×40	28.9	3.0	PD-P3043A III RポンプB	50φ×40	28.9	3.0	PD-P3043A III Rポンプ	50φ×40	28.9	3.0	PD-P3043A III RポンプB	50φ×40	28.9	3.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P3033A III Rポンプ</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III RポンプB</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III Rポンプ</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III RポンプB</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III Rポンプ</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III RポンプB</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III Rポンプ</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033A III RポンプB</td> <td>36φ×39</td> <td>24.8</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 33φ口ボトル (エアレスタイプ) RPM, RPB, PEMO II, PEPP II</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0	PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD1024FB II ポンプ	28φ×54	11.6	1.0																																																																																																
PD1024ZFB II ポンプ (エアレスタイプ)	28φ×54	11.6	1.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P1024Wポンプ	39φ×54	15.1	1.0																																																																																																
PD-P1024ZWポンプ (エアレスタイプ)	39φ×54	15.1	1.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P3043A III Rポンプ	50φ×40	28.9	3.0																																																																																																
PD-P3043A III RポンプB	50φ×40	28.9	3.0																																																																																																
PD-P3043A III Rポンプ	50φ×40	28.9	3.0																																																																																																
PD-P3043A III RポンプB	50φ×40	28.9	3.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III Rポンプ	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
PD-P3033A III RポンプB	36φ×39	24.8	3.0																																																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P3033GVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>22.9</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033GBVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>22.9</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033GVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>24.0</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033GBVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>24.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※エアレスタイプもあります。 ●適合シリーズ 33φ口ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P3033GVRポンプ	36φ×38	22.9	3.0	PD-P3033GBVRポンプ	36φ×38	22.9	3.0	PD-P3033GVRポンプ	36φ×38	24.0	3.0	PD-P3033GBVRポンプ	36φ×38	24.0	3.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-P3033HVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>22.4</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033HBVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>22.4</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033HVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>23.5</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>PD-P3033HBVRポンプ</td> <td>36φ×38</td> <td>23.5</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※エアレスタイプもあります。 ●適合シリーズ 33φ口ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-P3033HVRポンプ	36φ×38	22.4	3.0	PD-P3033HBVRポンプ	36φ×38	22.4	3.0	PD-P3033HVRポンプ	36φ×38	23.5	3.0	PD-P3033HBVRポンプ	36φ×38	23.5	3.0	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-0524D II ポンプ</td> <td>48φ×55</td> <td>22.3</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD1024Dポンプ</td> <td>48φ×55</td> <td>22.3</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD1024D II ポンプ</td> <td>48φ×55</td> <td>22.3</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PD-24オーバーCAP-D</td> <td>47φ×42</td> <td>9.9</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD-0524D II ポンプ	48φ×55	22.3	1.0	PD1024Dポンプ	48φ×55	22.3	1.0	PD1024D II ポンプ	48φ×55	22.3	1.0	PD-24オーバーCAP-D	47φ×42	9.9	-	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>吐出量</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>ml</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD1024F IV ポンプ</td> <td>29φ×54</td> <td>13.0</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	吐出量		mm	g	ml	PD1024F IV ポンプ	29φ×54	13.0	1.0												
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P3033GVRポンプ	36φ×38	22.9	3.0																																																																																																
PD-P3033GBVRポンプ	36φ×38	22.9	3.0																																																																																																
PD-P3033GVRポンプ	36φ×38	24.0	3.0																																																																																																
PD-P3033GBVRポンプ	36φ×38	24.0	3.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-P3033HVRポンプ	36φ×38	22.4	3.0																																																																																																
PD-P3033HBVRポンプ	36φ×38	22.4	3.0																																																																																																
PD-P3033HVRポンプ	36φ×38	23.5	3.0																																																																																																
PD-P3033HBVRポンプ	36φ×38	23.5	3.0																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD-0524D II ポンプ	48φ×55	22.3	1.0																																																																																																
PD1024Dポンプ	48φ×55	22.3	1.0																																																																																																
PD1024D II ポンプ	48φ×55	22.3	1.0																																																																																																
PD-24オーバーCAP-D	47φ×42	9.9	-																																																																																																
CAP	SIZE	重量	吐出量																																																																																																
	mm	g	ml																																																																																																
PD1024F IV ポンプ	29φ×54	13.0	1.0																																																																																																

## 中栓

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用被せ穴栓</td> <td>21φ×7</td> <td>0.7</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>P用被せ2.4φ穴栓</td> <td>22φ×8</td> <td>0.7</td> <td>2.4</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>P用5φ被せ穴栓</td> <td>21φ×8</td> <td>0.7</td> <td>5.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>P用被せ9φ穴栓</td> <td>22φ×7</td> <td>0.7</td> <td>9.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		P用被せ穴栓	21φ×7	0.7	1.0	PE	P用被せ2.4φ穴栓	22φ×8	0.7	2.4	PE	P用5φ被せ穴栓	21φ×8	0.7	5.0	PE	P用被せ9φ穴栓	22φ×7	0.7	9.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用4φ穴明栓</td> <td>21φ×10</td> <td>0.9</td> <td>4.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		P用4φ穴明栓	21φ×10	0.9	4.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18φ穴明栓</td> <td>21φ×11</td> <td>0.7</td> <td>2.4</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>15.4φ穴明栓</td> <td>18φ×11</td> <td>0.5</td> <td>2.9</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (18φ穴明栓) P用ボトル (15.4φ穴明栓) AH, WH, ブローチューブ</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		18φ穴明栓	21φ×11	0.7	2.4	PE	15.4φ穴明栓	18φ×11	0.5	2.9	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P用ノズル中栓</td> <td>21φ×30</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>P用ノズル被せ中栓</td> <td>21φ×31</td> <td>1.3</td> <td>1.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPSノズル中栓</td> <td>17φ×25</td> <td>0.9</td> <td>2.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPSノズル被せ中栓</td> <td>18φ×25</td> <td>0.9</td> <td>2.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPSノズル被せ中栓0.5φ</td> <td>18φ×24</td> <td>0.9</td> <td>0.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPSノズル被せ中栓1.0φ</td> <td>18φ×24</td> <td>0.9</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>15.4φ用1.9φノズル穴明栓(被せ)</td> <td>13φ×21</td> <td>0.6</td> <td>1.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (P用ノズル) P用ボトル (P用ノズル被せ中栓) P用ボトル, IK (PPSノズル中栓, PPSノズル被せ中栓) PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		P用ノズル中栓	21φ×30	1.5	1.5	PE	P用ノズル被せ中栓	21φ×31	1.3	1.6	PE	PPSノズル中栓	17φ×25	0.9	2.2	PE	PPSノズル被せ中栓	18φ×25	0.9	2.2	PE	PPSノズル被せ中栓0.5φ	18φ×24	0.9	0.5	PE	PPSノズル被せ中栓1.0φ	18φ×24	0.9	1.0	PE	15.4φ用1.9φノズル穴明栓(被せ)	13φ×21	0.6	1.9	PP
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
P用被せ穴栓	21φ×7	0.7	1.0	PE																																																																																																													
P用被せ2.4φ穴栓	22φ×8	0.7	2.4	PE																																																																																																													
P用5φ被せ穴栓	21φ×8	0.7	5.0	PE																																																																																																													
P用被せ9φ穴栓	22φ×7	0.7	9.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
P用4φ穴明栓	21φ×10	0.9	4.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
18φ穴明栓	21φ×11	0.7	2.4	PE																																																																																																													
15.4φ穴明栓	18φ×11	0.5	2.9	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
P用ノズル中栓	21φ×30	1.5	1.5	PE																																																																																																													
P用ノズル被せ中栓	21φ×31	1.3	1.6	PE																																																																																																													
PPSノズル中栓	17φ×25	0.9	2.2	PE																																																																																																													
PPSノズル被せ中栓	18φ×25	0.9	2.2	PE																																																																																																													
PPSノズル被せ中栓0.5φ	18φ×24	0.9	0.5	PE																																																																																																													
PPSノズル被せ中栓1.0φ	18φ×24	0.9	1.0	PE																																																																																																													
15.4φ用1.9φノズル穴明栓(被せ)	13φ×21	0.6	1.9	PP																																																																																																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPS-3φ中栓</td> <td>17φ×8</td> <td>0.5</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPS-6φ中栓</td> <td>17φ×8</td> <td>0.5</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		PPS-3φ中栓	17φ×8	0.5	3.0	PE	PPS-6φ中栓	17φ×8	0.5	6.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUBE-3φ被せ中栓</td> <td>18φ×7</td> <td>0.6</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>CUBE-6φ被せ中栓</td> <td>18φ×7</td> <td>0.6</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CUBE, PEW-A, PPZ-W, AOM, OMI, PEMI, VPZ-II</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		CUBE-3φ被せ中栓	18φ×7	0.6	3.0	PE	CUBE-6φ被せ中栓	18φ×7	0.6	6.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RPノズル被せ中栓</td> <td>18φ×12</td> <td>0.6</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ RP-CAP, PPS用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		RPノズル被せ中栓	18φ×12	0.6	3.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEW1φ被せ中栓</td> <td>22φ×8</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PEW3φ被せ中栓</td> <td>22φ×8</td> <td>0.9</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PEW6φ被せ中栓</td> <td>22φ×8</td> <td>0.9</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PEW, PEW-A, PPS-200K, P用平CAP(インナーリング仕様不可), PEW-38φWCAP</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		PEW1φ被せ中栓	22φ×8	1.0	1.0	PE	PEW3φ被せ中栓	22φ×8	0.9	3.0	PE	PEW6φ被せ中栓	22φ×8	0.9	6.0	PE																														
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
PPS-3φ中栓	17φ×8	0.5	3.0	PE																																																																																																													
PPS-6φ中栓	17φ×8	0.5	6.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
CUBE-3φ被せ中栓	18φ×7	0.6	3.0	PE																																																																																																													
CUBE-6φ被せ中栓	18φ×7	0.6	6.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
RPノズル被せ中栓	18φ×12	0.6	3.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
PEW1φ被せ中栓	22φ×8	1.0	1.0	PE																																																																																																													
PEW3φ被せ中栓	22φ×8	0.9	3.0	PE																																																																																																													
PEW6φ被せ中栓	22φ×8	0.9	6.0	PE																																																																																																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPG-3φ被せ平穴栓</td> <td>18φ×9</td> <td>0.7</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPG-7φ被せ平穴栓</td> <td>18φ×9</td> <td>0.7</td> <td>6.9</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMG用3φ平穴栓</td> <td>22φ×9</td> <td>1.1</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMG用6φ平穴栓</td> <td>22φ×9</td> <td>1.0</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMG用10φ平穴栓</td> <td>22φ×9</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPG-3φ・PPG-7φ) PPG, PPGW, VPG, CCSG (OMG用3φ・OMG用6φ・OMG用10φ) OMG, PTG</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		PPG-3φ被せ平穴栓	18φ×9	0.7	3.0	PE	PPG-7φ被せ平穴栓	18φ×9	0.7	6.9	PE	OMG用3φ平穴栓	22φ×9	1.1	3.0	PE	OMG用6φ平穴栓	22φ×9	1.0	6.0	PE	OMG用10φ平穴栓	22φ×9	1.0	10.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPG用ノズル穴明栓</td> <td>18φ×13</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMGφ2被せ中栓</td> <td>22φ×14</td> <td>0.9</td> <td>1.9</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMGφ6被せ中栓</td> <td>22φ×14</td> <td>0.9</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>OMGφ10被せ中栓</td> <td>22φ×14</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (PPG) PPG, VPG (OMG) OMG, PTG</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		PPG用ノズル穴明栓	18φ×13	0.8	1.0	PE	OMGφ2被せ中栓	22φ×14	0.9	1.9	PE	OMGφ6被せ中栓	22φ×14	0.9	6.0	PE	OMGφ10被せ中栓	22φ×14	1.0	10.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPG-3φ被せ中栓</td> <td>18φ×11</td> <td>0.8</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>SPG-7φ被せ中栓</td> <td>18φ×11</td> <td>0.8</td> <td>7.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ SPG</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		SPG-3φ被せ中栓	18φ×11	0.8	3.0	PE	SPG-7φ被せ中栓	18φ×11	0.8	7.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPGM-3φ穴明栓</td> <td>13φ×9</td> <td>0.3</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>PPGM-7φ穴明栓</td> <td>13φ×9</td> <td>0.3</td> <td>7.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PPGM</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		PPGM-3φ穴明栓	13φ×9	0.3	3.0	PE	PPGM-7φ穴明栓	13φ×9	0.3	7.0	PE					
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
PPG-3φ被せ平穴栓	18φ×9	0.7	3.0	PE																																																																																																													
PPG-7φ被せ平穴栓	18φ×9	0.7	6.9	PE																																																																																																													
OMG用3φ平穴栓	22φ×9	1.1	3.0	PE																																																																																																													
OMG用6φ平穴栓	22φ×9	1.0	6.0	PE																																																																																																													
OMG用10φ平穴栓	22φ×9	1.0	10.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
PPG用ノズル穴明栓	18φ×13	0.8	1.0	PE																																																																																																													
OMGφ2被せ中栓	22φ×14	0.9	1.9	PE																																																																																																													
OMGφ6被せ中栓	22φ×14	0.9	6.0	PE																																																																																																													
OMGφ10被せ中栓	22φ×14	1.0	10.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
SPG-3φ被せ中栓	18φ×11	0.8	3.0	PE																																																																																																													
SPG-7φ被せ中栓	18φ×11	0.8	7.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
PPGM-3φ穴明栓	13φ×9	0.3	3.0	PE																																																																																																													
PPGM-7φ穴明栓	13φ×9	0.3	7.0	PE																																																																																																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MT被せ2φノズル</td> <td>21φ×13</td> <td>0.9</td> <td>1.9</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>MT被せ6φノズル</td> <td>21φ×13</td> <td>0.9</td> <td>6.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>15.4φ用1.4φノズル穴明栓(被せ)</td> <td>13φ×14</td> <td>0.45</td> <td>1.4</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MT, OMT (15-415) 15-415用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		MT被せ2φノズル	21φ×13	0.9	1.9	PE	MT被せ6φノズル	21φ×13	0.9	6.0	PE	15.4φ用1.4φノズル穴明栓(被せ)	13φ×14	0.45	1.4	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A/C20用2.7φ被せ中栓</td> <td>18φ×8</td> <td>0.6</td> <td>2.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>A/C20用7φ被せ中栓</td> <td>18φ×8</td> <td>0.5</td> <td>7.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>15.4φ用4φ穴明栓(被せ)</td> <td>13φ×10</td> <td>0.4</td> <td>4.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ OPT, PAC, PACH, PTH, PTP (15-415) 15-415用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		A/C20用2.7φ被せ中栓	18φ×8	0.6	2.7	PE	A/C20用7φ被せ中栓	18φ×8	0.5	7.0	PE	15.4φ用4φ穴明栓(被せ)	13φ×10	0.4	4.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.7φ穴明栓</td> <td>15φ×9</td> <td>0.4</td> <td>2.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>12.5φ穴明栓</td> <td>16φ×11</td> <td>0.5</td> <td>2.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>13.3φ穴明栓</td> <td>16φ×10</td> <td>0.6</td> <td>2.4</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (11.7φ) OZH, OZO, OZOP, OZE, OZOH (12.5φ) WH (13.3) Z用ボトル</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		11.7φ穴明栓	15φ×9	0.4	2.5	PE	12.5φ穴明栓	16φ×11	0.5	2.0	PE	13.3φ穴明栓	16φ×10	0.6	2.4	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHF用フレッシュ中栓</td> <td>20φ×5</td> <td>0.7</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ RHF</p>	CAP	SIZE	重量	材質		mm	g		RHF用フレッシュ中栓	20φ×5	0.7	PE																							
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
MT被せ2φノズル	21φ×13	0.9	1.9	PE																																																																																																													
MT被せ6φノズル	21φ×13	0.9	6.0	PE																																																																																																													
15.4φ用1.4φノズル穴明栓(被せ)	13φ×14	0.45	1.4	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
A/C20用2.7φ被せ中栓	18φ×8	0.6	2.7	PE																																																																																																													
A/C20用7φ被せ中栓	18φ×8	0.5	7.0	PE																																																																																																													
15.4φ用4φ穴明栓(被せ)	13φ×10	0.4	4.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
11.7φ穴明栓	15φ×9	0.4	2.5	PE																																																																																																													
12.5φ穴明栓	16φ×11	0.5	2.0	PE																																																																																																													
13.3φ穴明栓	16φ×10	0.6	2.4	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	材質																																																																																																														
	mm	g																																																																																																															
RHF用フレッシュ中栓	20φ×5	0.7	PE																																																																																																														
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EO3φ被せ穴明栓</td> <td>21φ×10</td> <td>0.7</td> <td>3.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>EO8φ被せ穴明栓</td> <td>21φ×10</td> <td>0.7</td> <td>9.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ EOPI-S</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		EO3φ被せ穴明栓	21φ×10	0.7	3.0	PE	EO8φ被せ穴明栓	21φ×10	0.7	9.0	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOCAP用ノズル A</td> <td>12φ×13</td> <td>0.4</td> <td>1.3</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>TOCAP用ノズル B</td> <td>12φ×13</td> <td>0.4</td> <td>2.1</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TOM, TOMⅢ, TOM-F</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		TOCAP用ノズル A	12φ×13	0.4	1.3	PE	TOCAP用ノズル B	12φ×13	0.4	2.1	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDノズル中栓A</td> <td>12φ×21</td> <td>0.6</td> <td>1.2</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>LDノズル中栓B</td> <td>12φ×21</td> <td>0.6</td> <td>2.2</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ LD</p>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		LDノズル中栓A	12φ×21	0.6	1.2	PE	LDノズル中栓B	12φ×21	0.6	2.2	PE	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAP</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>g</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TMノズル中栓</td> <td>18φ×</td></tr></tbody></table>	CAP	SIZE	重量	穴径	材質		mm	g	mm		TMノズル中栓	18φ×																																						
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
EO3φ被せ穴明栓	21φ×10	0.7	3.0	PE																																																																																																													
EO8φ被せ穴明栓	21φ×10	0.7	9.0	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
TOCAP用ノズル A	12φ×13	0.4	1.3	PE																																																																																																													
TOCAP用ノズル B	12φ×13	0.4	2.1	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
LDノズル中栓A	12φ×21	0.6	1.2	PE																																																																																																													
LDノズル中栓B	12φ×21	0.6	2.2	PE																																																																																																													
CAP	SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																													
	mm	g	mm																																																																																																														
TMノズル中栓	18φ×																																																																																																																


 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12φX18</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>13φX21</td> <td>0.6</td> <td>1.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (コンタクト小) KP, (新コンタクト大) NP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	12φX18	0.5	0.8	PE	13φX21	0.6	1.0	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10φX20</td> <td>0.3</td> <td>1.9</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ TP, TPP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	10φX20	0.3	1.9	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12φX16</td> <td>0.4</td> <td>2.9</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 点眼</p>	SIZE	重量	穴径	材質	12φX16	0.4	2.9	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34φX9</td> <td>1.7</td> <td>2.5</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>34φX9</td> <td>1.5</td> <td>15.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PWH</p>	SIZE	重量	穴径	材質	34φX9	1.7	2.5	PE	34φX9	1.5	15.0	PE																																																																
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
12φX18	0.5	0.8	PE																																																																																																								
13φX21	0.6	1.0	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
10φX20	0.3	1.9	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
12φX16	0.4	2.9	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
34φX9	1.7	2.5	PE																																																																																																								
34φX9	1.5	15.0	PE																																																																																																								
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24φX19</td> <td>1.1</td> <td>7.8</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	穴径	材質	24φX19	1.1	7.8	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32φX20</td> <td>3.6/3.5</td> <td>航航</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>34φX23</td> <td>4.7</td> <td>航航</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>40φX14</td> <td>3.9</td> <td>丸穴</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (FP-200) FP, MINI (F-300) F, FFS, 新PET, FPC, FPCH, FPCR, FAT (テーブルオイル) 一般ドレッシング200, DSドレッシング200, テーブルオイル200</p>	SIZE	重量	穴径	材質	32φX20	3.6/3.5	航航	PE	34φX23	4.7	航航	PE	40φX14	3.9	丸穴	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10φX16</td> <td>0.3</td> <td>1.3</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 20φ押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	10φX16	0.3	1.3	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12φX18</td> <td>0.4</td> <td>1.4</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>10φX20</td> <td>0.4</td> <td>1.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>10φX19</td> <td>0.4</td> <td>1.7</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>12φX20</td> <td>0.5</td> <td>1.4</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ 押し出しチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	12φX18	0.4	1.4	PE	10φX20	0.4	1.7	PE	10φX19	0.4	1.7	PE	12φX20	0.5	1.4	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
24φX19	1.1	7.8	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
32φX20	3.6/3.5	航航	PE																																																																																																								
34φX23	4.7	航航	PE																																																																																																								
40φX14	3.9	丸穴	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
10φX16	0.3	1.3	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
12φX18	0.4	1.4	PE																																																																																																								
10φX20	0.4	1.7	PE																																																																																																								
10φX19	0.4	1.7	PE																																																																																																								
12φX20	0.5	1.4	PE																																																																																																								
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21φ×21</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>21φ×21</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PEP, PEW, PEM, PEMI, POZ, OZP, EPP, PEWノズルCAP-R</p>	SIZE	重量	穴径	材質	21φ×21	1.0	2.0	PE	21φ×21	1.0	2.0	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22φX10</td> <td>1.1</td> <td>2.5</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ S用ボトル</p>	SIZE	重量	穴径	材質	22φX10	1.1	2.5	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17φX9</td> <td>0.6</td> <td>4.1</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ AH, BSR, BSS, WH, フローチューブ</p>	SIZE	重量	穴径	材質	17φX9	0.6	4.1	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22φX14</td> <td>1.4</td> <td>4.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ S用ボトル</p>	SIZE	重量	穴径	材質	22φX14	1.4	4.0	PE																																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
21φ×21	1.0	2.0	PE																																																																																																								
21φ×21	1.0	2.0	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
22φX10	1.1	2.5	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
17φX9	0.6	4.1	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
22φX14	1.4	4.0	PE																																																																																																								
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36φX25</td> <td>2.7</td> <td>14.5</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ KOR-150</p>	SIZE	重量	穴径	材質	36φX25	2.7	14.5	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58φX11</td> <td>4.1</td> <td>2.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MCP, MMCP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	58φX11	4.1	2.0	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92φX11</td> <td>11.0</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCP</p>	SIZE	重量	穴径	材質	92φX11	11.0	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX10</td> <td>2.0</td> <td>16.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCN</p>	SIZE	重量	穴径	材質	42φX10	2.0	16.0	PE																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
36φX25	2.7	14.5	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
58φX11	4.1	2.0	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
92φX11	11.0	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
42φX10	2.0	16.0	PE																																																																																																								
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15φX9</td> <td>0.4</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>16φX8</td> <td>0.4</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>17φX9</td> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>18φX7</td> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>20φX9</td> <td>0.9</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>22φX10</td> <td>0.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>23φX9</td> <td>0.9</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (G栓) (E栓) AP (R栓) (L栓) BH (H栓) (J栓) P用ボトル (F栓) AH, BH</p>	SIZE	重量	穴径	材質	15φX9	0.4	-	PE	16φX8	0.4	-	PE	17φX9	0.5	-	PE	18φX7	0.5	-	PE	20φX9	0.9	-	PE	22φX10	0.8	-	PE	23φX9	0.9	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42φX10</td> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>45φX14</td> <td>3.3</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>50φX14</td> <td>4.2</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>63φX14</td> <td>5.6</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>62φX14</td> <td>5.1</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (DCN-70) DCN, CP (DCN-90) DCN, MC (DCN-130) DCN, CP (DCN-260) DCN (DC-200) DC</p>	SIZE	重量	穴径	材質	42φX10	2.0	-	PE	45φX14	3.3	-	PE	50φX14	4.2	-	PE	63φX14	5.6	-	PE	62φX14	5.1	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62φX21</td> <td>9.5</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	穴径	材質	62φX21	9.5	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23φX8</td> <td>0.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>27φX9</td> <td>1.0</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>24φX9</td> <td>1.2</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>29φX9</td> <td>1.3</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>31φX9</td> <td>1.6</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>33φX8</td> <td>1.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>42φX9</td> <td>2.9</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>47φX10</td> <td>3.5</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>60φX9</td> <td>4.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (20mm・23mm) BH (24mm) AH (29mm) CH, CP (31mm) (33mm) CH (42mm)(47mm) CH (60mm) CH</p>	SIZE	重量	穴径	材質	23φX8	0.8	-	PE	27φX9	1.0	-	PE	24φX9	1.2	-	PE	29φX9	1.3	-	PE	31φX9	1.6	-	PE	33φX8	1.8	-	PE	42φX9	2.9	-	PE	47φX10	3.5	-	PE	60φX9	4.8	-	PE
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
15φX9	0.4	-	PE																																																																																																								
16φX8	0.4	-	PE																																																																																																								
17φX9	0.5	-	PE																																																																																																								
18φX7	0.5	-	PE																																																																																																								
20φX9	0.9	-	PE																																																																																																								
22φX10	0.8	-	PE																																																																																																								
23φX9	0.9	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
42φX10	2.0	-	PE																																																																																																								
45φX14	3.3	-	PE																																																																																																								
50φX14	4.2	-	PE																																																																																																								
63φX14	5.6	-	PE																																																																																																								
62φX14	5.1	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
62φX21	9.5	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
23φX8	0.8	-	PE																																																																																																								
27φX9	1.0	-	PE																																																																																																								
24φX9	1.2	-	PE																																																																																																								
29φX9	1.3	-	PE																																																																																																								
31φX9	1.6	-	PE																																																																																																								
33φX8	1.8	-	PE																																																																																																								
42φX9	2.9	-	PE																																																																																																								
47φX10	3.5	-	PE																																																																																																								
60φX9	4.8	-	PE																																																																																																								
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50φX5</td> <td>2.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>59φX5</td> <td>4.0</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MSW-B</p>	SIZE	重量	穴径	材質	50φX5	2.8	-	PE	59φX5	4.0	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50φX4</td> <td>1.8</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>60φX4</td> <td>2.5</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>65φX4</td> <td>2.8</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>83φX4</td> <td>4.5</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ MSW</p>	SIZE	重量	穴径	材質	50φX4	1.8	-	PP	60φX4	2.5	-	PP	65φX4	2.8	-	PP	83φX4	4.5	-	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35φX5</td> <td>1.4</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ CRE</p>	SIZE	重量	穴径	材質	35φX5	1.4	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21φ×34</td> <td>1.6</td> <td>1.6</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>21φ×34</td> <td>1.8</td> <td>1.6</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ P用丸型ノズル被せ中栓 P用丸型ノズル中栓 P用ボトル(被せ中栓仕様) IK</p>	SIZE	重量	穴径	材質	21φ×34	1.6	1.6	PE	21φ×34	1.8	1.6	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
50φX5	2.8	-	PE																																																																																																								
59φX5	4.0	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
50φX4	1.8	-	PP																																																																																																								
60φX4	2.5	-	PP																																																																																																								
65φX4	2.8	-	PP																																																																																																								
83φX4	4.5	-	PP																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
35φX5	1.4	-	PE																																																																																																								
SIZE	重量	穴径	材質																																																																																																								
21φ×34	1.6	1.6	PE																																																																																																								
21φ×34	1.8	1.6	PE																																																																																																								

 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48φX5</td> <td>2.4</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PET-30</p>	SIZE	重量	穴径	材質	48φX5	2.4	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38φX5</td> <td>1.6</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>44φX5</td> <td>2.2</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>51φX5</td> <td>2.7</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ SCW (47φ) ELC</p>	SIZE	重量	穴径	材質	38φX5	1.6	-	PE	44φX5	2.2	-	PE	51φX5	2.7	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50φX5</td> <td>2.7</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>57φX5</td> <td>3.2</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>47φX5</td> <td>2.7</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>55φX5</td> <td>2.7</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (REC-30内蓋, REC-50内蓋) REC (C-60共通中蓋) MSW-II, MCW-II, SCT (C-70共通中蓋) MSW-II, MCW-II</p>	SIZE	重量	穴径	材質	50φX5	2.7	-	PE	57φX5	3.2	-	PE	47φX5	2.7	-	PE	55φX5	2.7	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98φX13</td> <td>15.0</td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PM</p>	SIZE	重量	穴径	材質	98φX13	15.0	-	PP
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
48φX5	2.4	-	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
38φX5	1.6	-	PE																																																				
44φX5	2.2	-	PE																																																				
51φX5	2.7	-	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
50φX5	2.7	-	PE																																																				
57φX5	3.2	-	PE																																																				
47φX5	2.7	-	PE																																																				
55φX5	2.7	-	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
98φX13	15.0	-	PP																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21φX121</td> <td>11.0</td> <td>18.0</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>102φX12</td> <td>23.0</td> <td>21.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ PM-700</p>	SIZE	重量	穴径	材質	21φX121	11.0	18.0	PE	102φX12	23.0	21.0	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46φX16</td> <td>*1</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>32φX12</td> <td>1.1</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DCW *1) 受皿1.6g + ボット1.8g = 3.4g</p>	SIZE	重量	穴径	材質	46φX16	*1	-	PE	32φX12	1.1	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47φX9</td> <td>0.6</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>56φX12</td> <td>0.6</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>65φX12</td> <td>0.8</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ DC</p>	SIZE	重量	穴径	材質	47φX9	0.6	-	PE	56φX12	0.6	-	PE	65φX12	0.8	-	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>穴径</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35φX21</td> <td>5.5</td> <td>-</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>35φX20</td> <td>4.8</td> <td>角穴</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table> <p>●適合シリーズ (FJ用) FJ, FPP (FPJ用) FPJ-220 II</p>	SIZE	重量	穴径	材質	35φX21	5.5	-	PE	35φX20	4.8	角穴	PE
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
21φX121	11.0	18.0	PE																																																				
102φX12	23.0	21.0	PP																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
46φX16	*1	-	PE																																																				
32φX12	1.1	-	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
47φX9	0.6	-	PE																																																				
56φX12	0.6	-	PE																																																				
65φX12	0.8	-	PE																																																				
SIZE	重量	穴径	材質																																																				
35φX21	5.5	-	PE																																																				
35φX20	4.8	角穴	PE																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容量</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>11 62 22</td> <td>1.1</td> <td>PS</td> </tr> </tbody> </table> <p>※内容量はすり切り計量です。</p>	内容量	SIZE	重量	材質	2	11 62 22	1.1	PS	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容量</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>18 83 36</td> <td>2.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>※内容量はすり切り計量です。</p>	内容量	SIZE	重量	材質	10	18 83 36	2.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容量</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30cc</td> <td>28 39 170</td> <td>7.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>※内容量はすり切り計量です。</p>	内容量	SIZE	重量	材質	30cc	28 39 170	7.6	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容量</th> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20cc</td> <td>37φX38</td> <td>4.4</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>30cc</td> <td>41φX47</td> <td>6.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>※内容量はすり切り計量です。 5mlごとに目盛りが入っています。</p>	内容量	SIZE	重量	材質	20cc	37φX38	4.4	PP	30cc	41φX47	6.0	PP																
内容量	SIZE	重量	材質																																																				
2	11 62 22	1.1	PS																																																				
内容量	SIZE	重量	材質																																																				
10	18 83 36	2.4	PP																																																				
内容量	SIZE	重量	材質																																																				
30cc	28 39 170	7.6	PP																																																				
内容量	SIZE	重量	材質																																																				
20cc	37φX38	4.4	PP																																																				
30cc	41φX47	6.0	PP																																																				
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46</td> <td>0.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	46	0.9	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>0.4</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	40	0.4	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 62 9</td> <td>2.9</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	5 62 9	2.9	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 41 8</td> <td>0.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>3 62 9</td> <td>0.5</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>7 103 17</td> <td>2.0</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	3 41 8	0.3	PP	3 62 9	0.5	PP	7 103 17	2.0	PP																						
SIZE	重量	材質																																																					
46	0.9	PP																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
40	0.4	PP																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
5 62 9	2.9	PP																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
3 41 8	0.3	PP																																																					
3 62 9	0.5	PP																																																					
7 103 17	2.0	PP																																																					
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79φX6</td> <td>1.8</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>95φX6</td> <td>2.0</td> <td>PE</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	79φX6	1.8	PE	95φX6	2.0	PE	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22φX74</td> <td>5.1</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>22φX92</td> <td>5.9</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>22φX101</td> <td>6.3</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>22φX108</td> <td>6.7</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1) キャップ: PP/TPE 管: ガラス</p>	SIZE	重量	材質	22φX74	5.1	PP	22φX92	5.9	PP	22φX101	6.3	PP	22φX108	6.7	PP	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22φX101</td> <td>7.3</td> <td>*1</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1) キャップ: PP/シリコン 管: ガラス ●適合シリーズ AG・TBG ボトル</p>	SIZE	重量	材質	22φX101	7.3	*1	 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32 327 141</td> <td>232.6</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	重量	材質	32 327 141	232.6	PP																
SIZE	重量	材質																																																					
79φX6	1.8	PE																																																					
95φX6	2.0	PE																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
22φX74	5.1	PP																																																					
22φX92	5.9	PP																																																					
22φX101	6.3	PP																																																					
22φX108	6.7	PP																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
22φX101	7.3	*1																																																					
SIZE	重量	材質																																																					
32 327 141	232.6	PP																																																					
 <p>CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>重量</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29φ×94</td> <td>13.2</td> <td>*1</td> </tr> <tr> <td>29φ×103</td> <td>-</td> <td>*1</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1) キャップ: PP/TPE 管: ガラス ●適合シリーズ PPS用ボトル</p>	SIZE	重量	材質	29φ×94	13.2	*1	29φ×103	-	*1																																														
SIZE	重量	材質																																																					
29φ×94	13.2	*1																																																					
29φ×103	-	*1																																																					

# PD SERIES

TAKEMOTOのPDシリーズは、各パーツを自由に組み合わせることができます。  
用途や商品コンセプトに合わせて、ご利用下さい。

**PD0220** 適合口：PPS / CUBE 口 吐出力：0.2cc \* オーバーCAP/トップCAP仕様 \* エアレスタイプもございます。



\*PD0220オーバーCAP Bのみ御使用いただけます。

**PD0524** 適合口：P 口 吐出力：0.5cc \* オーバーCAP/トップCAP仕様



\*PD0524オーバーCAP Aのみ御使用いただけます。

**PD2028 II PD1024IV**


適合口：M 口 吐出力：2.0cc \* 防水仕様

適合口：P 口 吐出力：1.0cc \* 防水仕様 \* 回転ロック仕様




**PD1024 II / PD0524 II**

適合口：P 口 吐出力：1.0cc / 0.5cc 選択可能 \* 防水仕様 (PD-D 除く) \* PD-DのみトップCAP仕様 \* エアレスタイプもございます。(1.0cc)



**PD3033 III / PD3043 III**

適合口：3033 III：33φポンプ口 / 3043 III：RF 口 吐出力：3.0cc \* 外ネジロック仕様 \* エアレスタイプもございます。(PD3033 IIIのみ)



**PD3033V / PD3043 III**

適合口：3033 V：33φポンプ口 / 3043 V：RF 口 吐出力：3.0cc \* 内ネジロック仕様 \* エアレスタイプもございます。(PD3033 IIIのみ)



**PD-P0524**

適合口：P 口 吐出力：0.5cc \* トップCAP仕様 \* エアレスタイプもございます。




**PD-P1024 II / PD-P0524 II**

適合口：P 口 吐出力：1.0cc / 0.5cc 選択可能 \* 防水仕様 \* エアレスタイプもございます。



**PD-P3033 III**

適合口：3033 III：33φポンプ口 吐出力：3.0cc \* 外ネジロック仕様 \* エアレスタイプもございます。



**PD-P3033V**

適合口：33φポンプ口 吐出力：3.0cc \* 内ネジロック仕様 \* エアレスタイプもございます。



# PRODUCT INDEX

シリーズ名の後にある数字はカタログの掲載ページを表わします。

<b>フード</b>	新PET	30	IK	70	OPTI	114	POF	136	VPZ	64	CEPI	178	JKP	202	
B	48	スライドケース	40	K	146	OPTS	116	POZ	110	VPZI	64	COP	182	JNI-II	202
BP	30	携帯粉ケース	44	KAMI	102	OSF	136	PPS	112	WBF	130	COPT	182	JOM	198
CB	40			KOR	138	OTS	138	PPZ	76	WBH	130	CPTI	178	PSP	200
CE	42	<b>ボトル</b>		KP	56	OZE	108	PPZ-W	76	WBP	130	CRE	188	PST	200
CEIU	42	A	58	LC	90	OZH	108	PS	86	WBPI	130	DCP	180		
CEP	42	AH	92	LD	124	OZOH	108	PSH	90	WH	84	DCP-R	180	<b>押し出しチューブ</b>	
CH	42	AH	150	LDM	56	OZOP	108	PSI	86	WPTI	84	DCS	180	16φ~25φ	204
CP	48	AH-PET	60	MBPH	102	PAB	146	PTH	86	WT	98	ELC	188	30φ~40φ	206
CPI	48	AHS	106	MH-M	90	PAC	60	PTHP	86	YH	138	JCS	182	45φ~60φ	208
CPIS	36	AI	58	MH-P	90	PACH	60	PTP	86	ZS	60	MC	182		
CTRI	48	AL	62	MH-S	90	PBI	134	PTPI	86	アプリケーション	146	MCP	172	<b>コンパクト&amp;リップ</b>	
DC	46	AO	104	MH-Z	90	PBPD	142	PTW	80	点眼	54	MCR	182	ARC	52
DCI	46	AOM	94	MN	56	PBPI	120	PUI	74	ブローチューブ	100	MCW	176	FOLD	52
DCN	38	AOMD	140	MP-P	94	PEC	102	PZI	76			MCWII	176	LIP	52
DCW	38	AOMP	94	MP-PD	142	PEI	74	RHF	62	<b>エコ</b>		MDH	182	パウダー	52
F	30	AOS	106	MP-PS	94	PEK	146	ROLLON	124	EC	160	MMCP	184		
FAT	30	AP	92	MPF	136	PEM	88	S-OPTI	114	REI	156	MOC	182	<b>その他</b>	
FD	34	APD	142	MPI	138	PEMD	140	S-PBPI	120	RF	154	MOP	182	計量カップ	190
FDP	34	API	92	MS	60	PEMD-A	140	S-PEMI	88	RFB	154	MSW	174	スパチュラ	190
FDS	34	AWA	136	MT	98	PEMI	88	S-PEPI	74	RFPI	154	MSWII	174	スプーン	190
FFS	30	BH	148	NAMI	106	PEMI-A	88	S-PMP	122	RPB	158	MSW-B	174	トレイ	190
FJ	36	BHL	150	NP	54	PEMI-M	88	S-SP	54	RPBT	158	PET	188		
FP	30	BHO	150	OAH	104	PEP	74	S-SUPI	122	RPM	152	REC	156	<b>付属品</b>	
FPC	32	BSR	134	OC	68	PEP-AZ	62	SH	82	RPS	152	SC	186	ワンタッチキャップ	C-1
FPCH	32	BSS	134	OC-M	70	PEPD	140	SL	132	SPT	158	SCT	188	平キャップ	C-4
FPCR	32	BT	134	OCP	68	PEPD-P	140	SLII	132			SCW	186	トンガリキャップ	C-10
FPCW	32	CCSI	94	OCPI	68	PEPI	74	SLPII	132	<b>ガラス</b>		S-PPC	178	セキュリティキャップ	C-11
FPJ	30	CCSP	94	OCPM	70	PEPI-M	74	SLT	132	AG	170	SUC	184	カバーキャップ	C-12
FPP	36	CUBE	120	OCT	138	PES	60	SP	54	CCSG	168	アルミ	186	デイスペンサー	C-13
FRH	34	CUBE-A	120	OEP	60	PET	60	SPB	120	CRG	168	パウダー	188	デイスペンサーPD	C-15
FSC	32	D	102	OHH	100	PEW	80	SUPI	122	CRGII	166			シリーズ	
FSCH	32	DB	58	OHUV	124	PEW-A	80	TM	56	ESG	168	<b>セキュリティ</b>		中栓	C-16
FSCR	32	DBI	58	OMH	100	PF	136	TMD-II	128	MPG	162	JAH	198	その他付属品	C-18
FTP	34	DBII	58	OMHP	94	PH	72	TMS	126	OMG	168	JAS	202	P用、15-415用、Z用、PPS用、 33φポンプロキャップ一覧	折込
HPP	34	DBII	58	OMI	100	PH-M	72	TOD	128	PPCG	164	JCH	194		
JOY	40	DPP	138	OMP-P	94	PH-S	72	TOD-II	128	PPG	164	JCH-A	196	● フード	30~49
M	44	DS	134	OMT	98	PH-SW	72	TOM	126	PPGM	164	JCH-B	196	● ボトル	54~151
MCJ	48	EGI	102	OP	60	PHB	120	TOM-C	146	PPGW	164	JCH-II	196	● エコ	152~161
MNI	30	ELPI	64	OPCL	122	PHM	96	TOM-F	124	PTG	166	JCHI	194	● ガラス	162~171
MHB	34	EOPI	66	OPF	136	PHMI	96	TOM-FII	124	SGD	162	JCHI-A	196	● ジャー	172~189
MSI	40	EP	134	OPH	116	PHZ	110	TOMII	126	SPG	168	JCHI-II	196	● セキュリティー	194~203
MW	44	EXI	62	OPHII	116	PI	60	TOMIII	126	TBG	170	JCIP	194	● 押し出しチューブ	204~209
PWH	46	FLS	138	OPHIII	116	PM	146	TP	54	VG	170	JCO	198	● コンパクト&リップ	52~53
SQ	44	FLSI	138	OPI	114	PMH	106	TPP	54	VPCG	166	JCPE	194	● その他	190~191
SSQ	44	HPF	136	OPPS	112	PMP-II	122	TRI	138	VPG	166	JCPE-II	196	● 付属品	C-1~C-18
YG-F	36	HR	128	OPT	114	PMP-III	122	UH	100			JEP	202		
ケイタイケース	40	HRN	128	OPTD	142	PMPD	142	UP	54	<b>ジャー</b>		JHB	198		
シェーカー	44	IB	58	OPTF	116			VPR	64	BCP	174	JHBI	198		

## P用, 15-415用, Z用, PPS用, 33φポンプ口CAP一覧 (折込参照)

### このカタログの使い方 (折込参照)

### 樹脂特性

- ▶ HDPE (高密度ポリエチレン) 耐薬品・防湿性に優れた、安価。広く一般に使われている汎用樹脂。
- ▶ LDPE (低密度ポリエチレン) スクイズ性がありHDPEに比べて透明感やつやがある。耐薬品性に劣る。
- ▶ PET (ポリエチレンテレフタレート) ガラスのような透明感とガスバリア性・耐薬品性に優れ、リサイクル可能。成形方法(ブロー又はインジェクションブロー)により耐熱・耐衝撃性の物性が変化する。
- ▶ PP (ポリプロピレン) 物性はHDPEに近く、HDPEよりも耐熱性に優れる。耐冷性に劣る。
- ▶ PS (ポリスチレン) 無色・無臭で透明感に優れる。耐薬品・耐衝撃・耐油性に劣る。
- ▶ AS (アクリロニトリル・スチレン) PSに比べて耐薬品性・耐衝撃・耐油性に優れた寸法精度が出しやすい。しかし、PSよりも原料が割高である。
- ▶ PVC (ポリ塩化ビニル) 耐薬品性に優れ透明感があり、難燃性があるが、耐熱性・耐冷性に劣る。
- ▶ GLASS (ソーダ石灰ガラス) ガスバリア性・耐薬品性に優れるが、耐衝撃性は劣る。

Resin 樹脂	特性 Characteristic	透明性 Transparency	光沢 Luster	耐アルカリ Alkali resistance	耐酸性 Acid resistance	耐アルコール Alcohol resistance	耐油性 Oil resistance	水蒸気透過性 Water vapor permeability	酸素透過性 Oxygen permeability	炭酸ガス透過性 Carbon dioxide permeability	香気透過性 Aroma permeability	耐熱 Heat resistance
HDPE		×	×	○	○	△	△	○	△	×	×	80~100℃
LDPE		△	△	○	○	△	×	△	×	×	×	70~100℃
PET		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	50~60℃
PP		△	△	○	○	○	○	○	△	×	×	90~110℃
PS		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	60~80℃
AS		○	○	○	○	×	○	×	△	△	△	70~90℃
PVC		○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	60~70℃

- ・ この表は参考資料であり、それぞれの使用条件下にてサンプルテストを十分に行ってください。
- ・ 透過性についての○印は透過数値が小さくなっています。
- ・ 詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。

### ご使用上の注意

- ◇ 製品ページ上の成型方法 ・B (ダイレクトブロー) ・I (インジェクション) ・ISB (インジェクションストレッチブロー)
- ◇ 内容物・使用条件等により変形などの経時変化を起こす場合がありますので、使用テストを十分に行ってください。
- ◇ 製品・内容物により、パッキンの確認を行ってください。
- ◇ 品名の数字は使用目安量を表していますが、多少前後する場合があります。印刷・着色・発泡性内容物・比重などにより、内容物が変化する場合がありますのでサンプル等で充填テストなど、確認を行ってください。
- ◇ 材質・形状・容量によって落下した時、破損またはキャップが抜け落ちたりする場合がありますのでご注意ください。
- ◇ 当社指定以外の付属品はご使用にならないで下さい。
- ◇ 都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- ◇ カタログのデザインの無断複製および無断転載は固くお断りします。

- 注
- ・ このカタログに記載されている全製品は在庫品と受注製品があります。
  - ・ 在庫品のケース単位からの発送が可能で、受注生産製品は注文後からの製造になります。
  - ・ 本体・キャップの着色、印刷等はいずれも小ロットからの対応も可能です。

# このカタログの使い方


下記を参考に、様々なニーズに最もフィットするボトルをお選びください。

### 付属品情報

対応する付属品と中栓の情報を示しています。詳しくは折込ページを参照してください。

### 付属品

装着対応する付属品の画像、名称や掲載ページを示しています。用途に合わせてお選びください。




### シリーズ名と形状

シリーズ名の横に底面の形状を丸径、角径、楕円の図で表しました。各シリーズの特徴も記載しています。

Circle	Square	Oval
円筒ボトル	角型ボトル	楕円ボトル


### ボトルサイズ (円筒)

円筒ボトルに関しては、高さ、内容量とボトルの径を示してあります。角型・楕円のような底面の図はありません。



### ボトルサイズ (角型、楕円)

角型ボトルと楕円ボトルは、高さ、内容量のほか、底面または天面の奥行と幅が示してあります。



# P用, 15-415用, Z用, PPS用, 33φポンプロ口CAP一覧

## P用CAP

\*注：P口本体の中でも適合しない場合がありますのでご確認ください。

ワンタッチCAP							
PRワンタッチCAP 穴径φ4.0 PRワンタッチCAP(R) 穴径φ4.0 PRIIワンタッチCAP 穴径φ2.5	PIIワンタッチCAP 穴径φ4.0 PIIIワンタッチCAP 穴径φ2.4 シボ有	PIIIワンタッチCAP (R) 穴径φ5.0	OZ-35ワンタッチCAP 穴径φ3.0	P-27ワンタッチCAP P-27レフト付ワンタッチCAP(R) 穴径φ3.0	MTワンタッチCAP 穴径φ4.0	PB-CAP	PB-V35CAP
PTワンタッチCAP 穴径φ3.0	P-27レフト付ワンタッチCAP P-27レフト付ワンタッチCAP(R) 穴径φ1.5	OZ-35DワンタッチCAP 穴径φ4.0	P用ノズルワンタッチCAP 穴径φ2.5	PC3φワンタッチCAP 穴径φ3.0	P用SLワンタッチCAP 穴径φ5.0 *EU, USでの販売不可	P37φワンタッチCAP (2.5φ) P37φワンタッチCAP (7.0φ)	PKボタンCAP PK計量CAP *PK計量CAPは別梱包になります
平CAP							
P-27CAP P-27インナーリング付CAP	OZ丸型36φCAP	PR-27.5CAP	P40φA CAP	P用H CAP	P用K CAP	PEWノズルCAP-R	MP-CAP
P用B CAP	P-FUWA CAP	P用アルミCAP	PA-28 CAP	P-40φCAP P-45φCAP	PEW-38φWCAP	P用ノズルCAPII	
中栓				被せ中栓			
18φ穴明栓	P用4φ, 9φ穴明栓	P用ノズル中栓 穴径φ1.5	P用1φ, 2.4φ, 5φ, 9φ被せ中栓	P用ノズル被せ中栓 穴径φ1.6	P用丸型ノズル被せ中栓 穴径φ1.6	PEWノズル被せ中栓 (P用) 穴径φ2.0	
P用丸型ノズル中栓 穴径φ1.6	J栓						
トンガリCAP				ツイストCAP			
P用トンガリCAP 0.9φ P用トンガリCAP 2.0φ	22.5φトンガリCAP 穴径φ7.2	P-トンガリCAPφ7.2	P用トンガリSVCAP 穴径φ7.8 P用トンガリSVCAP 穴径φ7.8	27mmトンガリCAP 穴径φ2.0	P用ノズルCAP	P用ツイストCAP 穴径φ1.7	P用ツイストCAPII 穴径φ6.0
ディスペンサー							
Z-155-C110スプレー	マークVISスプレー	PCV/C-170スプレー	ミニトリガー	Z-500-C012ポンプ	PD0524Aポンプ	PD0524Bポンプ	PD0524金冠ポンプ PD0524銀冠ポンプ
PD1024AIIポンプ	PD1024BIIポンプ	PD1024EIIポンプ	PD1024FIIポンプ	PD1024Dポンプ	Z-1000-C043ポンプ	KSK-102Tポンプ	P-102ポンプ
PD-P0524CWポンプ	PD-P1024BIIWポンプ	PD-P05024BIIWポンプ	PD-P1024EIIWポンプ	PD-P0524EIIWポンプ			

## 15-415用CAP

\*注：15-415口本体の中でも適合しない場合がありますのでご確認ください。

ワンタッチCAP	平CAP			トンガリCAP	被せ中栓		
15-415用ワンタッチCAP	15-415用平CAP	15-415用インナーCAP	15-415用ノズル平CAP-S	15-415用ノズルCAP-L	15-415用1.4φノズル穴明栓S(被せ)	15-415用1.9φノズル穴明栓L(被せ)	15-415用4φ穴明中栓(被せ)

## Z用CAP

\*注：Z口本体の中でも適合しない場合がありますのでご確認ください。

ワンタッチCAP	平CAP	中栓
Z-24ワンタッチCAP	ZRワンタッチCAP	BS-22CAP
13.3φ穴明栓 穴径φ2.4		

## PPS用CAP

\*注：PPS口本体の中でも適合しない場合がありますのでご確認ください。

ワンタッチCAP			平CAP			トンガリCAP	
PPS-RノズルワンタッチCAP 穴径φ2.5	PPSIIワンタッチCAP 穴径φ2.5	PPSIIIワンタッチCAP PPSIIIワンタッチCAP (R) 穴径φ2.5	PPS平CAP PPS平パッキンレスCAP	PPS平CAPII PPSWCAPII	PPSWCAP PPSWパッキンレスCAP	PPSノズルCAP	PPS用ツイストCAP 穴径φ1.7
PPSボタンCAP 穴径φ5.0	PPS用SLワンタッチCAP 穴径φ5.0 *EU, USでの販売不可		PPS30φA CAP	PPSインナー付CAP	PPS用アルミCAP		
平CAP+ノズル中栓		中栓	被せ中栓				
RP-CAP RP-WCAP	RPノズル被せ中栓 穴径φ3.0	PPS-3φ中栓 PPS-6φ中栓	PPSノズル中栓 穴径φ2.2	CUBE-3φ被せ中栓 CUBE-6φ被せ中栓	PPSノズル被せ中栓 穴径φ0.5, φ1.0		
ディスペンサー							
PD0220Aポンプ	PD0220CBポンプ	PD0220PPS用金冠ポンプ PD0220PPS用銀冠ポンプ	Z-200-C126ポンプ	Z-200-C126金冠ポンプ	L2421P銀冠ポンプ	Z-155-C094スプレー	

## 33φポンプロ

\*注：33φポンプロ本体の中でも適合しない場合がありますのでご確認ください。

ワンタッチCAP	平CAP		ディスペンサー				
33φ口ワンタッチCAP *EU, USでの販売不可	ポンプYSCAP	ポンプYSアルミCAP	PD3033AIIIポンプ PD-F3033AIIIポンプ PD-S3033AIIIポンプ	PD3033GVRポンプ PD-P3033GVRポンプ PD-S3033GVRポンプ	PD3033HVRポンプ PD-P3033HVRポンプ PD-S3033HVRポンプ	P-309ポンプ	Z-3000-LA401ポンプ

0 5 10 15

**TAKEMOTO**

[www.takemotokk.co.jp](http://www.takemotokk.co.jp)

**本社**

〒111-0036 東京都台東区松が谷2丁目21-5  
TEL. 03 (3845) 6101

**TOGETHER LAB**

〒110-0015 東京都台東区東上野6-19-16  
TEL. 03 (3845) 7261

**合羽橋ショールーム**

〒111-0035 東京都台東区西浅草1-5-15  
TEL. 03 (3845) 6651

**大阪営業所・ショールーム**

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-3-10  
TEL. 06 (6533) 3990

**福岡営業所・ショールーム**

〒810-0004 福岡県福岡市中央区  
渡辺通5-14-12  
TEL. 092 (715) 7331

**名古屋営業所・ショールーム**

〒460-0002 愛知県名古屋市中区  
丸の内2-12-13  
TEL. 052 (222) 2711

**北海道営業所**

〒078-8274 北海道旭川市工業団地  
4条3-1-34  
TEL. 0166 (36) 5595

**結城事業所**

〒307-0016 茨城県結城市新堤仲通り2-7  
TEL. 0296 (33) 1111

**吉川事業所**

〒342-0043 埼玉県吉川市小松川75-1  
TEL. 048 (981) 7551

**ジェイ・トム事業所**

〒930-0276 富山県中新川郡立山町鉾木247-1  
TEL. 076 (461) 3665

**ジェイ・プラ事業所**

〒078-8274 北海道旭川市工業団地  
4条3-1-34  
TEL. 0166 (36) 5510

**プラスコ事業所**

〒071-0502 北海道空知郡上富良野町  
西二線北25号1973-42  
TEL. 0167 (45) 4300

**岡山事業所**

〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町  
柿502番地30  
TEL. 0868 (20) 1572

竹本容器株式会社

〒111-0036  
東京都台東区松が谷 2-21-5  
TEL 03-3845-6101 FAX 03-3842-0899  
URL <http://www.takemotokk.co.jp/>

Takemoto Yohki Co., Ltd.

2-21-5 Matsugaya, Taito-ku, Tokyo 111-0036, Japan  
TEL:(+81)3-3845-6101 FAX:(+81)3-3842-0899  
URL <http://www.takemotopkg.com/>

